

# Leseveileder til Standardromkatalogen

Standardromkatalogen versjon  
3.0 i pdf

## Leseveiledning til Sykehusbyggs Standardromkatalog versjon 3.0

### Bakgrunn

Sykehusbyggs standardromkatalog er en samling av standardiserte funksjonsbeskrivelser med bygningsmessige og tekniske krav til de vanligste rommene i sykehus. Standardromskatalogen er basert på den samlede kunnskap erfart gjennom avsluttede og pågående prosjekter.

*I sykehusbyggs formålsparagraf står det blant annet:*

*Sykehusbygg HF skal:*

*«... være en internleverandør for de regionale helseforetakene og landets helseforetak, og skal legge til rette for og bidra til standardisering, erfaringsoverføring, god ressursutnyttelse og ressurstilgang innen prosjektering og bygging av sykehus.»*

Utviklingen av Standardromskatalogen er en viktig oppgave for Sykehusbygg og et hjelpemiddel for å øke standardiseringen og overføringsverdien mellom prosjektene. Standardromskatalogen gir nye prosjekter et bedre og mer detaljert utgangspunkt for programmeringsarbeidet, samtidig som det gir bedre mulighet for sammenligning og benchmarking mellom pågående og avsluttede prosjekter.

Det anbefales at Standardromskatalogen legges til grunn ved oppstart av nye prosjekter, men det bør gjøres en vurdering av behov for tilpasninger i hvert enkelt prosjekt. Innholdet i standardromskatalogen er i hovedsak erfarings- og kunnskapsbasert gjennom programmering av de fleste større sykehusprosjekter de siste årene. Dette betyr at innholdet ikke må oppfattes som absolutt eller den eneste riktige løsning, men er basert på en relativt bred kunnskapsbase. Der lover, forskrifter og andre veiledere vil være gjeldende er disse hensyntatt i formuleringen av bygningsmessige krav.

For øvrig skal Standardromskatalogen sikre standardisering av, og god kvalitet på funksjonskrav for like funksjoner, samt forenkle medvirkningsprosesser med ansatte og brukere. Erfaringsmessig vil 80 til 85 % av rommene i et sykehusprosjekt kunne få romfunksjonsprogram og utstyrliste fra standardrommene.

Katalogen vil oppdateres etter hvert som Sykehusbygg utvikler mer kunnskap gjennom f.eks. utvikling av konsept program, evalueringer av ferdige prosjekter og den generelle utviklingen innenfor kliniske eller teknologiske områder.

Standardromskatalogen gir anbefaling om

- ✓ Programareal for rom
- ✓ Romfunksjonsprogram
- ✓ Utstyr i rom

## Endringer i revisjon 3

I denne revisjonen er følgende endringer medtatt:

- Artikkelstruktur i artikkelregisteret er endret. Prosjektutstyr er nå samlet under hovedgruppe 0 mens øvrige artikler er strukturert og kodet etter tverrfaglig merkesystem for bygningskomponenter
- RFP feltene i standard RFP skjema og tilsvarende standard visningsfilter for RFP i dRofus er endret. Noen felter er fjernet eller forenklet. Ny fane for HMS er lagt til
- RFP og utstysprogram er oppdatert etter innspill fra prosjektene

## Innhold

### Programareal

De fleste standardrom i katalogen har et veiledende areal. Dette er basert på erfaringer fra norske sykehusprosjekter og de mest benyttede arealstandarder. Katalogen sier også noe om variasjonen i størrelser som er brukt i prosjektene. Der krav til areal er nedfelt i forskrift, f.eks. ved krav om areal til fast arbeidsplass, vil dette være anmerket.

Programareal kan variere og avvike fra veiledende areal av flere årsaker

- Konseptvalg innen funksjonen, f.eks. valg av sengetunsløsning
- Konseptvalg innen logistikk/forsyningsmodeller
- Føringer fra prosjekteier og lokale arealstandarder.
- Krav til generalitet og fleksibilitet ved å utjevne romstørrelser

### Romfunksjonsprogram (RFP)

RFP beskriver funksjonskrav til rommet. Det er lagt opp til en nøktern, robust og funksjonell standard. RFP beskriver en gitt funksjon, men ulike konseptvalg kan påvirke funksjonskrav. Eksempel kan være medisinrom, hvor valg av forsyningsmodell og logistikk-løsninger kan gi avvikende funksjonskrav. Det må vurderes i hvert prosjekt om et rom kan benytte RFP fra Standardromskatalogen, om det skal etableres lokalt standardrom eller om det er unikt for prosjektet.

### Utstyr - artikkelregister

Hvert standardrom har en utstysliste. Utstyslistene er på et overordnet, generisk nivå og skal inneholde utstyr som er nødvendig for å utføre funksjonen i rommet. Utstysliste for de enkelte rom må videreutvikles og detaljeres og tilpasses lokale forhold i hvert prosjekt.

## Tilgang til Standardromskatalogen

Standardromskatalogen vil være tilgjengelig i to formater:

- Som PDF-dokument fra Sykehusbyggs hjemmesider
- Integret i rom- og utstysdatabasen dRofus.

dRofus er et planleggingsverktøy for planlegging og gjennomføring av prosjekter. Sykehusbygg har inngått en avtale med dRofus AS om bruk av verktøyet. Avtalen kan benyttes av alle offentlige helseforetak. I dRofus er det mulig å gjøre oppslag i den til enhver tid gjeldende standardromkatalog.

Standardromkatalogen vil være tilgjengelig i dRofus ved etablering av nye prosjekter.

For andre interessenter enn offentlige helseforetak og for helseforetak som ikke benytter dRofus via Sykehusbyggs avtale, kan PDF-versjonen benyttes som oppslagsverk.

### Kobling mot klassifikasjonssystemet

Standardrommene er koblet mot Klassifikasjonssystemet for helsebygg. Alle romnavn og benevnelser i Standardromskatalogen er i henhold til godkjente romnavn.

Spørsmål i forbindelse med Standardromskatalogen kan rettes til prosjektleder Pål Ingdal,  
[pal.ingdal@sykehusbygg.no](mailto:pal.ingdal@sykehusbygg.no)

Kode	Navn	Beskrivelse	Standard areal	Notat
SR.001.00	Aktivitetstom	Psykisk helsevern og rus, men kan også ligge til andre funksjonsområder		Tilpasses funksjon 20 Areal avhengig av funksjon 16m2 til 50 m2
SR.002.00	Ambulanseinngang	Inngang og utgang til bruk for båretransport med ambulanser. Vindfang innomhus.	15	Areal fra 12 til 30. Areal avh.a. funksjon.
SR.003.00	Ammerom	Rom i publikumsareal til disposisjon for amming	10	Areal 8,5m2 til 10m2
SR.005.00	Arbeidsstasjon, indre sone			9 Areal fra 7,5 til 25
SR.005.01	Arbeidsstasjon, ytre sone	I områder der pasient/pårørende møter ansatte i f.eks. sengeområde, poliklinikker m.m.	10	Areal fra 7 til 12 m2
SR.005.05	Arbeidsstasjon psykisk helsevern		12	
SR.006.00	Arbeidsrom, tverrfaglig/team	Tverrfaglig arbeidsrom med arbeidsplasser.	16	Areal fra 15m2 til 20m2
SR.008.00	Auditorium	Undervisning og møter for opp til 160 personer. Framvisning av overheads, lysbilder, film og video, samt opptak av video. Auditoriet skal kunne benyttes til videokonferanser og fjernundervisning. Overføring av lyd og bilde direkte fra operasjonsstuer (visualiseringsprosjektet).	1	Areal 1m2 per plass
SR.010.00	Avfall, miljøstasjon	Avfall. Kan inneholde sjakter til nedkast søppelsug.	8	Areal fra 7m2 til 11m2.
SR.011.00	Bad	Bad med toalett.	5	
SR.011.01	Bad, med fødebadekar	Bad med plass til badekar for fødende	15	Areal fra 6 til 24
SR.011.03	Bad, stort	Bad som kan tilpasses ekstra utstyr og pleiere avhengig av funksjon	6	Areal fra 5,7 til 7 - (15 i akuttmottak)
SR.011.04	Bad, luftsmitte	Bad tilhørende luftsmitteisolat. Krav til trykk, ventilasjon og overflater. Plass til dekontaminator.	6	Areal fra 4,2 til 7,5
SR.011.05	Bad, kontaktsmitte	Bad tilhørende kontaktsmitteisolat. Krav om dekontaminator.	6	Areal fra 4,8 m2 til 7m2
SR.011.09	Bad, psykisk helsevern, forsterket	Utformet med tanke på sikkerhet og robusthet, ikke universelt utformet	5	Areal fra 4,3 til 6,5
SR.025.00	Dagplass	Hvilemulighet for pasient i fbm dagbehandling. Kirurgi, medisin, infusjonsbehandling og lignende. Kan ha ulikt inventar med både senger, båre, behandlingsstoler og hvilestoler. Kan ha ulikt nivå av observasjon og tilstedeværelse av helsepersonell. Programmert for 1 person.	12	Areal fra 8 m2 til 16 m2
SR.025.03	Dagplass, dialyse		10	Areal fra 9 m2 til 15 m2
SR.028.00	Desinfeksjon, somatikk - ren og uren sone	Rengjøring / desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminator. Oppbevaring av rent utstyr. Areal og innhold tilpasses funksjonsområde.	12	Areal i nåværende prosjekter varierer fra 8 m2 til 13 m2
SR.028.01	Desinfeksjon, somatikk - Urent rom ( 2-roms løsning)	Rengjøring / desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminator. Oppbevaring av vaskemidler og noe rent forbruksmaterieell. Areal og innhold tilpasses funksjonsområde.	12	Areal i nåværende prosjekter varierer fra 8 m2 til 13 m2 Funksjonen deles mellom et urent rom (desinfeksjon) med gjennomstikk dekontaminator og -skap til et rent rom (lager, rent, desinfeksjon). Dette standardrommet beskriver urent rom.
SR.028.02	Desinfeksjon, psykisk helsevern/TSB	Rengjøring / desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminator. Oppbevaring av rent utstyr. Psykisk helsevern og rus.	10	
SR.033.00	Dusj	Kun dusj, uten WC.	2	
SR.036.00	Ekspedisjon	I poliklinikker m.m. Standardrommet er tilpasset 3 faste arbeidsplasser. Arealet og spesifikasjoner tilpasses antall arbeidsplasser i det enkelte prosjekt.	18	Areal fra 10m2 til 20m2 avhengig av antall arbeidsplasser
SR.041.01	Forberedelse, anestesi	Rom for å forberede pasient før operasjon eller andre prosedyrer som krever anestesi. Rommet benyttes i noen prosjekter også som back-up eller overvåkingsplass p.o.	16	Areal 15 m2 til 20 m2
SR.041.02	Forberedelse, oppdekking	Forberedelse til operasjon, kan legges mellom to operasjonsstuer. Omfatter ikke forberedelse anestesi.	16	Areal 15 m2 - 30 m2
SR.043.00	Forrom	Forrom til garderobe eller toaletter o.l. med håndvask	4	Areal varierer med funksjon.
SR.043.01	Forrom, sengerom	Forrom til sengerom, og forrom til kontaktsmitte	4	Areal fra 3 til 6 m2.
SR.043.02	Forrom uten håndvask	Forrom til ulike funksjoner uten håndvask	4	Areal varierer med funksjon.
SR.046.00	Føderom	Til fødsel, kan differensieres og kan tilpasses slik at det blir multifunksjonsrom med føderom, barsele og observasjon, undersøkelse i samme rom. Da må størrelse tilpasses funksjonen.	24	Areal 24 - 30 m2
SR.048.04	Garderobe, personal	Personalgarderobe.	0,9	Areal per plass 0,9 gir rom for å dele av et antall wc og dusjer og forrom. Dobbelt z-skap 40 cm = 2 plasser
SR.048.05	Garderobe, besøkende	Garderobe for besøkende med mulighet for å henge av seg yttertøy.	5	
SR.052.00	Granskning	Analyse av bildediagnostiske undersøkelser, diktering av resultat. Kommunikasjon i telemedisinsystem. 1 fast arbeidsplass	6	Areal fra 4 m2 til 7m2
SR.052.01	Granskning, mammografi	Analyse av mammografiundersøkelser, diktering av resultat. Kommunikasjon i telemedisinsystem. 1 fast arbeidsplass.	6	
SR.053.00	Grupperom, undervisning	Ofte undervisning. Kan brukes som møterom.	20	Areal fra 20m2 til 30
SR.062.02	Isolat, kontaktsmitte	Kontaktsmitteisolasol	16	Areal tilpasses arealstandard for sengerommet
SR.062.03	Isolat, luftsmitte	Rom for isolering av pasient med luftsmitte.	18	Areal økes for luftsmitteisolat for f.eks barn og intensiv.
SR.067.00	Kantine	Spise og oppholdsrom, må vurdere om det skal være for bare ansatte, eller også for pasienter og besøkende	1,5	RFP for 150 plasser. Arealstandard som kan benyttes er 1,5 m2 per plass
SR.070.00	Kirurgisk håndvask	Område for prosedyrer med kirurgisk håndvask, tilpasser størrelse med antall vasker per nisje. Kan brukes i mange funksjonsområder.	2	RFP for 2 plasser. Som arealstandard kan 1m2 per vaskeplass benyttes

SR.071.02	Kjøkken, produksjon	Produksjon av mat.		Størrelsen tilpasses prosjektet og konsept - utstyrliste angir kun noen eksempler på utstyr/inventar
				RFP for kjøkken med serveringsdisk. Rom avhengig av matkonsept. Areal fra 15m2-21m2
SR.071.05	Kjøkken	Kjøkken i sengeområder og døgndriftsområder	20	Alternativ hvor buffetsystem er inkludert 26m2 til 32m2 Ustyrliste tilpasses konsept
SR.071.07	Kjøkken, tekjøkken	Tekjøkken som del av, eller i tilknytning til, pauserom, møterom, dagområder med servering til pasienter etc.	5	
SR.077.00	Kontor, 1 person	Arbeidsplass 1 person i alenekontor	9	
SR.077.01	Kontor, med møteplass	Kontor 1 person, enekontor med behov for ekstra plass til møte/samtale	12	
SR.077.02	Kontor, 2 personer		12	Arealstandard 6m2 per plass
SR.077.03	Kontor, 3 personer		18	Arealstandard 6m2 per plass
SR.077.04	Kontor, 4 personer		24	Arealstandard 6m2 per plass
SR.077.05	Kontor, 5 personer		30	Arealstandard 6m2 per plass
SR.077.06	Kontor, 6 personer		36	Arealstandard 6m2 per plass
SR.080.00	Kopi	Kontormaskiner som multifunksjonsmaskin, etiketteskriver, skriver etc som støyer og kan avgi varme. Rommet brukes ofte til oppbevaring av papir og kontorartikler	5	Areal fra 2,7m2 til 6,5m2
SR.084.00	Kuvøserom, nyfødteintensiv	Døgnplass for nyfødteintensiv	25	Areal fra 22 m2 til 30 m2
SR.085.02	Laboratorium, angiografi		50	Areal fra 42 m2 til 60
SR.085.09	Laboratorium, CT	Bilddiagnostisk laboratorium med modalitet CT.	40	Areal fra 37 m2 til 46 m2
SR.085.14	Laboratorium, generell røntgen		30	Areal fra 27 m2 til 44 m2
SR.085.16	Laboratorium, gjennomlysning		40	Areal fra 33 m2 til 40 m2
SR.085.19	Laboratorium, klasse B - Hot-lab, Nukleærmedisin	Farmasiproduksjon/Nukleærmedisin	20	
SR.085.26	Laboratorium, mammografi	Mammografi screening.	25	Areal fra 15 m2 til 27 m2
SR.085.29	Laboratorium, MR	Omfatter rommet der MR maskinen står, med Faradays bur.	40	Areal fra 36 m2 til 46 m2
SR.085.31	Laboratorium, inneslutningsnivå 3	I3-laboratorier defineres som rom som tilfredsstiller kravene for å arbeide med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 3, og består av sluse og laboratorium. Omfatter ofte analysearbeid og forskning. Størrelse og utstyr vil variere ut i fra funksjon.	20	Det er tilknyttet et dokument fra prosjektet Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, som beskriver krav til bygning, tekniske anlegg, utstyr samt driftsmessige forutsetninger som ligger til grunn for planlegging og bygging av luftsmitteisolatene, slik at de tilfredsstiller de gjeldende retningslinjer og behov.
SR.085.32	Laboratorium, PET-CT		40	Areal fra 39 m2 til 43 m2
SR.085.43	Laboratorium, SPECT-CT		40	
SR.085.44	Laboratorium, Intervensjon	Intervensjonsrom ligger vanligvis innenfor område til bilddiagnostikk eller f.eks. kardiologi. Rommet inneholder en bilddiagnostisk modalitet og har krav til renhet, ventilasjon og trykk. Intervensjon er den delen av prosedyren hvor man via blodårene undersøker eller behandler pasienten.	70	
SR.087.15	Lager, frys	Fryserom -20/-25 grader Ikke for oppstilling av fryserer	15	Areal vil variere med funksjon fra 4m2 til 20m2 Antall hyllereoler tilpasses
SR.087.22	Lager, kjøøl	Kjøølerom for oppbevaring av varer som krever kjøøling.	10	Areal varierer med funksjon fra 4m2 til 20m2. Antall hyllereoler tilpasses
SR.087.23	Lager, mat	Lager for tørrvarer. Mat som skal kjøøles eller fryses, se andre standardrom	15	Areal varierer med funksjon fra 6m2 til 20m2 Antall hyllereoler tilpasses.
SR.087.34	Lager, rent		12	Areal fra 4 m2 til 14m2 Innredning tilpasses rommets størrelse
SR.087.40	Lager, sterilt	Sterilt lager, RFP og utstyr må tilpasses størrelsen på rommet.	0	Areal avhengig av om det er lokalt eller sentralt lager
SR.087.42	Lager, tøøy		2	Skap eller reoler - avklares og tilpasses lagerets størrelse Areal og innredning avhengig av logistikk konsept og ev størrelse på
SR.087.45	Lager, utstyr	Rom for oppbevaring av utstyr i hyller, på gulv eller i skap.	20	Areal fra 10 - 25m2. Innredning tilpasses rommets størrelse
SR.087.48	Lager, kjøøl for mors	Kjøølerom for lik	40	Areal avhengig av antall oppbevaringsplasser. 10m2 til 50m2 Rommet er beskrevet som våtrom, kan også utføres som rent kjøølerom
SR.087.49	Lager, rent, desinfeksjon	Oppbevaring av rent utstyr som kommer via gjennomstikkenskap fra Desinfeksjonsrom. Areal og innhold tilpasses funksjonsområde.	5	Areal i nåværende prosjekter varierer fra 4 til 14 m2.
SR.093.00	Manøøverrom	Kontrollrom for bilddiagnostikk, audiometri, simuleringsrom osv. Støørelse, Standard er for 2 arbeidsplasser. RFP og utstyr må tilpasses funksjon og antall plasser.	12	Areal fra 8,5 m2 til 23 m2
SR.096.00	Medisin	Oppbevaring og håndtering av legemidler i sengeområde, poliklinikk, akuttmottak etc. Støørelse må tilpasses legemiddelkonsept, samt antall og kategori pasienter som skal betjenes. Hvis halvfabrikata antibiotika skal oppbevares på medisnrom, må størrelsen øke pga. væskelager. tilsvarende gjelder dersom det er mye intravenøs behandling. Poliklinikker kan ha behov for mindre areal, men her avhenger det av fagområder som tilhøører poliklinikk.	12	Enkeltvis vurdering av behov for avledet rom akuttmottak, intensiv, NFI, barneavdeling. Innredning tilpasses forsyningskonsept og størrelse
SR.098.00	Møøte	Møøterom for 12 - 14 plasser.	20	RFP for 12-14 plasser. Arealstandard 1,7m2 per plass kan benyttes
SR.098.02	Møøte, stort	Møøterom for ca 25 plasser.	40	RFP for 25 plasser. Arealstandard 1,7m2 per plass kan benyttes

		Observasjon av pasient for diagnostikk og behandling. En eller flere observasjonsplasser i ett rom. Kan ha ulikt inventar med både senger, båre, behandlingsstoler og hvilestoler.		
SR.104.00	Observasjonsplass	Observasjonsplasser kan deles i soner avhengig av planlagt observasjonstid. Observasjonsplasser i et akuttrom kan ha liggetid opp til 8 timer, mens observasjonsplasser i en Observasjonsenhet kan f.eks. ha gjennomsnittlig liggetid på 24 timer.	10	Areal fra 9 m2 til 16 m2
SR.106.00	Operasjon	Operasjonsstue. Utførelse av kirurgiske inngrep.	50	Areal fra 40 m2 til 65 m2. I de fleste nye prosjekter ligger arealet på 50 m2
SR.106.03	Operasjon, hybrid	Operasjonsstue som kombinerer avanserte bildemodaliteter og behandling. En hybrid operasjonsstue har mulighet for kliniske prosedyrer kombinert med intraoperativ angio, CT eller MR.	70	Areal 60 m2 til 79 m2 Utstyslisten er et utgangspunkt for en gjennomgang i det enkelte prosjekt. Det er ikke lagt inn bildemodalitet. RFP må sjekkes mot edelig utstysliste
SR.108.00	Opphold	Oppholdsrom for pasienter og pårørende	20	Areal og funksjon avhengig av matkonsept. RFP beskriver oppholdsrom i tilknytning til kjøkken med buffet-soner / disk fra kjøkken
SR.108.01	Opphold, psykisk helsevern og TSB	Oppholdsrom for pasienter innenfor psykisk helse og rus	20	Areal avhengig av antall pasienter det beregnes for. I en avdeling bør det være flere oppholdsrom
SR.108.02	Opphold, utreise	Oppholdsrområde for pasienter som skal reise hjem og ønsker skjermet sone med tilsyn	50	Areal fra 15 til 50. Møblering tilpasses rommets areal
SR.109.00	Oppstillingsplass	Oppstillingsplass for 1 seng i sengeområder, poliklinikker m.m. Oppstillingsplass for utstyr, traller o.l.	2	NB Oppstilling for utstyr som krever strøm- og datauttak må programmeres spesielt. Eksempel: mobil rtg.apparat, akutt-tralle med defibrillator etc.
SR.110.00	Oppvask		20	Areal avhengig av funksjon lokal/sentral Areal fra 10m2 til 45m2
SR.112.00	Overnatting	Overnatting-/ hvilerom for vaktavende personell.	9	Areal fra 7 m2 til 11 m2
SR.113.00	Overvåkingsplass	Overvåking av pasient før eller etter undersøkelse, behandling, operasjon.	10	Areal fra 9 m2 til 17 m2
SR.116.00	Pause	Pauserom, opphold og møterom for personalet i sengeområdene, poliklinikk etc. Areal tilpasses antall personell.	15	Areal fra 10 m2 til 32
SR.120.00	Prøvetaking	Blodprøvetaking,	8	Areal fra 8 m2 til 12 m2
SR.122.00	Pynterom	Stell av mors (døde) før de legges i kiste	20	
SR.124.00	Renhold	I sengeområde, poliklinikker m.m.	5	
SR.130.00	Samtale	I sengeområde, poliklinikker m.m.	12	Areal fra 9 m2 til 16 m2
SR.130.01	Samtale, psykisk helsevern og TSB		12	Areal fra 10 til 20
SR.134.00	Sengerom, somatikk	Standard sengerom sengeområder somatikk, voksne og barn. Døgnplass.	16	Areal fra 15 m2 til 18 m2
SR.134.02	Sengerom, skjerming, psykisk helsevern og TSB	Døgnplass, i psykisk helsevern og rus. Sengerommet kan ha belteseng.	14	Areal fra 12 m2 til 30 m2 avhengig av separat oppholdsrom eller ikke
SR.134.03	Sengerom, stort	Stort sengerom for somatiske pasienter. Døgnplass.	20	Areal fra 18 m2 til 22 m2
SR.134.04	Sengerom, psykisk helsevern og TSB	Standard sengerom innenfor psykisk helsevern og rus, voksne og barn	12	Areal fra 11,8 m2 til
SR.134.05	Sengerom, stort psykisk helsevern og TSB	Sengerom, stort, innenfor psykisk helsevern og rus	14	Areal fra 13,7 m2 til 16 m2
SR.134.06	Sengerom, intensiv	Intensivplass for pasienter med truende eller manifest, akutt svikt i en eller flere vitale organfunksjoner. Utstysliste er utgangspunkt for gjennomgang, tilpasses arbeidsprosesser	25	Areal fra 23 m2 til 30 m2
SR.134.08	Sengerom, intermedieær		20	Areal fra 15 m2 til 21 m2
SR.134.09	Sengerom, observasjon	Observasjonsplass i en observasjonsenhet med gjennomsnittlig liggetid på f.eks. 24 timer.	14	Areal fra 12 m2 til 18 m2
SR.134.10	Sengerom, hotell		16	Areal fra 16 m2 til 20 m2
SR.142.05	Sluse, luftsmitte		8	Areal fra 5 m2 til 8 m2
SR.142.09	Sluse, klasse B - Hot-lab, nukleærmedisin	Sluse til laboratorium.	10	
SR.142.14	Sluse, laboratorium inneslutningsnivå 3	Sluse til laboratorium, med gjennomstikkautoklave. I3-laboratorier defineres som rom som tilfredsstillende kravene for å arbeide med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 3, og består av sluse og laboratorium.	10	Det er tilknyttet et dokument som beskriver krav til bygning, tekniske anlegg, utstyr samt driftsmessige forutsetninger som ligger til grunn for planlegging og bygging av luftsmitteisolatene, slik at de tilfredsstillende gjeldende retningslinjer og behov. Plassering av autoklav avhenger av fysisk løsning
SR.145.00	Stillerom		10	Areal fra 6 m2 til 12 m2
SR.146.00	Stillerom	Tilknyttes kontorfellesskap, kontorlandskap	5	Areal fra 3,5 m2 til 7,5 m2
SR.167.00	Traumerom	Rom for mottak, undersøkelse og start behandling av kritisk skadde eller syke pasienter. Nærhetskrav til bildediagnostikk som CT og konvensjonell røntgen.	40	Areal fra 35 m2 til 42 m2, ofte større med flere "plasser" Utstysliste tilpasses areal og funksjon Areal fra 20 m2 tilpasset fysioterapi. Økes for større treningsrom
SR.169.00	Trening	Treningsrom for pasienter	20	Utstysliste tilpasses størrelse og funksjon
SR.175.00	Undersøkelse, UB-rom standard	Brukes om undersøkelse- og behandlingsrom som det er flest av, og med samme infrastruktur.	16	Areal fra 12 m2 til 18 m2
SR.175.27	Undersøkelse, Triage	Areal for sortering, prioritering og risiko identifisering av pasienter. Arealet er beregnet på en pasient.	15	Areal fra 13,5 m2 til 16 m2
SR.175.29	Undersøkelse, UB-rom Psykisk helsevern og TSB	Brukes om undersøkelse- og behandlingsrom i psykiatrien. Likt som standard somatikk uten gass	16	Areal fra 12 m2 til 18 m2
SR.175.30	Undersøkelse, UB-rom, spesiallaboratorium	RFP tilpasses rommets funksjon: undersøkelser som f.eks endoskopi, kirurgiske prosedyrer, eller spesielle behov som f.eks anestesi, krav til ventilasjon osv.	30	Utstyr tilpasses rommets funksjon
SR.175.31	Undersøkelse, UB-rom, stort	Krav til størrelse pga romkrevende utstyr eller prosedyrer, samt antall personer i samtidighet.	20	Areal fra 20 til 28

SR.175.32	Undersøkelse, sputum	Rom for prøvetaking for pasient med mistanke om tuberkulose, som er klassifisert som biologisk faktor i smitterisikogruppe 3. Samme krav til ventilasjon, trykk og overflater som et luftsmitteisolat. Tilhørende sluse, luftsmitte.		Areal fra 2,7 m2 til 7 m2. Vedlagt dokument fra prosjektet Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal som beskriver krav til bygning, tekniske anlegg, utstyr samt driftsmessige forutsetninger som ligger til grunn for planlegging og bygging av sputumrommet.
SR.186.02	Vaskerom, pasienttøy	Vaskerom for pasienttøy	8	Areal fra 5 til 12
SR.189.00	Venteplass	Omfatter indre venteplasser (innenfor behandlingsområdet) og ytre venteplasser. Omfatter også venterom.	5	Areal fra 2 til 30
SR.198.00	WC	Alle områder	2	
SR.198.02	WC, HC	Alle områder	5	
SR.200.00	Omkledning	Rom for av- og påkledning i tilknytning til undersøkelse- og behandlingsrom, billeddiagnostiske lab'er og annet.	2	
TEK.031	Teknisk rom, VVS		0	
TEK.043	Teknisk rom, ladestasjon		0	
TEK.051	Teknisk rom, telematikk/data		0	
TEK.082.00	Krypkjeller	Teknisk rom, krypkjeller/føringsvei	0	
TEK.152.27	Teknisk rom, tavlerom hovedfordeling, elektro	Hovedfordeling elektro.	0	
TEK.152.28	Teknisk rom, tavlerom underfordeling, elektro	Underfordelingsrom, elektro	0	
TEK.152.39	Teknisk rom, Ventilasjonsrom		0	
TEK.152.43	Teknisk rom, Grensesnittrom, (IKT)	Grensesnittrom for terminering av infrastruktur (tele og data) mot omverden. Plasseres nær Hovedkommunikasjonsrommene.	10	Areal fra 6-12 m2
TEK.152.44	Teknisk rom, Kommunikasjonsrom, lite	Kommunikasjonsrom for plassering av nettverksteknologi i rack, distribuert i bygget, ca 16-22 kvm stort, min 3,5 m bredt.	20	Areal fra 16-22 m2, min 3,5 m bredt.
TEK.152.46	Teknisk rom, Hovedkommunikasjonsrom	Hovedkommunikasjonsrom for plassering av hovedkomponentene for nettverksteknologi i rack, plasseres i underetasjen, ca 60-100 kvm stort	0	Varierer fra 40 til 100 m2
TRF.057.00	Heissjakt	Trafikkareal, Heissjakt	0	
TRF.083.02	Kulvert, transport	Transportkulvert, trafikkareal.	0	
TRF.166.00	Trapperom	Trafikkareal, Trapp	0	
TRF.81.00	Korridor	Trafikkareal, korridor.	0	



<b>Navn</b>	Aktivitetsrom
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 5. januar 2021 10:16

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	20,00
Beskrivelse	Psykisk helsevern og rus, men kan også ligge til andre funksjonsområder
Kapasitetsbærende rom	0

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom for pasienter. Mangeartete aktiviteter og funksjonsnivå utredning for pasienter, hobby, data, spill, trening osv.

## Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

## Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	

## Utforming/bygg

## Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>
Fendring	<input type="checkbox"/>

## Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

## Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

## Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Robusthetskrav avhengig av om det ligger til psykisk helsevern, rus eller somatikk
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Glassfelt i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

## Kommentar

## Vinduer og Dører

## Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til døråpning
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

## Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys

## Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke
<input type="checkbox"/>	Blending

## Kommentar

**Elkraft**

Strømforsyning				Verdi			Spesifikasjon			
Normalkraft										
1-fase stikk, 230V				8	16A	0	25A			
3-fase stikk, 400V				0	16A	0	32A	0	63A	
3-fase fast, 400V				0	16A	0	32A	0	63A	
3-fase fast, 400V				0	125A	0	160A	0	250A	
Reservekraft										
Avbruddsfri kraft										
Annen forsyning										

  

Belysning		Verdi		Spesifikasjon	
Krav til styring av lys					Manuelt
Nattlys					
Styring av innvendig blending					
Overstyring av utvendig solavskjerming					

  

Sikkerhet		Verdi		Spesifikasjon	
Medisinsk område					

**Kommentar**

**IKT**

Datnettverk			Verdi			Spesifikasjon		
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)								
			2					

  

Kommunikasjon og overvåking			Verdi			Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg								
Klokke								
Fast funksjonstelefon								

  

Lyd og bilde		Verdi		Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom					
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede					
AV-anlegg					Enkelt system

**Kommentar**

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet			Verdi			Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm								

  

Automasjon			Verdi			Spesifikasjon		
Deteksjon, gass								
Deteksjon, temperatur								
Deteksjon, trykk								

**Kommentar**

**Vann og sanitær**

Våtrom			Verdi			Spesifikasjon		
Våtrom								

  

Vannforsyning			Verdi			Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt og varmt vann			0					
Tappedsted for rensset vann			0					
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr								
Annet								

  

Avløp			Verdi			Spesifikasjon		
Avløp i gulv			0					
Avløp fra teknisk utstyr								
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr								

  

Sanitær		Verdi		Spesifikasjon	
Håndvask				0	
Kirurgisk vask				0	
Toalett				0	
Dusj				0	
Øyedusj				0	
Nøddusj				0	
Kum på vegg				0	
Kum i benk				0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon	
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
092.001:5	AV-pakke, aktivitetsrom	1	Ja	Ja	FIT	RIKT	0
FBB.001:2	Tavle, oppslag	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.069:1	Høyskap, generelt låsbart	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.005:3	Bord, sofabord	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GHZ.006	Hylleseksjon	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GOZ.008	Sofa	1	Ja	Ja	INV	IARK	0
GPZ.006	Lenestol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.009	Puff	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
OAZ.004	Musikkanlegg	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	0

<b>Navn</b>	Ambulanseinnegang
<b>Sist endret</b>	Gudmundsen, Elisabeth, 8. june 2020 16:54

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	15,00	Romklassifikasjon	2A.1 - Akuttmottak
Beskrivelse	Inngang og utgang til bruk for båretransport med ambulanser. Vindfang innomhus.		
Kapasitetsbærende rom	0		

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Inn- og uttransport av pasient på bære fra ambulanse.  
Vindfang innomhus.  
Det kan oppbevares tøy og forbruksartikler. Innhold i rommet påvirker arealstørrelse.  
Mottak av øyeblikkelig hjelp-pasienter.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	5	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Akuttmottak.	

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulv skal være sklisikkert, lett å rengjøre
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Slitasje på gulv
<b>Kommentar</b>					
Krav til underlag/gulvbelegg Bærer trilles ut og inn, ofte tilsølte. Personell med utesko.					

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet	Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad.			
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

**Vinduer og Dører**

**Kommentar**

Lysåpning bør være så bred at bære med utstyr og en person på siden av baren kan entre døren, minimum 180 cm.

Dør nr 1 utenfra til ambulanseinngang skal kunne åpnes med adgangskort utenfra, og automatisk innefra. Dør fra ambulanseinngang til korridor skal åpnes automatisk når dør 1 åpnes. Sikrer rask transport.

**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2	16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0	16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0	125A 0 160A 0 250A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blanding	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0	

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>	
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>	

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til akuttmottak
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Ev datauttak avhenger av utstyr.

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Våtrom		Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask		1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>		Kirurgisk vask		0	
Tappested for kaldt og varmt vann	0	Toalett		0	
Tappested for rensert vann	0	Dusj		0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj		0	
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj		0	
<b>Avløp</b>		Kum på vegg		0	
Avløp i gulv	0	Kum i benk		0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	<b>Kommentar</b>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Håndvask i rommet eller i umiddelbar nærhet.			

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet		Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Nærvassug/punktavsug		<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>		<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>	
				<b>Spesialsystemer</b>		<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
				Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>			

Gasser

Inn til rommet		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug		0	
Instrumentluft, 800 kPa	0			Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0			<b>Kommentar</b>			
Oksygen	0						
Lystgass	0						
CO2	0						
Argon	0						
Nitrogen	0						
Hydrogen	0						
Andre gasser	0						

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall		Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Utstyr i rom

Kode: SR.002.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
035.005	Overflyttningsmadrass	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
FSA.072	Høyskap, kasse-bakke	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
KSA.002	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0
OTZ.008	Porttelefon	1	Ja	Nei	EL	RIE	0

<b>Navn</b>	Ammerom
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 20. february 2020 13:01

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	10,00
Beskrivelse	Rom i publikumsareal til disposisjon for amming
Kapasitetsbærende rom	0

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Amme- og stellerom for ansatte, studenter og besøkende med barn.

## Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

## Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	

## Utforming/bygg

## Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>
Fendring	<input type="checkbox"/>

## Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

## Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

## Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

## Kommentar

## Vinduer og Dører

## Dører

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

## Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>

## Kommentar

## Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>
Blending	<input type="checkbox"/>



**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4	16A 0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Styring av innvendig blanding	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A 0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	1	Håndbetjent armatur
			Kirurgisk vask	0	
			Toalett	0	
			Dusj	0	
			Øyedusj	0	
			Nøddusj	0	
			Kum på vegg	0	
			Kum i benk	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0		<b>Kommentar</b>		
Tappedsted for rensset vann	0				
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Annet	<input type="checkbox"/>				
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
016.007	Flaskevarmer	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
FBA.032	Stellebenk, fastmontert	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.005:3	Bord, sofabord	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001:4	Stol, besøk	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.006:1	Lenestol, ammestol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

Navn	Arbeidsstasjon, indre sone
Sist endret	Ingdal, Pål, 4. januar 2021 14:58

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
----------	-------------------------------------

Programmert areal	9,00
Beskrivelse	
Kapasitetsbærende rom	0

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplasser, telefonsamtaler, samtaler mellom flere, Dokumentasjonshåndtering og mulighet for diktering, Tverrfaglig virksomhet. Skal være mulighet for taushetsbelagt samtale mellom personalet.

Personalet bruker dette som arbeidsbase og rommet er også sentralt for utveksling av informasjon i vaktskifte og for pasientlogistikk. Mulighet for "tavlemøte"

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
------------------	-------	---------------

Personer, normalt	4	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Arbeidsstasjon, ytre sone
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Kan ligge i bakkant av arbeidsstasjon, ytre sone og ekspedisjon

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
--------	-------	---------------

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	delvis skjerming mot ytre sone
Fendring	<input type="checkbox"/>	

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
-------------	-------	---------------

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
------------	-------	---------------

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
---------------------	-------	---------------

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	arbeidsstasjon ytre sone
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

## Kommentar

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
-------	-------	---------------

Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
---------	-------------------------------------	--

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Blending	<input type="checkbox"/>	

## Kommentar

Dette rommet bør gi dagslys til arbeidsstasjon, ytre sone og evt. korridor

**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	18	16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A	0 160A	0 250A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	10			Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Kun mottak	AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>					

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>			

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0			Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

**Varme, ventilasjon og inneklima**

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Næravsug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

**Gasser**

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

**HMS**

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

**Utstyr i rom**

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
090.001	PC	4	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
090.006	Skjerm, vegghengt	1	Ja	Ja	FIT	IKT	0
FBB.001	Tavle	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
GBA.005:1	Bord, møte	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GBA.006	Arbeidsbord	4	Nei	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol	4	Ja	Nei	INV	IARK	0

<b>Navn</b>	Arbeidsstasjon, ytre sone
<b>Sist endret</b>	Gudmundsen, Elisabeth, 8. june 2020 16:54

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	10,00
Beskrivelse	I områder der pasient/pårørende møter ansatte i f.eks. sengeområde, poliklinikker m.m.
Kapasitetsbærende rom	0

**Beskrivelse**

**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Base for sengetun, tverrfaglig arbeid. Arbeidsplass og dokumentasjon uten innsyn fra pasient.

Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	3	
Bruktid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	arbeidsstasjon, indre sone
Nærhet/avstand til andre funksjoner		I forkant av arbeidsstasjon, indre sone

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Arbeidsstasjon, indre sone
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

Vinduer og Dører

Kommentar

Åpen løsning ut mot korridor og pasientrom i sengetunet, og nærhet til arbeidsstasjon, indre sone

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	16 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blanding	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 125A	0 160A	0 250A	solavskjerming	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Evt. strømtilførsel til skranke for kortlås til medisinvogn		
			Ladestasjon for bærbart utstyr		

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	8		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	<b>Kommentar</b>		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Kun mottak			
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	1	Armatur med lang hendel
			Kirurgisk vask	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Toalett	0	
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Dusj	0	
Tappested for rensset vann	0		Øyedusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Kum på vegg	0	
			Kum i benk	0	
			<b>Kommentar</b>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
061.004	Medisinvogn, låsbar	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
090.001	PC	2	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
FBA.067	Skranke	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FBB.001	Tavle	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
FSF.008	Laderack for mobile enheter	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.006	Arbeidsbord	2	Nei	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol	2	Ja	Nei	INV	IARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0



Kode: SR.005.05

<b>Navn</b>	Arbeidsstasjon psykisk helsevern
<b>Sist endret</b>	Gudmundsen, Elisabeth, 8. june 2020 16:54

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	12,00	Romklassifikasjon	1B - Opphold, psykiatri og rus
Beskrivelse			
Kapasitetsbærende rom	0		

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Arbeidsbase for personell i en psykiatriskdøgnavdeling. Arbeidsplass for kortvarig arbeid ved pc, telefon (bærbart/trådløst).

Ikke-planlagte samtaler mellom fagpersonell, 2-3 personer.

Visuell kontakt til sengerom og oppholdsrom.

Oppbevaring av forbruksmateriell, tekstiler mm.

Mottak og oppbevaring av legemidler

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i rus og psykisk helsevern, se rommets robusthetsnivå.

**Personbelastning**

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

**Nærhet/sambruk**

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	

**Utforming/bygg****Vegger**

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>
Fendring	<input type="checkbox"/>

**Tak/himling**

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

**Gulv/dekke**

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

**Generelt for rommet**

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Pasientsamtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

**Kommentar****Vinduer og Dører****Dører**

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

**Vinduer**

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>

**Vinduer**

Verdi	Spesifikasjon
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>
Blending	<input type="checkbox"/>

Vinduer og Dører

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	12 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 125A	0 160A	0 250A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Elkontakter også i skrivebord.					

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	6		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	1	Armatyr med lang hendel
			Kirurgisk vask	0	
			Toalett	0	
			Dusj	0	
			Øyedusj	0	
			Nøddusj	0	
			Kum på vegg	0	
			Kum i benk	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>		
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0				
Tappedsted for rensset vann	0				
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Annet	<input type="checkbox"/>				
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
061.004	Medisinvogn, låsbar	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
090.001	PC	2	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
FBB.001	Tavle	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
FSA.061	Verdiskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSF.008	Laderack for mobile enheter	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.006	Arbeidsbord	2	Nei	Nei	INV	IARK	0
GHZ.006	Hylleseksjon	2	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol	2	Ja	Nei	INV	IARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

<b>Navn</b>	Arbeidsrom, tverrfaglig/team
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 15:50

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	16,00
Beskrivelse	Tverrfaglig arbeidsrom med arbeidsplasser.
Kapasitetsbærende rom	0

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møte-/arbeidsplass for flere faggrupper. Dimensjonert for 3 arbeidsplasser.  
Kortvarig arbeidsplass for ulike faggrupper. Dokumentasjon, møter med få deltakere.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
------------------	-------	---------------

Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
--------	-------	---------------

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>	

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
-------------	-------	---------------

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
------------	-------	---------------

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
---------------------	-------	---------------

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

## Kommentar

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
-------	-------	---------------

Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
---------	-------------------------------------	--

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Blending	<input type="checkbox"/>	

## Kommentar

**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	9	16A 0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A 0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	8		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	0	
			Kirurgisk vask	0	
			Toalett	0	
			Dusj	0	
			Øyedusj	0	
			Nøddusj	0	
			Kum på vegg	0	
			Kum i benk	0	
			<b>Kommentar</b>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0				
Tappedsted for rensset vann	0				
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Annet	<input type="checkbox"/>				
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
090.001	PC	3	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
090.006	Skjerm, vegghengt	1	Ja	Ja	FIT	IKT	0
FBF.001	Tavle	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
FXB.003	Knagg	3	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.005:1	Bord, møte	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GBA.006	Arbeidsbord	3	Nei	Nei	INV	IARK	0
GHZ.006	Hylleseksjon	3	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001:1	Stol, møte	6	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol	3	Ja	Nei	INV	IARK	0

<b>Navn</b>	Auditorium
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 5. januar 2021 10:17

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status		
Programmert areal	1,00	Romklassifikasjon	8 - Undervisning og forskning
Beskrivelse	Undervisning og møter for opp til 160 personer. Framvisning av overheads, lysbilder, film og video, samt opptak av video. Auditoriet skal kunne benyttes til videokonferanser og fjernundervisning. Overføring av lyd og bilde direkte fra operasjonsstuer (visualiseringsprosjektet).		
Kapasitetsbærende rom	1		

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Undervisning og møter for opp til 160 personer. Framvisning av lysbilder, film og video, samt opptak av video. Auditoriet skal kunne benyttes til videokonferanser og fjernundervisning, doktoravhandlinger og andre store samlinger / allmøter

Mulighet for overføring av lyd og bilde direkte fra operasjonsstuer

Gulvbrønner på ulike steder i front for ulike oppsett av rommet

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	160	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Rom for styring av AV-løsning
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Ofte behov for nærhet til lager av stoler, ekstra bord m.m.

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Tak-/veggopphevet monitorer/videokanoner	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Stor persontrafikk
			<b>Kommentar</b>		
			Akustisk demping.		

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Forrigling	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarhet på bildeskjermer
<b>Kommentar</b>					
Tilrettelegges for rullestol bak og foran i auditoriet.					

## Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	60 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	1 63A	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 125A	0 160A	0 250A	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
1 strømuttak per 4 plasser i auditoriet.					
Motorisert blending. brønner eller sliss foran.					
Egen tavlebelysning.					

## IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Avansert system
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Antallet datauttak tilpasses datakrevende utstyr i hvert prosjekt.					

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		



Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	1		Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>			Kirurgisk vask	0		
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Toalett	0		
Tappested for rensert vann	0		Dusj	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0		
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0		
<b>Avløp</b>			Kum på vegg	0		
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Nærvassug/punktavug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>			Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	160		Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>		Verdi	Spesifikasjon
			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
			<b>Kommentar</b>			

Gasser

Inn til rommet			Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0		
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>			
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall		
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Utstyr i rom

Kode: SR.008.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
090.001	PC	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
092.001:1	AV-pakke, auditorium	1	Ja	Ja	FIT	RIKT	0
FBA.078:1	Bord, kateter auditorium	1	Ja	Ja	FIN	IARK	0
FBB.001	Tavle	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
FDZ.041	Talerstol	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FOZ.009	Stol fast enkel, auditorium	160	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0
OMZ.008	Teleslynge	1	Nei	Nei	EL	IKT	0

<b>Navn</b>	Avfall, miljøstasjon
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 20. february 2020 13:03

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	8,00
Beskrivelse	Avfall. Kan inneholde sjakter til nedkast søppelsug.
Kapasitetsbærende rom	0

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Oppstillingsplass for:

- Tøylvogn
- Sekker og kartonger med risikoavfall
- Spesialavfall, batterier, glass/metall
- Papp
- Sekkestativer for vanlig avfall

Hylle til oppbevaring av ruller med avfallsposer, kartonger, utstyr til oppsamling av risikoavfall med mer.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fendring av vegg ved oppstilling av vogn
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Inntransport av vogner, eks. tøyvogner					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 125A	0 160A	0 250A	solavskjerming	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>			Teleslynge/hjelp for hørselsheemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>			
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask		0	
Vannforsyning			Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Kirurgisk vask		0	
Tappested for rensed vann	0		Toalett		0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Dusj		0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Øyedusj		0	
Avløp			Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0		Nøddusj		0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kum på vegg		1	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kum i benk		0	
			Kommentar			
			Utslagsvask for tømning av renholdsmaskiner			

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon				
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
					Annet utsug		<input type="checkbox"/>	
					Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>	
			Kommentar					
			Kjøling dersom det lagres avfall som genererer lukt.					

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug		0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				Kommentar			
Oksygen	0							
Lystgass	0							
CO2	0							
Argon	0							
Nitrogen	0							
Hydrogen	0							
Andre gasser	0							

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

## Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
FHZ.009	Hylle	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
FXB.002	Stativ, hansker	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GXZ.006	Dispenser, sprit	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.010	Utslagsvask	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0

Kode: SR.011.00

<b>Navn</b>	Bad
<b>Sist endret</b>	Gudmundsen, Elisabeth, 8. june 2020 16:55

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	5,00
Beskrivelse	Bad med toalett.
Kapasitetsbærende rom	0

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde.

Oppbevaring av hygieneartikler.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbar overflater
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg		

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>				
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 125A	0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask					

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	<b>Kommentar</b>		
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		



Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask	1		Armaturl med lang hendel
			Kirurgisk vask	0		
Vannforsyning			Verdi		Spesifikasjon	
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Toalett	1		Toalet med HC krav
Tappested for rensed vann	0		Dusj	1		Hånddusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0		
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0		
			Kum på vegg	0		
			Kum i benk	0		
Avløp			Verdi		Spesifikasjon	
Avløp i gulv	1		Kommmentar			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Sluk			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi		Spesifikasjon		Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>						
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>						
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Nærvassug/punktavug	<input type="checkbox"/>						
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>						
			Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>						
Ventilasjon			Verdi		Spesifikasjon		Fraluft fra teknisk utstyr			
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0						
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Annet utsug	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		Spesialsystemer		Verdi		Spesifikasjon			
			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>						
			Kommmentar							
			Gulvvarme							

Gasser

Inn til rommet			Verdi		Spesifikasjon		Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0						
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>						
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommmentar							
Oksygen	0									
Lystgass	0									
CO2	0									
Argon	0									
Nitrogen	0									
Hydrogen	0									
Andre gasser	0									

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi		Spesifikasjon	
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>		Kommmentar			
Kommmentar						

## Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
FHZ.008	Hylle, bad	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXC.001	Støttehåndtak toalett, vegghengt	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXC.004	Støttehåndtak, vegghengt	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NXZ.008	Toalett universelt utformet	1	Ja	Nei	VVS	RIV	0
NXZ.010	Toalettgarnityr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0
UZB.001	Dusj, vegghengt, med blandedbatteri	1	Ja	Nei	VVS	RIV	0

Kode: SR.011.01

<b>Navn</b>	Bad, med fødebadekar
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 4. januar 2021 14:44

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	15,00	Romklassifikasjon	1A.4 - Føde/barsel
Beskrivelse	Bad med plass til badekar for fødende		
Kapasitetsbærende rom	0		

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Tilrettelagt for mulighet til å føde i fødebadekar. Smertelindring både i forbindelse med fødsel og selve forløsningen

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
------------------	-------	---------------

Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Kan ligge tilknyttet en eller flere fødestuer

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
--------	-------	---------------

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>	

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
-------------	-------	---------------

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
------------	-------	---------------

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
---------------------	-------	---------------

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Lett rengjorbare overflater.
-------------------------------	-------------------------------------	--

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut

Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

## Kommentar

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
-------	-------	---------------

Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Dagslys	<input type="checkbox"/>	
---------	--------------------------	--

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Blending	<input type="checkbox"/>	

## Kommentar

Om rommet skal kunne deles mellom flere fødestuer, må det kunne stenges fra den ene siden når i bruk for andre side

**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	6	16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A	0 160A	0 250A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>					
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>					
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					
				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
				Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 0
<b>Kommentar</b>						

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
				AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		<b>Kommentar</b>		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner			
Klokke	<input type="checkbox"/>					
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>					

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		<b>Kommentar</b>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>				
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>				
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>				
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>				

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask	1	Armatyr med lang hendel
				Kirurgisk vask	0	
				Toalett	0	
				Dusj	1	Hånddusj
				Øyedusj	0	
				Nøddusj	0	
				Kum på vegg	0	
				Kum i benk	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		<b>Kommentar</b>		
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0			Fødebadekar		
Tappedsted for rensset vann	0					
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					
Annet	<input type="checkbox"/>					
Avløp	Verdi	Spesifikasjon				
Avløp i gulv	1					
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Nærav sug/punktavsug	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
			Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>	
			Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0	
			Annet utsug	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				
			<b>Kommentar</b>		
			Lite rom med mye damp fra badevann og stress		

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0		<b>Kommentar</b>		
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall	Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
FHZ.008	Hylle, bad	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0
FIZ.004	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri og dusj	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXC.001	Støttehåndtak toalett, vegghengt	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NMZ.001:1	Badekar, føde	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NXZ.010	Toalettgarnityr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NXZ.011	Toalett	1	Ja	Nei	VVS	RIV	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

Kode: SR.011.03

Navn	Bad, stort
Sist endret	Gudmundsen, Elisabeth, 8. june 2020 16:56

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	6,00
Beskrivelse	Bad som kan tilpasses ekstra utstyr og pleiere avhengig av funksjon
Kapasitetsbærende rom	0

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Dusj, toalett og håndvask for pasient, fullverdig tilrettelegging for alle med redusert funksjonsevne, evt. hjelp av 2 pleiere på samme tid, en på hver side av pasienten.

Her kan det settes inn ekstra utstyr som tilpasses spesielle funksjoner som bad for føde,barsel og barneavdeling med stellebenk, intimdusj osv

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbar overflater
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg		

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Må vurdere døråpning avhengig av spesialtilpasset funksjon					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 125A	0 160A	0 250A	solavskjerming	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask					

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask	1		Håndvask med HC krav
<b>Vannforsyning</b>			Kirurgisk vask	0		
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Toalett	1		Toalet med HC krav
Tappested for rensset vann	0		Dusj	2		Hånddusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0		
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0		
<b>Avløp</b>			Kum på vegg	0		
Avløp i gulv	1	Sluk	Kum i benk	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Både hånddusj, fastdusj og intimdusj må vurderes avhengig av funksjon.			

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet			Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Næravsug/punktavsug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>			Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>		Verdi	Spesifikasjon
			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
			<b>Kommentar</b>			
			Gulvvarme			

Gasser

Inn til rommet			Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0		
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>			
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall		
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		



## Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
031.037	Toalett-/dusjstol	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
FHZ.008	Hylle, bad	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXC.001	Støttehåndtak toalett, vegghengt	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXC.004	Støttehåndtak, vegghengt	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NXZ.008	Toalett universelt utformet	1	Ja	Nei	VVS	RIV	0
NXZ.010	Toalettgarnityr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.002	Servant, universelt utformet	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0
UZB.001	Dusj, vegghengt, med blandedbatteri	1	Ja	Nei	VVS	RIV	0

<b>Navn</b>	Bad, luftsmitte
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 4. januar 2021 14:45

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	6,00
Beskrivelse	Bad tilhørende luftsmitteisolat. Krav til trykk, ventilasjon og overflater. Plass til dekontaminator.
Kapasitetsbærende rom	0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient i isoleringsrom luftsmitte. Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass for urent tøy. Desinfeksjon flergangsutstyr. Klargj. prøver. Spesielle forskriftskrav. rentromsstandard

Må ha plass for dekontaminator og sikre at det er inventar til å låse inn desinfeksjonsmiddel i rommet.

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sitte høyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Vurderes i hvert prosjekt.	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Lett rengjorbare overflater
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input checked="" type="checkbox"/>	Smitterisikogruppe 3
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Bygges som tett rom forberedt for fogging (5% H2O2)					
Overflater som ikke gir grobunn for bakterier					
Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg					

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 125A	0 160A	0 250A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input checked="" type="checkbox"/>	Dekontaminator			
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Strøm må tilpasses dekontaminator, ev. gjennomstikkskap osv. som kan ha ulik strømtilførsel					

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask	1		Berøringsfritt armatur
<b>Vannforsyning</b>			Kirurgisk vask	0		
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0		Toalett	1		Toalett med HC krav
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	1		Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	dekontaminator	Øyedusj	0		
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0		
<b>Avløp</b>			Kum på vegg	0		
Avløp i gulv	1	Sluk	Kum i benk	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	dekontaminator	<b>Kommentar</b>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet			Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Nærvassug/punktavsug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>			Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>		<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
			<b>Kommentar</b>			
			Gulvvarme. Undertrykk i forhold til sengerom.			

Gasser

Inn til rommet			Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0		
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>			
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall		
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

## Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
054.052:3	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
FHZ.008	Hylle, bad	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0
FIZ.004	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri og dusj	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXC.001	Støttehåndtak toalett, vegghengt	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXC.004	Støttehåndtak, vegghengt	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GXZ.007	Moppestativ, veggfast	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GXZ.012	Avfallsstativ, vegghengt lukket	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NXZ.010	Toalettgarnityr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NXZ.011	Toalett	1	Ja	Nei	VVS	RIV	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

<b>Navn</b>	Bad, kontaktsmitte
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 4. januar 2021 14:45

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	6,00
Beskrivelse	Bad tilhørende kontaktsmitteisolat. Krav om dekontaminator.
Kapasitetsbærende rom	0

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Toalettstall pasient i isoleringsrom smitte, tilp. bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp personalet. Plass rullestol begge sider WC. Mulighet til å gi pasient hjelp på to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi pasient hjelp ved servant fra begge sider. Dusjing, egen hjelp, hjelp av personalet. Håndtak på begge sider dusj. Bruk el. barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbev. hygieneartikler, utstyr- bekkene, flaske. Plass for urent tøy. Desinfeksjon flergangsutstyr. Klargj. prøver.

Spesielle forskriftskrav. rentromsstandard

Må ha plass for dekontaminator og sikre at det er inventar til å låse inn desinfeksjonsmiddel i rommet.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Lett rengjorbare overflater
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Overflater som ikke gir grobunn for bakterier. Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg					

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 125A	0 160A	0 250A	solavskjerming	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Strøm må tilpasses dekontaminator, ev. gjennomstikkskap osv. som kan ha ulik strømtilførsel					

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>			
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom				Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask	1		Berøringsfritt armatur
				Kirurgisk vask	0		
Vannforsyning				Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt og varmt vann	0			Toalett	1		Toalett med HC krav
Tappested for rensed vann	0			Dusj	1		Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	dekontaminator		Øyedusj	0		
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0		
				Kum på vegg	0		
				Kum i benk	0		
Avløp				Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		Kommentar			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Dekontaminator					
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet				Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18	Maks 26	Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Næravsug/punktavsug		<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>			
				Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon				Verdi	Spesifikasjon				
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>			
				Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon		
				Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>			
				Kommentar					
				Gulvvarme					

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0			Kommentar					
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				



## Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
054.052:3	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
FHZ.008	Hylle, bad	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0
FIZ.004	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri og dusj	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXC.001	Støttehåndtak toalett, vegghengt	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXC.004	Støttehåndtak, vegghengt	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GXZ.007	Moppestativ, veggfast	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GXZ.012	Avfallsstativ, vegghengt lukket	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NXZ.010	Toalettgarnityr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NXZ.011	Toalett	1	Ja	Nei	VVS	RIV	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

Kode: SR.011.09

<b>Navn</b>	Bad, psykisk helsevern, forsterket
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 4. januar 2021 14:45

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	5,00	Romklassifikasjon	1B.6 - Sikring
Beskrivelse	Utformet med tanke på sikkerhet og robusthet, ikke universelt utformet		
Kapasitetsbærende rom	0		

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall/dusjing for pasienter. Mulighet til å gi bruker hjelp.

Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i rus og psykisk helsevern, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengerom
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Lett rengjorbare overflater. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
					Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inventar, dører med mere.

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Vinduer og Dører

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 125A	0 160A	0 250A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask					

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>			
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask	1	
			Kirurgisk vask	0	
			Toalett	1	
			Dusj	1	Fast dusj
			Øyedusj	0	
			Nøddusj	0	
			Kum på vegg	0	
			Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>					
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	1	Sluk			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet		Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
				Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon		Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		0		Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon
				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
				Kommentar			
				Gulvvarme			

Gasser

Inn til rommet		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa		0		Gassutløp fra sug	0		
Instrumentluft, 800 kPa		0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0		Kommentar			
Oksygen		0					
Lystgass		0					
CO2		0					
Argon		0					
Nitrogen		0					
Hydrogen		0					
Andre gasser		0					

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall		Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FHZ.008	Hylle, bad	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0
FIZ.004	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri og dusj	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NXZ.011	Toalett	1	Ja	Nei	VVS	RIV	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0

<b>Navn</b>	Dagplass
<b>Sist endret</b>	Gudmundsen, Elisabeth, 8. june 2020 16:57

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	12,00	Romklassifikasjon	1A.3 - Dagområde
Beskrivelse	Hvilemulighet for pasient i fbm dagbehandling. Kirurgi, medisin, infusjonsbehandling og lignende. Kan ha ulikt inventar med både senger, bærer, behandlingsstoler og hvilestoler. Kan ha ulikt nivå av observasjon og tilstedeværelse av helsepersonell. Programmert for 1 person.		
Kapasitetsbærende rom	1		

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Dagplass med hvilemulighet for pasient før, under og etter undersøkelse og/eller behandling. Kirurgi, medisin, infusjonsbehandling osv. Kan ha ulikt inventar med både senger, bærer, behandlingsstoler og hvilestoler.

Kan ha ulikt nivå av observasjon og tilstedeværelse av helsepersonell.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler.
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>				
			<b>Kommentar</b>		
			Lydkrav gjelder rommet.		

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	4	16A 0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A 0 160A 0 250A	solavskjerming		
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 2	4	16A 0 25A	Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 2	0	16A 0 32A 0 63A	<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 2	0	16A 0 32A 0 63A	Antall uttak per dagplass.		
3-fase fast, 400V 2	0	125A 0 160A 0 250A			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>		Antall uttak per dagplass.		

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	1		Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>			Kirurgisk vask	0		
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Toalett	0		
Tappested for rensset vann	0		Dusj	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0		
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0		
<b>Avløp</b>			Kum på vegg	0		
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Håndvask i rommet hvis flere dagplasser samlet i ett rom.			

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet			Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Nærvassug/punktavug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>			Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>		<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
			<b>Kommentar</b>			

Gasser

Inn til rommet			Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0		
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>			
Oksygen	1		Gassuttak per plass.			
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall		
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Utstyr i rom

Kode: SR.025.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.013:2	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei		RUT	0
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.014:1	Sug, ejetor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.001	Infusjonsstativ	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.005	Undersøkelse- og behandlingsstol	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
090.001	PC	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
FSA.021	Garderobeskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.002	Stativ, hansker	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.007	Nattbord	1	Ja	Ja	INV	IARK	0
GGZ.010	Skjermvegg	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001:4	Stol, besøk	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.004	Arbeidsstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GXZ.008	Veggoppheng PC	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
KSA.002	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0
UPD.005	Lese- og pleielampe	1	Ja	Nei	EL	RIE	0



<b>Navn</b>	Dagplass, dialyse
<b>Sist endret</b>	Gudmundsen, Elisabeth, 8. june 2020 16:57

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	10,00	Romklassifikasjon	1A.3 - Dagområde
Beskrivelse			
Kapasitetsbærende rom	1		

**Beskrivelse**

**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Dagplass med hvilemulighet for pasient før, under og etter dialyse. Pasient er tilkoblet en dialysemaskin i 3 - 6 timer.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater, fare for vannsøl.
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Elkraft**

Strømforsyning				Verdi	Spesifikasjon	Belysning				Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft				<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys				<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	4	16A	0 25A			Nattlys				<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A		0 63A	Styring av innvendig blanding				<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A		0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming				<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A	0 160A		0 250A						
Reservekraft				<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>					
1-fase stikk, 230V 2	4	16A	0 25A			Medisinsk område				<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0 32A		0 63A	<b>Kommentar</b>					
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0 32A		0 63A	Leselys					
3-fase fast, 400V 2	0	125A	0 160A		0 250A						
Avbruddsfri kraft				<input checked="" type="checkbox"/>							
1-fase stikk, 230V 3	1	16A	0 25A								
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0 32A		0 63A						
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0 32A		0 63A						
3-fase fast, 400V 3	0	125A	0 160A		0 250A						
Annen forsyning				<input type="checkbox"/>							

**IKT**

Datannettverk				Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde				Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	2					Høytalende samtaleanlegg mellom rom				<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>						<b>Kommentar</b>					
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede				<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>					AV-anlegg				<input type="checkbox"/>	
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>										

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet			Verdi	Spesifikasjon	Kommentar	
Overfall-/ransalarm			<input type="checkbox"/>			
<b>Automasjon</b>						
Deteksjon, gass			<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur			<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, trykk			<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	1		Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>			Kirurgisk vask	0		
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0		Toalett	0		
Tappedsted for rensert vann	1	Dialysevann	Dusj	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Dialysemaskin	Øyedusj	0		
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0		
<b>Avløp</b>			Kum på vegg	0		
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Dialysemaskin	<b>Kommentar</b>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Håndvask i rommet.			

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet			Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Nærvassug/punktavug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>			Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>		<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
			<b>Kommentar</b>			

Gasser

Inn til rommet			Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0		
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>			
Oksygen	1					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall		
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
012.013:2	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei		RUT	0
013.056	Dialysemaskin	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.014:1	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.001	Infusjonsstativ	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.005:9	Undersøkelse- og behandlingsstol, dialyse	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
090.001	PC	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
FSA.021	Garderobeskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.002	Stativ, hansker	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.007	Nattbord	1	Ja	Ja	INV	IARK	0
GGZ.010	Skjermvegg	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001:4	Stol, besøk	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.004	Arbeidsstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GXZ.008	Veggoppheng PC	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
KSA.002	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0
UPD.005	Lese- og pleielampe	1	Ja	Nei	EL	RIE	0

<b>Navn</b>	Desinfeksjon, somatikk - ren og uren sone
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 4. januar 2021 14:46

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	12,00
Beskrivelse	Rengjøring / desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminator. Oppbevaring av rent utstyr. Areal og innhold tilpasses funksjonsområde.
Kapasitetsbærende rom	0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det finnes to løsninger for desinfeksjon:

- 1) Standardrom for desinfeksjonsrom med ren og uren sone, dette standardrommet, eller
- 2) Todelt løsning med standardrom for desinfeksjon uren, og lager rent, desinfeksjon. Se andre standardrom.

Beskrivelse av funksjon UREN side:

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminator. Tømming av organisk materiale.  
Oppbevaring av vaskemidler/desinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene i låsbart rustfritt skap under benk med kum.  
Ev. oppbevaring av rengjøringsutstyr til sengevask.

Rommet skal innredes i en ren og en uren sone. Det må være tilstrekkelig bredde (2,4 m - 2,6 m) på rommet til at ren og uren sone kan opprettholdes.

Beskrivelse av funksjon REN side:

Oppbevaring av rent utstyr:  
- Bekken, urinflasker i kan oppbevares i varmeskap eller gjennomstikkskap (mot korridor) med varme hvis flergangsutstyr er valgt.  
- Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker. Det kan også være overskap over benkeplate.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

Areal og innhold tilpasses funksjonsområde. Rengjøring av skop vil f.eks. øke arealbehov.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Valg av gjennomstikkskap eller ei gjøres i det enkelte prosjekt.	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	2 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 125A	0 160A	0 250A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		solavskjerming		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>			Utstyr i rom kan ha ulikt krav til el-forsyning. Rommet må tilpasses utstyrsliste for rommet. Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side.		

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	5	Ved dekontaminatorene og over benk uren side	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

## Vann og sanitær

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	1	Armatør med lang hendel
			Kirurgisk vask	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Toalett	0	
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Dusj	0	
Tappested for rensset vann	0		Øyedusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	Nøddusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Kum på vegg	0	
			Kum i benk	1	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar		
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

## Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	maskiner	Nærav sug/punktavsug	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
			Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Annet utsug	<input type="checkbox"/>	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Plassering av inn- og utluft må være slik at luft går fra ren til uren sone.		

**Gasser**

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>		
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

**HMS**

Helsefarlige stoffer/avfall	Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

**Utstyr i rom**

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
054.052	Dekontaminator, spyl	1	Nei	Ja	GRU	RUT	0
054.057:1	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
062.015:2	Sekkestativ, 4 hjul	2	Ja	Nei	GRU	RUT	0
FBA.045:1	Arbeidsbenk, rustfri	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FBA.046:1	Arbeidsbenk med kum, rustfri	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.011:1	Underskap, låsbart	4	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.053	Overskap, kasse-bakke 455	6	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.072	Høyskap, kasse-bakke	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSB.011	Gjennomstikkenskap, rustfritt med varme	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.002	Stativ, hansker	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0



<b>Navn</b>	Desinfeksjon, somatikk - Urent rom ( 2-roms løsning)
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 4. januar 2021 14:46

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	12,00
Beskrivelse	Rengjøring / desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminator. Oppbevaring av vaskemidler og noe rent forbruksmateriell. Areal og innhold tilpasses funksjonsområde.
Kapasitetsbærende rom	0

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Todelt løsning med standardrom for desinfeksjon urent, og lager rent, desinfeksjon.

Beskrivelse av funksjon UREN side/urent rom:

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminator. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaskemidler/desinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene i låsbart rustfritt skap under benk med kum.

Ev. oppbevaring av rengjøringsutstyr til sengevask.

Det må være tilstrekkelig bredde til at dør til dekontaminator kan åpnes inn i rommet, og betjenes ergonomisk.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

Areal og innhold tilpasses funksjonsområde. Rengjøring av skop vil f.eks. øke arealbehov.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Gjennomstikk til Lager, rent, desinfeksjon	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	2 16A	0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 125A	0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Utstyr i rom kan ha ulikt krav til el-forsyning. Rommet må tilpasses utstysliste for rommet. Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side.					

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	5	Ved dekontaminatorene og over benk uren side	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	1		Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>			Kirurgisk vask	0		
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0		Toalett	0		
Tappedsted for rensert vann	0		Dusj	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	Øyedusj	0		
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0		
<b>Avløp</b>			Kum på vegg	0		
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1		
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	<b>Kommentar</b>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet			Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	maskiner	Nærvassug/punktavug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>			Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>		<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
			<b>Kommentar</b>			

Gasser

Inn til rommet			Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0		
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>			
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall		
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Utstyr i rom

Kode: SR.028.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
054.052	Dekontaminator, spyl	1	Nei	Ja	GRU	RUT	0
054.057:1	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
062.015:2	Sekkestativ, 4 hjul	2	Ja	Nei	GRU	RUT	0
FBA.046:1	Arbeidsbenk med kum, rustfri	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.011:1	Underskap, låsbart	4	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.053	Overskap, kasse-bakke 455	4	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.072	Høyskap, kasse-bakke	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSB.011	Gjennomstikkskap, rustfritt med varme	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.002	Stativ, hansker	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

<b>Navn</b>	Desinfeksjon, psykisk helsevern/TSB
<b>Sist endret</b>	Gudmundsen, Elisabeth, 8. june 2020 16:58

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status		
Programmert areal	10,00	Romklassifisering	1B - Opphold, psykiatri og rus
Beskrivelse	Rengjøring / desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminator. Oppbevaring av rent utstyr. Psykisk helsevern og rus.		
Kapasitetsbærende rom	0		

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminator. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaskemidler/desinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene i låsbart rustfritt skap under benk med kum.  
Ev. oppbevaring av rengjøringsutstyr til sengevask.

Oppbevaring av rent utstyr:

- Bekken, urinflasker i kan oppbevares i varmeskap eller gjennomstikkskap (mot korridor) med varme hvis flergangsutstyr er valgt
- Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal innredes i en ren og en uren sone. Det må være tilstrekkelig bredde på rommet til at ren og uren sone kan opprettholdes.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

Areal og innhold tilpasses funksjonsområde. Rengjøring av skop vil f.eks. øke arealbehov.

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i rus og psykisk helsevern, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbar overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

**Kommentar**

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3	16A 0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	2	16A 0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A 0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Utstyr i rom kan ha ulikt krav til el-forsyning, må tilpasses utstyrsliste for rommet. Må i tillegg vurdere el-uttak over benkene i rommet, både ren og uren side.

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	3	Ved dekontaminatorene	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	1		Berøringsfritt armatur
<b>Vannforsyning</b>			Kirurgisk vask	0		
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0		Toalett	0		
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	Øyedusj	0		
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0		
<b>Avløp</b>			Kum på vegg	0		
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1		
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	<b>Kommentar</b>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet			Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	maskiner	Nærvassug/punktavug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>			Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>		Verdi	Spesifikasjon
			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
			<b>Kommentar</b>			

Gasser

Inn til rommet			Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0		
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>			
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall		
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Utstyr i rom

Kode: SR.028.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
054.052	Dekontaminator, spyl	1	Nei	Ja	GRU	RUT	0
054.057:1	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
062.015:2	Sekkestativ, 4 hjul	2	Ja	Nei	GRU	RUT	0
FBA.045:1	Arbeidsbenk, rustfri	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FBA.046:1	Arbeidsbenk med kum, rustfri	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.011:1	Underskap, låsbart	4	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.053	Overskap, kasse-bakke 455	8	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.072	Høyskap, kasse-bakke	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.002	Stativ, hansker	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0



Kode: SR.033.00

<b>Navn</b>	Dusj
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 4. januar 2021 14:47

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	2,00
Beskrivelse	Kun dusj, uten WC.
Kapasitetsbærende rom	0

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Dusjing og mulighet for å sitte, skifte og legge fra seg tøy

**Personbelastning**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Personer, normalt

0

Personer, maksimalt

1

Brukstid, maksimalt

0

Varig arbeidsplass

**Nærhet/sambruk**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Dør til andre rom

Nærhet/avstand til andre funksjoner

**Utforming/bygg****Vegger**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Fendring

**Tak/himling**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Takmontert utstyr

**Gulv/dekke**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

**Generelt for rommet**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Spesielle krav til overflater

Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå

Strålingskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

**Kommentar****Vinduer og Dører****Dører**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Spesielle krav til døråpning

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Førrigling

**Vinduer**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Dagslys

**Vinduer**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Blending

**Kommentar**

Dusjrommet må kunne låses fra innsiden.



Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon	
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					Kommentar				
					Gulvvarme				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				Kommentar				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
Kommentar				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
UZB.001	Dusj, vegghengt, med blandebatteri	1	Ja	Nei	VVS	RIV	0

<b>Navn</b>	Ekspedisjon
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 20. february 2020 15:16

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	18,00
Beskrivelse	I poliklinikker m.m. Standardrommet er tilpasset 3 faste arbeidsplasser. Arealet og spesifikasjoner tilpasses antall arbeidsplasser i det enkelte prosjekt.
Kapasitetsbærende rom	1

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, timebestilling, journalbehandling, telefonformidling, rekvisisjonsbehandling. Lagring av kontorrekvisita. Koordinering i forhold til ansatte, pasienter og pårørende.

Samtale med pasient, pårørende og besøkende ved skranke

Ekspedisjonen kan deles i 2: en fremre del med skranke (UU tilpasset) med en arbeidsplass, og indre del med 2 arbeidsplasser. Det skal være mulig for den i skranken å kommunisere med de som sitter i indre del.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Åpen skranke mot henvendelsespunkt eventuelt med glass avskjerming mot indre sone		

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	12	16A 0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A 0 160A 0 250A	solavskjerming		
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
1-fase stikk, 230V 2	16	16A 0 25A	Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0	16A 0 32A 0 63A	<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 2	0	16A 0 32A 0 63A	Arbeidsbord skal leveres med strømkontakter.		
3-fase fast, 400V 2	0	125A 0 160A 0 250A			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	12		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input checked="" type="checkbox"/>	Skranketeleslynge
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask		0	
Vannforsyning			Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Kirurgisk vask		0	
Tappested for rensed vann	0		Toalett		0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Dusj		0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Øyedusj		0	
			Nøddusj		0	
Avløp			Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0		Kum på vegg		0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kum i benk		0	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					
			Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Næravsug/punktavsug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon				
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
					Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
					Kommentar			

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0		
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				Kommentar			
Oksygen	0							
Lystgass	0							
CO2	0							
Argon	0							
Nitrogen	0							
Hydrogen	0							
Andre gasser	0							

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Utstyr i rom

Kode: SR.036.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
090.001	PC	3	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
090.012	Skriver	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
FBA.067	Skranke	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GBA.006	Arbeidsbord	3	Nei	Nei	INV	IARK	0
GHZ.006	Hylleseksjon	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol	3	Ja	Nei	INV	IARK	0
OMZ.009	Teleslynge i skranke	1	Nei	Nei	EL	IKT	0

<b>Navn</b>	Forberedelse, anestesi
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 4. januar 2021 14:47

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	16,00	Romklassifikasjon	2A.9 - Operasjon
Beskrivelse	Rom for å forberede pasient før operasjon eller andre prosedyrer som krever anestesi. Rommet benyttes i noen prosjekter også som back-up eller overvåkingsplass p.o.		
Kapasitetsbærende rom	0		

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Forberedelse av pasient til anestesi og operasjon, ev bildediagnostiske undersøkelser.

Stabilisering og leiring. Overvåking. Mulighet for elektronisk dokumentasjon - journalføring - og uttak pasientinformasjon.

Plass til en person på hver side av pasientsengen ved utføring av prosedyrer og undersøkelse/behandling av pasient. Mulighet for innledning av narkose. Innleggelse av regional anestesi. Invasive prosedyrer.

Utførelse av bildediagnostiske undersøkelser.

Oppbevaring forbruksmateriell. Venteareal før operasjon. Undervisning/opplæring av studenter/personell

**Personbelastning**

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

**Nærhet/sambruk**

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Operasjonsstuer.	Bildediagnostiske laboratorier hvor undersøkelser og behandling foregår under anestesi, som f.eks. MR.

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Lett rengjørbare overflater.
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe	Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler.
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar****Vinduer og Dører****Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 125A	0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 2	8 16A	0 25A	Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A	<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A			
3-fase fast, 400V 2	0 125A	0 160A 0 250A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				
1-fase stikk, 230V 3	6 16A	0 25A			
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A 0 63A			
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A 0 63A			
3-fase fast, 400V 3	0 125A	0 160A 0 250A			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	6	MTU, PC	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	1		Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>			Kirurgisk vask	0		
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Toalett	0		
Tappested for rensert vann	0		Dusj	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0		
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0		
<b>Avløp</b>			Kum på vegg	0		
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Håndvask i rommet.			

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet			Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Næravsug/punktavsug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>			Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>		Verdi	Spesifikasjon
			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
			<b>Kommentar</b>			

Gasser

Inn til rommet			Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	1		Anestesi-evakuering
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>			
Oksygen	2					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall		
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Utstyr i rom

Kode: SR.041.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto modellers	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
012.029:1	Infusjonspumpe, volum	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.029:3	Infusjonspumpe, sprøyte	2	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.037	Anestesiapparat	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
015.003:2	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.014:1	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
017.001	Pasientovervåking	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
031.001	Infusjonsstativ	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.007	Sykehuseng	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
031.021	Anestesivogn	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
039.006	Speil	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
042.001	Varmeskap	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
090.001	PC	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
FBA.041	Benkeplate	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.072	Høyskap, kasse-bakke	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.079	Underskap, kasse-bakke	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.002	Stativ, hansker	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GPZ.004	Arbeidsstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
KSA.002	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

<b>Navn</b>	Forberedelse, oppdekking
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 4. januar 2021 14:47

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	16,00	Romklassifikasjon	2A.9 - Operasjon
Beskrivelse	Forberedelse til operasjon, kan legges mellom to operasjonsstuer. Omfatter ikke forberedelse anestesi.		
Kapasitetsbærende rom	0		

**Beskrivelse**

**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Oppdekking til en eller to operasjonsstuer.  
 Prosedyrevogner mottas fra forsyningsgang, pakkes ut og legges opp på bord og tas direkte inn i operasjonsstue.  
 Brukes til utpakking, kirurgisk telling og oppdekking av instrumenter og sterilt gods som skal brukes på tilhørende operasjonsstuer.

Rent rom.  
 Påkledning sterilt for 2 opr. spl

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	3	
Bruktid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	operasjonsstue(r)
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Lett rengjørbare overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	Til operasjonsstuer og korridor	Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Vinduer og Dører

Kommentar

Dørbredden må være bred nok, slik at en kan transportere inn sterilt oppdekt utstyr uten at det kontamineres, samt inntransport av annet romkrevende utstyr.

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	10	16A 0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A 0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	0	
			Kirurgisk vask	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Toalett	0	
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Dusj	0	
Tappested for rensset vann	0		Øyedusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Kum på vegg	0	
			Kum i benk	0	
			<b>Kommentar</b>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Nærav sug/punktavsug	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
					Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		2			Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				Annet utsug	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>		Samme krav som nærliggende operasjonsstue 10/100		Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
					Kommentar				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa		0			Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa		0			Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>			
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0			Kommentar				
Oksygen		0							
Lystgass		0							
CO2		0							
Argon		0							
Nitrogen		0							
Hydrogen		0							
Andre gasser		0							

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
031.027	Prosedyrevogn	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
090.001	PC	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
FSA.072	Høyskap, kasse-bakke	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GBA.006	Arbeidsbord	1	Nei	Nei	INV	IARK	0
GHZ.001:1	Reol flyttbar, sterillager	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GXZ.006	Dispenser, sprit	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0

<b>Navn</b>	Forrom
<b>Sist endret</b>	Gudmundsen, Elisabeth, 8. june 2020 16:58

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	4,00
Beskrivelse	Forrom til garderober eller toaletter o.l. med håndvask
Kapasitetsbærende rom	0

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Forrom til garderober eller toaletter ol med håndvask.

**Personbelastning** Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

**Nærhet/sambruk** Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	

**Utforming/bygg****Vegger** Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>
Fendring	<input type="checkbox"/>

**Tak/himling** Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

**Gulv/dekke** Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

**Generelt for rommet** Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

**Kommentar****Vinduer og Dører****Dører** Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

**Vinduer** Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------

**Vinduer** Verdi Spesifikasjon

Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>
Blending	<input type="checkbox"/>

**Kommentar**





Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003:1	Knagg, dobbel	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

Kode: SR.043.01

<b>Navn</b>	Forrom, sengerom
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 4. januar 2021 14:47

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	4,00
Beskrivelse	Forrom til sengerom, og forrom til kontaktsmitte
Kapasitetsbærende rom	0

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

En forgang som bidrar til å redusere risiko for smittespredning fra pasientrom til korridor. Ikke krav til ventilasjon.

I forgangen tar personale og besøkende på og av det beskyttelsesutstyr som brukes i pasientrommet. Forgangen skal ha en ren og en uren sone og fungere slik at det er mulig å gå fra korridoren inn i den rene sonen og ut i korridoren igjen uten å måtte kle seg om. Det samme gjelder hvis man går fra pasientrommet til den urene sonen og tilbake.

Oppbevaring av diverse utrustning.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Lett rengjorbare overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot kontaktsmitte isolat, sengerom	Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Vinduer og Dører

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 125A	0 160A	0 250A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	1	Håndbetjent armatur
			Kirurgisk vask	0	
			Toalett	0	
			Dusj	0	
			Øyedusj	0	
			Nøddusj	0	
			Kum på vegg	0	
			Kum i benk	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar		
Tappested for kaldt og varmt vann	0				
Tappested for rensset vann	0				
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Annet	<input type="checkbox"/>				
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
FBA.041	Benkeplate	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.013	Overskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

<b>Navn</b>	Forrom uten håndvask
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 4. januar 2021 13:40

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	4,00
Beskrivelse	Forrom til ulike funksjoner uten håndvask
Kapasitetsbærende rom	0

Beskrivelse		
<b>Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner</b>		
Forrom til ulike funksjoner uten håndvask		
Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg					
Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Vinduer og Dører					
Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>				
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					



**Varme, ventilasjon og inneklima**

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

**Gasser**

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

**HMS**

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

<b>Navn</b>	Føderom
<b>Sist endret</b>	Gudmundsen, Elisabeth, 8. june 2020 16:59

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	24,00	Romklassifikasjon	1A.4 - Føde/barsel
Beskrivelse	Til fødsel, kan differensieres og kan tilpasses slik at det blir multifunksjonsrom med føderom, barsel og observasjon, undersøkelse i samme rom. Da må størrelse tilpasses funksjonen.		
Kapasitetsbærende rom	1		

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Fødsel, operative forløsninger, suturering, overvåking, barselpleie.

Kan også tilpasses til multifunksjonsrom føde/barsel, slik at alle funksjoner fra innkomst fødende til gjennomført fødsel og barsel skjer i samme rom.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4	
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Bad og WC	Asfyksiomrom
		Må ha gjennomtenkt logistikksløyfe som sikrer samarbeid i akutte situasjoner med personell fra anestesi/operasjon/nyfødtintensiv.

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
			Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler. Høy lyd ut
			Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Hastig sengetransport
			<b>Kommentar</b>		

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet			
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				



Vinduer og Dører

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Stor bredde					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	2	16A 0 25A	Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A 0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
1-fase stikk, 230V 2	16	16A 0 25A	Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 2	0	16A 0 32A 0 63A	<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 2	0	16A 0 32A 0 63A			
3-fase fast, 400V 2	0	125A 0 160A 0 250A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				
1-fase stikk, 230V 3	4	16A 0 25A			
3-fase stikk, 400V 3	0	16A 0 32A 0 63A			
3-fase fast, 400V 3	0	16A 0 32A 0 63A			
3-fase fast, 400V 3	0	125A 0 160A 0 250A			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	6		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>			
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	1		Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>			Kirurgisk vask	0		
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0		Toalett	0		
Tappedsted for rensert vann	0		Dusj	1		Hånddusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	Øyedusj	0		
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0		
<b>Avløp</b>			Kum på vegg	0		
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1		
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	<b>Kommentar</b>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Armaturl tilpasset avskylling av den nyfødte i kum. Temperatursperre.			

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Nærav sug/punktav sug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>			Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>		<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
			<b>Kommentar</b>			

Gasser

Inn til rommet			Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	4	2 plasseres ved asfyksibordet	Gassutløp fra sug	0		Nødvendig hvis bruk av lystgass
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>			
Oksygen	4	2 plasseres ved asfyksibordet				
Lystgass	0	Vurderes i hvert prosjekt				
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall		
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	

## HMS

## Kommentar

## Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.013:2	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei		RUT	0
012.029:1	Infusjonspumpe, volum	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.029:3	Infusjonspumpe, sprøyte	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
013.115	Analgesiapparat	1	Nei	Ja	MTU	RUT	0
013.125	Asfyksibord	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
015.003:2	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.003:1	Personvekt, spedbarn med lengdemål	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.014:1	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.020	Lengdemåler spedbarn	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
017.005	Kardiotokograf (CTG)	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.001	Infusjonsstativ	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.012	Fødeseng	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
039.017	Stativ operasjon	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
042.001	Varmeskap	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
090.001	PC	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
FBA.043	Benkeplate med kum	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.072	Høyskap, kasse-bakke	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXC.003	Ribbevegg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.007	Nattbord	1	Ja	Ja	INV	IARK	0
GGZ.010	Skjermvegg	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.004	Arbeidsstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.006	Lenestol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
KKD.001	Sykeromskanal	1	Ja	Ja	EL	RIE	0
KSA.002	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

Kode: SR.048.04

<b>Navn</b>	Garderobe, personal
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 10:46

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	0,90	Romklassifikasjon	6.4 - Garderobe
Beskrivelse	Personalgarderobe.		
Kapasitetsbærende rom	1		

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Personalgarderobe m/ WC og dusj

Av/påkledning til/fra arbeidstøy, sko. Bruk av hårtørrer o.l. Oppbev. privat tøy/effekter. Oppbev. urent arbeidstøy og yttertøy. Håndvask.

WC og dusj innenfor garderobeområdet.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Antall personer spesifiseres for hvert rom

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	10	16A 0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Styring av innvendig blanding	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A 0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			strømuttak i lysarmatur ved vask.		

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	1	Armatyr med lang hendel
			Kirurgisk vask	0	
			Toalett	0	
			Dusj	0	
			Øyedusj	0	
			Nøddusj	0	
			Kum på vegg	0	
			Kum i benk	0	
			<b>Kommentar</b>		
			Antall håndvasker kan justeres etter antall personer.		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0				
Tappedsted for rensset vann	0				
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Annet	<input type="checkbox"/>				
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet		Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
				Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon		Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		0		Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon
				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
				Kommentar			
				Mulighet til å tørke vått tøy. Løsning kan variere. Funksjonen bør fylles.			

Gasser

Inn til rommet		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa		0		Gassutløp fra sug	0		
Instrumentluft, 800 kPa		0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0		Kommentar			
Oksygen		0					
Lystgass		0					
CO2		0					
Argon		0					
Nitrogen		0					
Hydrogen		0					
Andre gasser		0					

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall		Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
FHZ.024	Skohylle	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FOZ.001:2	Sittebenk, garderobe	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.021	Garderobeskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXA.004	Garderobestativ med hengere og knagger	1	Ja	Nei	INV	ARK	0
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

<b>Navn</b>	Garderobe, besøkende
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 20. february 2020 14:18

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	5,00
Beskrivelse	Garderobe for besøkende med mulighet for å henge av seg yttertøy.
Kapasitetsbærende rom	1

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Garderobe for besøkende. Oppbevaring av tøy. Knagger.

**Personbelastning**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

1

Brukstid, maksimalt

0

Varig arbeidsplass

**Nærhet/sambruk**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Dør til andre rom

Nærhet/avstand til andre funksjoner

**Utforming/bygg****Vegger**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Fendring

**Tak/himling**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Takmontert utstyr

**Gulv/dekke**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

**Generelt for rommet**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

**Kommentar****Vinduer og Dører****Dører**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Spesielle krav til døråpning

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

**Vinduer**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Dagslys

**Vinduer**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Blending

**Kommentar**

**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1	16A 0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A 0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	0	
			Kirurgisk vask	0	
			Toalett	0	
			Dusj	0	
			Øyedusj	0	
			Nøddusj	0	
			Kum på vegg	0	
			Kum i benk	0	
			<b>Kommentar</b>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0				
Tappedsted for rensset vann	0				
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Annet	<input type="checkbox"/>				
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				



Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FSA.061	Verdiskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXA.003	Garderobestang	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003:1	Knagg, dobbel	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0

Navn	Granskning
Sist endret	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 10:48

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status		
Programmert areal	6,00	Romklassifikasjon	2A.11 - Radiologi
Beskrivelse	Analyse av bildediagnostiske undersøkelser, diktering av resultat. Kommunikasjon i telemedisinsystem. 1 fast arbeidsplass		
Kapasitetsbærende rom	0		

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Analyse av bildediagnostiske undersøkelser, diktering av resultater. Kommunikasjon i telemedisinsystem. 1 arbeidsplass.

## Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

## Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	

## Utforming/bygg

## Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>
Fendring	<input type="checkbox"/>

## Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

## Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

## Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Ut
Spesielle lydkrav, spesifiser	Konfidensielle samtaler.
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

## Kommentar

## Vinduer og Dører

## Dører

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/> Vurderes
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

## Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>

## Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>
Blending	<input checked="" type="checkbox"/> Øke lesbarhet på bildeskjermer

## Kommentar

**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	8	16A	0	25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	
3-fase fast, 400V 2	0	125A	0	160A	0	250A	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
					Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		
					Arbeidsbord skal leveres med strømuttak		

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	4				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>						

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>				
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>				
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>				
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>				

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			Stor varmeutvikling fra PC og skjermer	Nærav sug/punktavsug	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
					Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		1			Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				Annet utsug	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa		0			Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa		0			Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>			
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0			<b>Kommentar</b>				
Oksygen		0							
Lystgass		0							
CO2		0							
Argon		0							
Nitrogen		0							
Hydrogen		0							
Andre gasser		0							

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
090.001:5	PC, PACS granskning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.006	Arbeidsbord	1	Nei	Nei	INV	IARK	0
GHZ.006	Hylleseksjon	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001:4	Stol, besøk	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0

<b>Navn</b>	Granskning, mammografi
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 15:48

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	6,00	Romklassifikasjon	2A.11 - Radiologi
Beskrivelse	Analyse av mammografiundersøkelser, diktering av resultat. Kommunikasjon i telemedisinsystem. 1 fast arbeidsplass.		
Kapasitetsbærende rom	0		

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Analyse av mammografiundersøkelser, diktering av resultat. Kommunikasjon i telemedisinsystem. 1 arbeidsplass.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
------------------	-------	---------------

Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
--------	-------	---------------

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>	

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
-------------	-------	---------------

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
------------	-------	---------------

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
---------------------	-------	---------------

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler, diktering.
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

## Kommentar

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
-------	-------	---------------

Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Vurderes
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
---------	-------------------------------------	--

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarhet på bildeskjermer

## Kommentar

**Elkraft**

Strømforsyning				Verdi		Spesifikasjon		Belysning				Verdi		Spesifikasjon	
Normalkraft				<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys			<input checked="" type="checkbox"/>		Manuelt		
1-fase stikk, 230V	6	16A	0		25A			Nattlys			<input type="checkbox"/>				
3-fase stikk, 400V	0	16A	0		32A	0	63A	Styring av innvendig blanding			<input type="checkbox"/>				
3-fase fast, 400V	0	16A	0		32A	0	63A	Overstyring av utvendig solavskjerming			<input type="checkbox"/>				
3-fase fast, 400V	0	125A	0		160A	0	250A								
Reservekraft				<input checked="" type="checkbox"/>											
1-fase stikk, 230V 2	2	16A	0		25A			<b>Sikkerhet</b>					<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0		32A	0	63A	Medisinsk område			<input type="checkbox"/>				
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0		32A	0	63A	<b>Kommentar</b>							
3-fase fast, 400V 2	0	125A	0		160A	0	250A								
Avbruddsfri kraft				<input type="checkbox"/>											
Annen forsyning				<input type="checkbox"/>											

**IKT**

Datanettverk				Verdi		Spesifikasjon		Lyd og bilde				Verdi		Spesifikasjon	
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	4							Høytalende samtaleanlegg mellom rom			<input type="checkbox"/>				
								Teleslynge/hjelp for hørselshemmede			<input type="checkbox"/>				
								AV-anlegg			<input type="checkbox"/>				
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>								<b>Kommentar</b>							
Pasientsignalanlegg				<input type="checkbox"/>											
Klokke				<input type="checkbox"/>											
Fast funksjonstelefon				<input type="checkbox"/>											

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet				Verdi		Spesifikasjon		Automasjon				Verdi		Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm				<input type="checkbox"/>				Deteksjon, gass			<input type="checkbox"/>				
								Deteksjon, temperatur			<input type="checkbox"/>				
								Deteksjon, trykk			<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>															

**Vann og sanitær**

Våtrom				Verdi		Spesifikasjon		Sanitær				Verdi		Spesifikasjon	
Våtrom				<input type="checkbox"/>				Håndvask			0				
								Kirurgisk vask			0				
<b>Vannforsyning</b>								Toalett			0				
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0							Dusj			0				
Tappedsted for rensset vann	0							Øyedusj			0				
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr				<input type="checkbox"/>				Nøddusj			0				
Annet				<input type="checkbox"/>				Kum på vegg			0				
								Kum i benk			0				
<b>Avløp</b>								<b>Kommentar</b>							
Avløp i gulv	0														
Avløp fra teknisk utstyr				<input type="checkbox"/>											
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr				<input type="checkbox"/>											

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			Stor varmeutvikling fra PC og skjermer	Nærav sug/punktavsug	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
					Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		1			Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				Annet utsug	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa		0			Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa		0			Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>			
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0			<b>Kommentar</b>				
Oksygen		0							
Lystgass		0							
CO2		0							
Argon		0							
Nitrogen		0							
Hydrogen		0							
Andre gasser		0							

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
090.001:5	PC, PACS granskning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
090.005:5	Skjerm, granskning mammo	1	Ja	Nei	FIT	IKT	0
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.006	Arbeidsbord	1	Nei	Nei	INV	IARK	0
GHZ.006	Hylleseksjon	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001:4	Stol, besøk	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0

<b>Navn</b>	Grupperom, undervisning
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 5. januar 2021 10:18

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	20,00
Beskrivelse	Ofte undervisning. Kan brukes som møterom.
Kapasitetsbærende rom	1

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Undervisning, studie og arbeidsrom for ansatte, studenter, brukerorganisasjonene og eksterne samarbeidspartnere.

Opplæring i prosedyrer og utstyr. Ferdighetstrening. PBL grupper. Fleksibel innredning

Bruk av IT og AVutstyr. Kan bli benyttet som møterom. skal ha plass til 10-14 personer. Noen av stolene kan være stabelbare for fleksibiliteten.

**Personbelastning**

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	14
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

**Nærhet/sambruk**

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	

**Utforming/bygg****Vegger**

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>
Fendring	<input type="checkbox"/>

**Tak/himling**

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

**Gulv/dekke**

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

**Generelt for rommet**

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

**Kommentar****Vinduer og Dører****Dører**

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

**Vinduer**

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>

**Vinduer**

Verdi	Spesifikasjon
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>
Blending	<input checked="" type="checkbox"/>

Øke lesbarhet på bildeskjermer

**Kommentar**



## Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	12	16A 0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A 0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

## IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Standard
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	<b>Kommentar</b>		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

## Vann og sanitær

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	0	
			Kirurgisk vask	0	
			Toalett	0	
			Dusj	0	
			Øyedusj	0	
			Nøddusj	0	
			Kum på vegg	0	
			Kum i benk	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	<b>Kommentar</b>		
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0				
Tappedsted for rensset vann	0				
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Annet	<input type="checkbox"/>				
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon	
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
090.001	PC	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
092.001:2	AV-pakke, møterom/grupperom/skype	1	Ja	Ja	FIT	RIKT	0
FSA.069	Høyskap, generelt	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.006	Arbeidsbord	4	Nei	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001:1	Stol, møte	16	Ja	Nei	INV	IARK	0

<b>Navn</b>	Isolat, kontaktsmitte
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 4. januar 2021 14:47

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	16,00
Beskrivelse	Kontaktsmitteisolateisolat
Kapasitetsbærende rom	1

**Beskrivelse**

**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Sengerom 1 pas. m/behov f/isolering kontaktsmitte. Mulig opphold over lengre tid. Pleie, undersøkelse og behandling. 1-2 pleiere. Pleie begge sider seng samtidig. Uttak/ skrivning dokumentasjon. Taushetsbelagt kommunikasjon. Undervisning.  
Oppbevaring av mindre behandlingsutst, hj.midler, hygieneart o.l. Oppbevaring. privat pas.ienttøy/-utstyr.  
Vask av seng. Periodisk damprensj. seng.  
Håndvask personale. .  
  
Utformes ihht isoleringsveilederen.  
Spesielle forskriftskrav, rentromsstandard.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Lett rengjorbare overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Overflater som ikke gir grobunn for bakterier					

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot forrom			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				

Vinduer og Dører

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Motoriserte gardiner mellom glass					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input checked="" type="checkbox"/>	Motoriserte gardiner mellom glass
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 125A	0 160A	0 250A	<input checked="" type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				
1-fase stikk, 230V 2	12 16A	0 25A			
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	0 125A	0 160A	0 250A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
<b>Kommentar</b>					
Belysning for undersøkelse i seng. Strømuttak på begge sider av seng.					

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Samtaleanlegg til forrom, rentromsstandard.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Ev Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.					
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>					
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>			
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom		Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask		1	Berøringsfritt armatur
<b>Vannforsyning</b>		Kirurgisk vask		0	
	<b>Verdi</b>	Toalett		0	
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0	Dusj		0	
Tappedsted for rensset vann	0	Øyedusj		0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Nøddusj		0	
Annet	<input type="checkbox"/>	Kum på vegg		0	
		Kum i benk		0	
<b>Avløp</b>		<b>Kommentar</b>			
	<b>Verdi</b>				
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet		Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Nærvassug/punktavsug		<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>		<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>	
				<b>Spesialsystemer</b>		<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
				Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>			

Gasser

Inn til rommet		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2			Gassutløp fra sug		0	
Instrumentluft, 800 kPa	0			Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0			<b>Kommentar</b>			
Oksygen	2						
Lystgass	0						
CO2	0						
Argon	0						
Nitrogen	0						
Hydrogen	0						
Andre gasser	0						

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall	Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Utstyr i rom

Kode: SR.062.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.013	Blodtrykksapparat	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.014:1	Sug, ejetor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.001	Infusjonsstativ	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.001:2	Infusjonsstativ, for seng	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
031.007	Sykehusseng	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
092.001:3	AV-pakke, sengerom	1	Ja	Ja	FIT	RIKT	0
FSA.021	Garderobeskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.005:4	Bord, pasientrom	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GBA.007	Nattbord	1	Ja	Ja	INV	IARK	0
GPZ.001:4	Stol, besøk	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.006	Lenestol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
KSA.002	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0
OTZ.005	Intercom/samtaleanlegg	1	Ja	Nei	EL	RIE	0
UPD.005	Lese- og pleielampe	1	Ja	Nei	EL	RIE	0

<b>Navn</b>	Isolat, luftsmitte
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 4. januar 2021 14:48

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	18,00
Beskrivelse	Rom for isolering av pasient med luftsmitte.
Kapasitetsbærende rom	1

**Beskrivelse**

**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

ISengerom 1 pas. m/behov f/isolering luftsmitte. Mulig opphold over lengre tid. Pleie, undersøkelse og behandling. 1-2 pleiere. Pleie begge sider seng samtidig. Uttak/ skrivning dokumentasjon. Undervisning.

Oppbevaring av mindre behandlingsutst, hj.midler, hygieneart o.l. Oppbevaring av privat pas.tøy/-utstyr.

Vask av seng. Periodisk damprenj. seng. Håndvask personale. Taushetsbelagt kommunikasjon.

Utføres ihht isoleringsveilederen

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	6	
Bruktid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Sluse
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Lett rengjorbare overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input checked="" type="checkbox"/>	Smitterisikogruppe 3
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingskjerning	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Bygges som tett rom forberedt for fogging					
Overflater som ikke gir grobunn for bakterier					

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	Til sluse			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Berøringsfri døråpner			
Forrigling	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Vinduer og Dører

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Motoriserte gardiner mellom glass.					

## Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	16 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Motoriserte gardiner mellom glass
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	0 125A	0 160A	0 250A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
<b>Sikkerhet</b>					
				<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
				<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
<b>Kommentar</b>					
Belysning for undersøkelse i seng. Elutak på begge sider av seng. Luftsmitte for intensiv vil være et gruppe 2 rom. Programmeres som et intensiv rom mht data og strøm.					

## IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Samtaleanlegg til sluse. Rentromsstandard.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>					
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Ev Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon. IKT og AV utstyr må tåle desinfeksjon. Luftsmitte for intensiv vil være et gruppe 2 rom. Programmeres som et intensiv rom mht data og strøm.					

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>			
	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		



Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	1		Berøringsfritt armatur
<b>Vannforsyning</b>			Kirurgisk vask	0		
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Toalett	0		
Tappested for rensset vann	0		Dusj	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0		
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0		
<b>Avløp</b>			Kum på vegg	0		
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet			Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Næravsug/punktavsug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>			Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>		Verdi	Spesifikasjon
			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
			<b>Kommentar</b>			
			Hepa-filter på avtrekk.			
			Undertrykk til sluse isolering luftsmitte. Trykket skal være minus 30 Pa.			
			Tilhørende WC/dusj skal ha litt lavere trykk (unngå lukt).			

Gasser

Inn til rommet			Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	6		Gassutløp fra sug	0		
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>			
Oksygen	6		Standard som tung overvåking			
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall		
Verdi	Spesifikasjon	

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall Verdi Spesifikasjon

Oppbevaring av farlige stoffer i rommet

Kommentar

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.013	Blodtrykksapparat	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.014:1	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.001	Infusjonsstativ	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.001:2	Infusjonsstativ, for seng	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
031.007	Sykehusseng	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
092.001:3	AV-pakke, sengerom	1	Ja	Ja	FIT	RIKT	0
FSA.021	Garderobeskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.005:4	Bord, pasientrom	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GBA.007	Nattbord	1	Ja	Ja	INV	IARK	0
GPZ.001:4	Stol, besøk	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.006	Lenestol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
KSA.002	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0
OTZ.005	Intercom/samtaleanlegg	1	Ja	Nei	EL	RIE	0
UPD.005	Lese- og pleielampe	1	Ja	Nei	EL	RIE	0

<b>Navn</b>	Kantine
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 5. januar 2021 10:19

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status		
Programmert areal	1,50	Romklassifikasjon	6.5 - Kantine
Beskrivelse	Spise og oppholdsrom, må vurdere om det skal være for bare ansatte, eller også for pasienter og besøkende		
Kapasitetsbærende rom	0		

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kantine/spiseområde. Sitteplasser for ca 150 personer. Møbleringen kan organiseres i soner med forskjellig type møblering. Oppstilling av diverse utstyr. Vanndispenser. Gode lademuligheter. Mulighet for møter med presentasjoner og lyd.

Areal for serveringsdisker etc programmeres som egen funksjon

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	150	
Personer, maksimalt	180	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Nærhet til utsalg, serveringsområde og oppvask	

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				



Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet		Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
				Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon		Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		150		Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon
				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
				<b>Kommentar</b>			

Gasser

Inn til rommet		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa		0		Gassutløp fra sug		0	
Instrumentluft, 800 kPa		0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0		<b>Kommentar</b>			
Oksygen		0					
Lystgass		0					
CO2		0					
Argon		0					
Nitrogen		0					
Hydrogen		0					
Andre gasser		0					

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall		Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
092.001:2	AV-pakke, møterom/grupperom/skype	1	Ja	Ja	FIT	RIKT	0
GBA.005:2	Bord, spisebord	45	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001:2	Stol, kantine	180	Ja	Nei	INV	IARK	0
GXZ.006	Dispenser, sprit	2	Nei	Nei	FIN	ARK	0
OMZ.008	Teleslynge	1	Nei	Nei	EL	IKT	0

<b>Navn</b>	Kirurgisk håndvask
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 12:56

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	2,00
Beskrivelse	Område for prosedyre med kirurgisk håndvask, tilpasser størrelse med antall vasker per nisje. Kan brukes i mange funksjonsområder.
Kapasitetsbærende rom	0

**Beskrivelse**

**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Kirurgisk håndvask

Mulighet for påkledning av steril bekledning og med speil som kan brukes av personer for å se at bekledning sitter riktig, høye og lave personer må kunne benytte samme vask.

Oppbevaring av hansker, munnbind m.m

Må ha utstyr som sikrer at du får tatt tiden på håndvask

Kan ligge som nisje i korridor

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Bruktid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Må ligge i umiddelbar nærhet til rom der prosedyrer og operasjoner skal utføres

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

## Vinduer og Dører

## Kommentar

Dør til rom der prosedyrene skal utføres etter kirurgisk håndvask, må ha automatisk døråpner.

## Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Godt lys over vasken					

## IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

## Vann og sanitær

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kirurgisk vask	1	singel, dobbel, trippel
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Vaskene må innstilles med tidssone for rennende vann som er tilpasset håndvaskprosedyre		

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GXZ.003	Dispenser, papir	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GXZ.004	Dispenser, såpe	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GXZ.005	Dispenser, spesial hånddesinfeksjon	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
GXZ.006	Dispenser, sprit	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
GXZ.019	Dispenser, håndskrubber	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.003	Servant, kirurgi	1	Ja	Nei	VVS	RIV	0



Kode: SR.071.02

<b>Navn</b>	Kjøkken, produksjon
<b>Sist endret</b>	Gudmundsen, Elisabeth, 8. june 2020 17:00

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	0,00	Romklassifikasjon	4.10 - Sentralkjøkken
Beskrivelse	Produksjon av mat.		
Kapasitetsbærende rom	0		

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Produksjonskjøkken. Tilberedning av mat til avdelingskjøkken og kantine. Forberedelse til avkjøling.

Distribusjon varm mat til eksterne enheter. produksjon av varm mat, kald mat og dietter i samme områder. Håndvask personale. Håndvask i dette område. Oppbevaring av termotøy .

Kjøkkenskrubb inngår som en del av kjøkkenarealet.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	8	
Personer, maksimalt	12	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjorbare overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Støyende maskiner
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			minimum 2,5m himlingshøyde er krav		

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
12 M dør, terskelfri					

**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	30 16A	0 25A		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	2 16A	2 32A	1 63A	Styring av innvendig blanding	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 125A	0 160A	0 250A			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>					
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		
				Uttak f/kjøkkenmask./-utstyr. Energikrevende utstyr. Må prosjekteres i henhold til kjøkkenutstyrleveransen.		

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	5			Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
				AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		<b>Kommentar</b>		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>					
Klokke	<input type="checkbox"/>					
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>					

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>			

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask	1	Berøringsfritt armatur
				Kirurgisk vask	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Toalett	0	
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0			Dusj	0	
Tappedsted for rensset vann	0			Øyedusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet		Nøddusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Kum på vegg	1	
				Kum i benk	1	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		<b>Kommentar</b>		
Avløp i gulv	2	Sluk + slukrenne ved alle døre		Håndvask i rustfritt stål		
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>					
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Fett				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Kombidampere, komfyr	Nærav sug/punktavsug	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		Annet utsug	<input type="checkbox"/>	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Mye varme og damp		

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar		
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall	Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
061.007	Termovogn	1	Ja	Ja	KJK	RUT	0
062.011	Avfallsbeholder	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
063.018	Utmatningsbenk	1	Ja	Ja	KJK	RKJK	0
063.036	Kokebord, induksjon, høy effekt, underhylle	1	Ja	Nei	KJK	RKJK	0
063.047:5	Rustfri benk med kort avrenningsone mot kum og nedfellede avfallsbøtter	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
063.047:7	Rustfri hylle, kjøkken	1	Ja	Nei	KJK	RKJK	0
063.053	Kjølebad for sous vide produksjon	1	Ja	Ja	KJK	RKJK	0
090.001	PC	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
090.012	Skriver	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
FAD.002	Avtrekkshette, med vifte	1	Ja	Nei	VVS	RIV	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.002	Stativ, hansker	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0

Kode: SR.071.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GMZ.011	Kombidamper / steamer, type, størrelse, effekt, ev. understell	1	Ja	Ja	KJK	RKJK	0
GPZ.004	Arbeidsstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

Kode: SR.071.05

<b>Navn</b>	Kjøkken
<b>Sist endret</b>	Gudmundsen, Elisabeth, 8. june 2020 17:00

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	20,00
Beskrivelse	Kjøkken i sengeområder og døgndriftsområder
Kapasitetsbærende rom	0

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Klargjøring mat, og drikke til pasientene i tilknyttet serveringsdisk mot tilstøtende spiserom. Tilberedning av enkle måltider, oppvarming av mat og drikke . Oppvask kopper/bestikk etter måltid. Håndvask. Oppbevaring av kopper og bestikk

**Personbelastning**

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

**Nærhet/sambruk**

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Spiserom
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Serveringsdisk mot spiserom	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbar overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar****Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

**Kommentar**

**Elkraft**

Strømforsyning				Verdi			Spesifikasjon			Belysning				Verdi			Spesifikasjon		
Normalkraft																			
1-fase stikk, 230V				20	16A	0	25A												
3-fase stikk, 400V				0	16A	0	32A	0	63A										
3-fase fast, 400V				0	16A	0	32A	0	63A										
3-fase fast, 400V				0	125A	0	160A	0	250A										
Reservekraft																			
Avbruddsfri kraft																			
Annen forsyning																			
										<b>Sikkerhet</b>			<b>Verdi</b>			<b>Spesifikasjon</b>			
										Medisinsk område									
										<b>Kommentar</b>									
										se utstyrsliste									

**IKT**

Datnettverk				Verdi			Spesifikasjon			Lyd og bilde				Verdi			Spesifikasjon		
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)				0															
										<b>Kommunikasjon og overvåking</b>			<b>Verdi</b>			<b>Spesifikasjon</b>			
										Pasientsignalanlegg									
										Klokke									
										Fast funksjonstelefon									
										<b>Kommentar</b>									

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet				Verdi			Spesifikasjon			Kommentar								
Overfall-/ransalarm																		
										<b>Automasjon</b>			<b>Verdi</b>			<b>Spesifikasjon</b>		
										Deteksjon, gass								
										Deteksjon, temperatur								
										Deteksjon, trykk								

**Vann og sanitær**

Våtrom				Verdi			Spesifikasjon			Sanitær				Verdi			Spesifikasjon				
Våtrom																					
										<b>Vannforsyning</b>			<b>Verdi</b>			<b>Spesifikasjon</b>					
										Tappested for kaldt og varmt vann			0								
										Tappested for rensset vann			0								
										Uttak for tilkobling av teknisk utstyr			✓			Se utstyrsdata for rommet					
										Annet											
										<b>Avløp</b>			<b>Verdi</b>			<b>Spesifikasjon</b>					
										Avløp i gulv			0								
										Avløp fra teknisk utstyr			✓			Se utstyrsdata for rommet					
										Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr											
										<b>Kommentar</b>											

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input checked="" type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input checked="" type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		1			Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass		0		
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa		0			Gassutløp fra sug		0		
Instrumentluft, 800 kPa		0			Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0			<b>Kommentar</b>				
Oksygen		0							
Lystgass		0							
CO2		0							
Argon		0							
Nitrogen		0							
Hydrogen		0							
Andre gasser		0							

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
061.006:1	Kurvogn/ryddevogn, urent servise	1	Ja	Ja	KJK	RUT	0
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
063.019	Mikrobølgeovn	1	Ja	Nei	KJK	RKJK	0
063.023	Kjøleskap, mat	1	Ja	Ja	KJK	RKJK	0
063.034	Fryseskap	1	Ja	Ja	KJK	RUT	0
063.047:7	Rustfri hylle, kjøkken	1	Ja	Nei	KJK	RKJK	0
FBA.014	Forskyllerbenk	1	Ja	Ja	KJK	RKJK	0
FBA.045:1	Arbeidsbenk, rustfri	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.001	Underskap, kjøkken	1	Ja	Ja	KJK	RKJK	0
FSA.008	Overskap, kjøkken	1	Ja	Ja	KJK	RKJK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.002	Stativ, hansker	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GVA.001	Oppvaskmaskin, institusjon	1	Ja	Ja	KJK	RKJK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0

Kode: SR.071.05

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0



<b>Navn</b>	Kjøkken, tekjøkken
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 13:39

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	5,00
Beskrivelse	Tekjøkken som del av, eller i tilknytning til, pauserom, møterom, dagområder med servering til pasienter etc.
Kapasitetsbærende rom	0

**Beskrivelse**

**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.  
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbevaring av tørrmat.

**Personbelastning**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

**Nærhet/sambruk**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

**Vegger**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>	

**Tak/himling**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

**Gulv/dekke**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

**Generelt for rommet**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

**Vinduer og Dører**

**Dører**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

**Vinduer**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Dagslys	<input type="checkbox"/>	
---------	--------------------------	--

**Vinduer**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Blending	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	5	16A 0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Styring av innvendig blanding	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A 0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).					

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	0	
			Kirurgisk vask	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Toalett	0	
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Dusj	0	
Tappested for rensset vann	0		Øyedusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Nøddusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Kum på vegg	0	
			Kum i benk	1	
			<b>Kommentar</b>		
			Håndvask i tillegg i rommet dersom tekjøkkenet er tilknyttet område for pasientbehandling.		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
063.019	Mikrobølgeovn	1	Ja	Nei	KJK	RKJK	0
063.023	Kjøleskap, mat	1	Ja	Ja	KJK	RKJK	0
FRX.001	Tekjølkenmodul, benkeplate med kum, over- og underskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GAZ.005	Kaffetrakter, med vanntilkobling	1	Nei	Nei	KJK	RKJK	0
GVA.001	Oppvaskmaskin, institusjon	1	Ja	Ja	KJK	RKJK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

Kode: SR.077.00

<b>Navn</b>	Kontor, 1 person
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 13:00

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	9,00
Beskrivelse	Arbeidsplass 1 person i alenekontor
Kapasitetsbærende rom	1

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid. Samtale med 1 til 2 besøkende

**Personbelastning** Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

**Nærhet/sambruk** Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	

**Utforming/bygg****Vegger** Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>
Fendring	<input type="checkbox"/>

**Tak/himling** Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

**Gulv/dekke** Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

**Generelt for rommet** Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

**Kommentar****Vinduer og Dører****Dører** Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

**Vinduer** Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------

**Vinduer** Verdi Spesifikasjon

Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>
Blending	<input type="checkbox"/>

**Kommentar**

**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3	16A 0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A 0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter					

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	0	
			Kirurgisk vask	0	
			Toalett	0	
			Dusj	0	
			Øyedusj	0	
			Nøddusj	0	
			Kum på vegg	0	
			Kum i benk	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>		
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0				
Tappedsted for rensset vann	0				
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Annet	<input type="checkbox"/>				
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
090.001	PC	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
FBB.001	Tavle	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.006	Arbeidsbord	1	Nei	Nei	INV	IARK	0
GHZ.006	Hylleseksjon	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001	Stol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0

<b>Navn</b>	Kontor, med møteplass
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 13:00

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	12,00
Beskrivelse	Kontor 1 person, enekontor med behov for ekstra plass til møte/samtale
Kapasitetsbærende rom	1

Beskrivelse		
<b>Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner</b>		
Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.		
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone		
Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg					
Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Vinduer og Dører					
Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>				
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

**Elkraft**

Strømforsyning			Verdi			Spesifikasjon			Belysning			Verdi			Spesifikasjon		
Normalkraft									Krav til styring av lys						Bevegelsesstyrt		
1-fase stikk, 230V			3	16A	0	25A			Nattlys								
3-fase stikk, 400V			0	16A	0	32A	0	63A	Styring av innvendig blending								
3-fase fast, 400V			0	16A	0	32A	0	63A	Overstyring av utvendig solavskjerming								
3-fase fast, 400V			0	125A	0	160A	0	250A									
Reservekraft																	
Avbruddsfri kraft																	
Annen forsyning																	
									Sikkerhet			Verdi			Spesifikasjon		
									Medisinsk område								
									Kommentar								
									I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter								

**IKT**

Datnettverk			Verdi			Spesifikasjon			Lyd og bilde			Verdi			Spesifikasjon		
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)			2						Høytalende samtaleanlegg mellom rom								
									Kommunikasjon og overvåking			Verdi			Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg									Teleslynge/hjelp for hørselshemmede								
Klokke									AV-anlegg								
Fast funksjonstelefon																	
									Kommentar								

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet			Verdi			Spesifikasjon			Kommentar								
Overfall-/ransalarm																	
									Automasjon			Verdi			Spesifikasjon		
Deteksjon, gass																	
Deteksjon, temperatur																	
Deteksjon, trykk																	

**Vann og sanitær**

Våtrom			Verdi			Spesifikasjon			Sanitær			Verdi			Spesifikasjon		
Våtrom									Håndvask			0					
									Vannforsyning			Verdi			Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt og varmt vann			0						Kirurgisk vask			0					
Tappedsted for rensset vann			0						Toalett			0					
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr									Dusj			0					
Annet									Øyedusj			0					
									Nøddusj			0					
									Kum på vegg			0					
									Kum i benk			0					
									Kommentar								
									Avløp			Verdi			Spesifikasjon		
Avløp i gulv			0														
Avløp fra teknisk utstyr																	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr																	



Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon	
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
090.001	PC	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
FBB.001	Tavle	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.005:1	Bord, møte	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GBA.006	Arbeidsbord	1	Nei	Nei	INV	IARK	0
GHZ.006	Hylleseksjon	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001	Stol	2	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0

Kode: SR.077.02

<b>Navn</b>	Kontor, 2 personer
<b>Sist endret</b>	Johansen, Åsmund, 30. oktober 2018 17:16

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	12,00
Beskrivelse	
Kapasitetsbærende rom	2

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Arbeidsplass 2 person, alle typer kontorarbeid.

**Personbelastning** Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

**Nærhet/sambruk** Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	

**Utforming/bygg****Vegger** Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>
Fendring	<input type="checkbox"/>

**Tak/himling** Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

**Gulv/dekke** Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

**Generelt for rommet** Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

**Kommentar****Vinduer og Dører****Dører** Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

**Vinduer** Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------

**Vinduer** Verdi Spesifikasjon

Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>
Blending	<input type="checkbox"/>

**Kommentar**

**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6	16A 0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A 0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter					

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	0	
			Kirurgisk vask	0	
			Toalett	0	
			Dusj	0	
			Øyedusj	0	
			Nøddusj	0	
			Kum på vegg	0	
			Kum i benk	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>		
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0				
Tappedsted for rensset vann	0				
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Annet	<input type="checkbox"/>				
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
090.001	PC	2	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
FBB.001	Tavle	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.006	Arbeidsbord	2	Nei	Nei	INV	IARK	0
GHZ.006	Hylleseksjon	2	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001	Stol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol	2	Ja	Nei	INV	IARK	0

<b>Navn</b>	Kontor, 3 personer
<b>Sist endret</b>	Johansen, Åsmund, 30. oktober 2018 17:16

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	18,00
Beskrivelse	
Kapasitetsbærende rom	3

Beskrivelse		
<b>Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner</b>		
Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.		
Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg					
Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Vinduer og Dører					
Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>				
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

**Elkraft**

Strømforsyning			Verdi			Spesifikasjon			Belysning			Verdi			Spesifikasjon		
Normalkraft									Krav til styring av lys						Bevegelsesstyrt		
1-fase stikk, 230V			9	16A	0	25A			Nattlys								
3-fase stikk, 400V			0	16A	0	32A	0	63A	Styring av innvendig blending								
3-fase fast, 400V			0	16A	0	32A	0	63A	Overstyring av utvendig solavskjerming								
3-fase fast, 400V			0	125A	0	160A	0	250A									
Reservekraft																	
Avbruddsfri kraft																	
Annen forsyning																	
									<b>Sikkerhet</b>			<b>Verdi</b>			<b>Spesifikasjon</b>		
									Medisinsk område								
									<b>Kommentar</b>								
									I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter								

**IKT**

Datnettverk			Verdi			Spesifikasjon			Lyd og bilde			Verdi			Spesifikasjon		
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)			6						Høytalende samtaleanlegg mellom rom								
									Teleslynge/hjelp for hørselshemmede								
									AV-anlegg								
									<b>Kommentar</b>								

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet			Verdi			Spesifikasjon			Kommentar								
Overfall-/ransalarm																	
									<b>Automasjon</b>			<b>Verdi</b>			<b>Spesifikasjon</b>		
Deteksjon, gass																	
Deteksjon, temperatur																	
Deteksjon, trykk																	

**Vann og sanitær**

Våtrom			Verdi			Spesifikasjon			Sanitær			Verdi			Spesifikasjon		
Våtrom									Håndvask			0					
									Kirurgisk vask								
									Toalett								
									Dusj								
									Øyedusj								
									Nøddusj								
									Kum på vegg								
									Kum i benk								
									<b>Kommentar</b>								
									<b>Avløp</b>			<b>Verdi</b>			<b>Spesifikasjon</b>		
Avløp i gulv			0														
Avløp fra teknisk utstyr																	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr																	

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon	
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					Kommentar				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				Kommentar				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
Kommentar				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
090.001	PC	3	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
FBB.001	Tavle	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.006	Arbeidsbord	3	Nei	Nei	INV	IARK	0
GHZ.006	Hylleseksjon	3	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001	Stol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol	3	Ja	Nei	INV	IARK	0

Kode: SR.077.04

**Navn** Kontor, 4 personer  
**Sist endret** Johansen, Åsmund, 30. oktober 2018 17:16

**Detaljer** Grupper / Klassifiseringer / Status

Programmert areal 24,00  
 Beskrivelse  
 Kapasitetsbærende rom 4

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Arbeidsplass 4 person, alle typer kontorarbeid.

**Personbelastning** Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 4  
 Personer, maksimalt 6  
 Brukstid, maksimalt 12  
 Varig arbeidsplass

**Nærhet/sambruk** Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom   
 Nærhet/avstand til andre funksjoner

**Utforming/bygg****Vegger** Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
 Skjerming mot innsyn   
 Fendring

**Tak/himling** Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

**Gulv/dekke** Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
 Utsparing i gulv til utstyr

**Generelt for rommet** Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater   
 Inneslutningsnivå   
 Strålingskjerming   
 Spesielle lydkrav   
 Skjerming mot vibrasjon   
 Glassfelt i vegg til andre rom   
 Inntransport av nyttelast/utstyr   
 Spesiell belastning gulv/tak/vegg

**Kommentar****Vinduer og Dører****Dører** Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning   
 Glass i dør   
 Skyvedør   
 Adgangskontroll   
 Automatisk døråpner   
 Forrigling

**Vinduer** Verdi Spesifikasjon

Dagslys

**Vinduer** Verdi Spesifikasjon

Mulighet for å kunne åpne/lukke   
 Blending

**Kommentar**



**Elkraft**

Strømforsyning				Verdi			Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>								
1-fase stikk, 230V		12	16A	0	25A				
3-fase stikk, 400V		0	16A	0	32A	0	63A		
3-fase fast, 400V		0	16A	0	32A	0	63A		
3-fase fast, 400V		0	125A	0	160A	0	250A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>								
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>								
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>								

  

Belysning				Verdi			Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>							Bevegelsesstyrt	
Nattlys	<input type="checkbox"/>								
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>								
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>								

  

Sikkerhet				Verdi			Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>								

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

**IKT**

Datnettverk				Verdi			Spesifikasjon		
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)		8							

  

Kommunikasjon og overvåking				Verdi			Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>								
Klokke	<input type="checkbox"/>								
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>								

  

Lyd og bilde				Verdi			Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>								
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>								
AV-anlegg	<input type="checkbox"/>								

**Kommentar**

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet				Verdi			Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>								

  

Automasjon				Verdi			Spesifikasjon		
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>								
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>								
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>								

**Kommentar**

**Vann og sanitær**

Våtrom				Verdi			Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>								

  

Vannforsyning				Verdi			Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt og varmt vann		0							
Tappedsted for rensset vann		0							
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>								
Annet	<input type="checkbox"/>								

  

Avløp				Verdi			Spesifikasjon		
Avløp i gulv		0							
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>								
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>								

  

Sanitær				Verdi			Spesifikasjon		
Håndvask		0							
Kirurgisk vask		0							
Toalett		0							
Dusj		0							
Øyedusj		0							
Nøddusj		0							
Kum på vegg		0							
Kum i benk		0							

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
090.001	PC	4	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
FBB.001	Tavle	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.006	Arbeidsbord	4	Nei	Nei	INV	IARK	0
GHZ.006	Hylleseksjon	4	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001	Stol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol	4	Ja	Nei	INV	IARK	0

<b>Navn</b>	Kontor, 5 personer
<b>Sist endret</b>	Johansen, Åsmund, 30. oktober 2018 17:16

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	30,00
Beskrivelse	
Kapasitetsbærende rom	5

**Beskrivelse**

**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Arbeidsplass 5 person, alle typer kontorarbeid.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
------------------	-------	---------------

Personer, normalt	5	
Personer, maksimalt	7	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
--------	-------	---------------

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>	

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
-------------	-------	---------------

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
------------	-------	---------------

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
---------------------	-------	---------------

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon
-------	-------	---------------

Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
---------	-------------------------------------	--

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Blending	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

**Elkraft**

Strømforsyning				Verdi			Spesifikasjon			Belysning				Verdi		Spesifikasjon	
Normalkraft									Krav til styring av lys						Bevegelsesstyrt		
1-fase stikk, 230V				15	16A	0	25A		Nattlys								
3-fase stikk, 400V				0	16A	0	32A	0	63A								
3-fase fast, 400V				0	16A	0	32A	0	63A								
3-fase fast, 400V				0	125A	0	160A	0	250A								
Reservekraft																	
Avbruddsfri kraft																	
Annen forsyning																	
										Sikkerhet		Verdi		Spesifikasjon			
										Medisinsk område							
										Kommentar							
										I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter							

**IKT**

Datnettverk				Verdi			Spesifikasjon			Lyd og bilde				Verdi		Spesifikasjon	
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)				10						Høytalende samtaleanlegg mellom rom							
										Kommunikasjon og overvåking		Verdi		Spesifikasjon			
Pasientsignalanlegg										Teleslynge/hjelp for hørselshemmede							
Klokke										AV-anlegg							
Fast funksjonstelefon										<b>Kommentar</b>							

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet				Verdi			Spesifikasjon			Kommentar					
Overfall-/ransalarm															
										Automasjon		Verdi		Spesifikasjon	
Deteksjon, gass															
Deteksjon, temperatur															
Deteksjon, trykk															

**Vann og sanitær**

Våtrom				Verdi			Spesifikasjon			Sanitær				Verdi		Spesifikasjon	
Våtrom										Håndvask				0			
										Vannforsyning		Verdi		Spesifikasjon			
Tappedsted for kaldt og varmt vann				0						Kirurgisk vask				0			
Tappedsted for rensset vann				0						Toalett				0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr										Dusj				0			
Annet										Øyedusj				0			
										Nøddusj				0			
										Kum på vegg				0			
										Kum i benk				0			
										Kommentar							
										Avløp		Verdi		Spesifikasjon			
Avløp i gulv				0													
Avløp fra teknisk utstyr																	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr																	

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon	
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					Kommentar				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				Kommentar				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
Kommentar				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
090.001	PC	5	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
FBB.001	Tavle	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.006	Arbeidsbord	5	Nei	Nei	INV	IARK	0
GHZ.006	Hylleseksjon	5	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001	Stol	2	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol	5	Ja	Nei	INV	IARK	0

<b>Navn</b>	Kontor, 6 personer
<b>Sist endret</b>	Johansen, Åsmund, 30. oktober 2018 17:16

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	36,00
Beskrivelse	
Kapasitetsbærende rom	6

**Beskrivelse**

**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Arbeidsplass 6 person, alle typer kontorarbeid.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
------------------	-------	---------------

Personer, normalt	6	
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
--------	-------	---------------

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>	

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
-------------	-------	---------------

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
------------	-------	---------------

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
---------------------	-------	---------------

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon
-------	-------	---------------

Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
---------	-------------------------------------	--

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Blending	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	18	16A 0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A 0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter					

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	12		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	0	
			Kirurgisk vask	0	
			Toalett	0	
			Dusj	0	
			Øyedusj	0	
			Nøddusj	0	
			Kum på vegg	0	
			Kum i benk	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>		
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0				
Tappedsted for rensset vann	0				
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Annet	<input type="checkbox"/>				
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon	
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
090.001	PC	6	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
FBB.001	Tavle	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.006	Arbeidsbord	6	Nei	Nei	INV	IARK	0
GHZ.006	Hylleseksjon	6	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001	Stol	2	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol	6	Ja	Nei	INV	IARK	0



Navn	Kopi
Sist endret	Øhrn, Anniken, 20. february 2020 14:20

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	5,00
Beskrivelse	Kontormaskiner som multifunksjonsmaskin, etiketteskriver, skriver etc som støyer og kan avgi varme. Rommet brukes ofte til oppbevaring av papir og kontorartikler
Kapasitetsbærende rom	0

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Funksjoner som støyer og avgir støv, f.eks. kopiering, dokumentutskrivning, faksing. Lagring av kontorrekvisita.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

**Elkraft**

Strømforsyning				Verdi			Spesifikasjon			
Normalkraft										
1-fase stikk, 230V		4	16A	0	25A					
3-fase stikk, 400V		0	16A	0	32A	0	63A			
3-fase fast, 400V		0	16A	0	32A	0	63A			
3-fase fast, 400V		0	125A	0	160A	0	250A			
Reservekraft										
Avbruddsfri kraft										
Annen forsyning										

  

Belysning		Verdi		Spesifikasjon	
Krav til styring av lys					Bevegelsesstyrt
Nattlys					
Styring av innvendig blanding					
Overstyring av utvendig solavskjerming					

  

Sikkerhet		Verdi		Spesifikasjon	
Medisinsk område					

**Kommentar**

**IKT**

Datnettverk			Verdi			Spesifikasjon		
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)		2						

  

Kommunikasjon og overvåking			Verdi			Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg								
Klokke								
Fast funksjonstelefon								

  

Lyd og bilde		Verdi		Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom					
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede					
AV-anlegg					

**Kommentar**  
Antall datauttak tilpasses utstyrliste.

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet			Verdi			Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm								

  

Automasjon			Verdi			Spesifikasjon		
Deteksjon, gass								
Deteksjon, temperatur								
Deteksjon, trykk								

**Kommentar**

**Vann og sanitær**

Våtrom			Verdi			Spesifikasjon		
Våtrom								

  

Vannforsyning			Verdi			Spesifikasjon		
Tappested for kaldt og varmt vann		0						
Tappested for rensset vann		0						
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr								
Annet								

  

Avløp			Verdi			Spesifikasjon		
Avløp i gulv		0						
Avløp fra teknisk utstyr								
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr								

  

Sanitær		Verdi		Spesifikasjon	
Håndvask		0			
Kirurgisk vask		0			
Toalett		0			
Dusj		0			
Øyedusj		0			
Nøddusj		0			
Kum på vegg		0			
Kum i benk		0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	multifunksjonsmaskin			Nærav sug/punktavsug	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
					Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				Annet utsug	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon	
					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>			
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.014	Makuleringscontainer	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
090.012:1	Skriver, multifunksjonsmaskin	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
FHZ.009	Hylle	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
GBA.006	Arbeidsbord	1	Nei	Nei	INV	IARK	0

<b>Navn</b>	Kuvøserom, nyfødtintensiv
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 17. desember 2020 11:49

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	25,00	Romklassifikasjon	1A.8 - Neonatal intensiv
Beskrivelse	Døgnplass for nyfødtintensiv		
Kapasitetsbærende rom	1		

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Intensivbehandling av nyfødt pasient. Kuvøsebehandling, respiratorbehandling, intravenøs medisinerer, mindre inngrep, lysbehandling. Mulighet for undersøkelse med ultralyd og røntgen.

Mulighet for full monitorering av alle vitale parametere. Journalopptak.

Hvileplass for en pårørende ved kuvøse.

Håndvask på innsiden av dør.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Familierom	

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler. Akustikk og lyddemping vies ekstra oppmerksomhet
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet	Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Solavskjerming utover standard.
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Vinduer og Dører**

**Kommentar**

Ekstra stor bredde for inn- og uttransport av kuvøse med utstyr, røntgen etc.

**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 3	20 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 3	0 125A	0 160A 0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2

**Kommentar**

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	12	

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner
Klokke	<input type="checkbox"/>	
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>	

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>	

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0	
Tappedsted for rensset vann	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet
Annet	<input type="checkbox"/>	

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	1	Armatyr med lang hendel
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	1	

**Kommentar**



Kode: SR.084.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto modelleres	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.017	Skuffevogn	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
090.001:3	PC, medisinsk godkjent	1	Ja	Nei	FIT	IKT	0
FBA.033:1	Stellebenk, fastmontert med kum høyderegulerbar	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FBA.045	Arbeidsbenk	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.054	Overskap, kasse-bakke B655	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.070	Høyskap, generelt B600 integrert verdiskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.072	Høyskap, kasse-bakke	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.002	Stativ, hansker	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GPZ.004	Arbeidsstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.006	Lenestol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
KKD.001	Sykeromskanal	1	Ja	Ja	EL	RIE	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0
UPD.005	Lese- og pleielampe	1	Ja	Nei	EL	RIE	0

Kode: SR.085.02

<b>Navn</b>	Laboratorium, angiografi
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 4. januar 2021 14:48

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	50,00	Romklassifikasjon	2A.11 - Radiologi
Beskrivelse			
Kapasitetsbærende rom	1		

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Ulike typer diagnostiske angiografier (typisk thoracale og abdominale aortografier, inkl. arcografier med buekar, underextremitetsangiografier, selektive undersøkelser og coronar diagnostikk). Diverse vaskulære intervensjoner som ballongdilatasjon (PTA og PCI), stentimplantasjoner, emboliseringer, katetertrombolose, etc. Mindre åpne operative inngrep. Intracoronar ultralyd. Trykkmålinger. Overvåkning av pasient, evt. med anestesilogisk assistanse. Mulighet for å kunne gi anestesi. Skjerming av personale for ioniserende stråling. Oppbevaring og tilberedning av medikamenter.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilhørende manøverrom.
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Umiddelbar nærhet til kirurgisk håndvask

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Lett rengjorbare overflater
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming, spesifiser		2 mmPb i vegger til 2.40m, vindu og dører, samt karmen.
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Takmontert tungt utstyr.	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Manøverrom
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Tungt utstyr
			<b>Kommentar</b>		
			Utstyrsavhengig.		

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet			
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Skal også kunne styres fra manøverrom.			
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	



Vinduer og Dører

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
			Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Total blending
<b>Kommentar</b>					
Stor bredde pga inntransport av utstyr, seng med mye utstyr som henger på sengen.					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	16 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Følger us på skjerm
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	0 125A	0 160A	0 250A		
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
1-fase stikk, 230V 3	24 16A	0 25A	Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 125A	0 160A	0 250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
			Må tilpasse lys til skjermkrevende prosedyrer		

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	6		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Mellom lab og tilhørende manøverrom
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Klokke	<input type="checkbox"/>	
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>			
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom				Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask		0	
Vannforsyning				Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt og varmt vann		0		Kirurgisk vask		0	
Tappested for rensset vann		0		Toalett		0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Dusj		0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Øyedusj		0	
				Nøddusj		0	
				Kum på vegg		0	
				Kum i benk		0	
Avløp				Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv		0		<b>Kommentar</b>			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet				Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 22	Maks 26	Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Næravsug/punktavsug		<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>			
				Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon				Verdi	Spesifikasjon				
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		6		Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass		0			
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	100 cfu		Annet utsug		<input type="checkbox"/>			
				Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon		
				Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>			
				<b>Kommentar</b>					

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa		6			Gassutløp fra sug		1		Evakuering av anestesigasser
Instrumentluft, 800 kPa		0			Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0			<b>Kommentar</b>				
Oksygen		2			Trykkvakt.				
Lystgass		0							
CO2		0							
Argon		0							
Nitrogen		0							
Hydrogen		0							
Andre gasser		0							

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto modelleres	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
011.004:1	Intervensjon, perifer	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
011.025	Kontrastinjektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.037	Anestesiapparat	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
015.001:1	Uttakssentral, anestesi	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.014:1	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
017.001	Pasientovervåking	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
031.020	Akuttvogn med skuffer	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
031.021	Anestesivogn	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
037.003	Stativ for blyfrakker	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
037.004	Blyskjerm	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.015	Sekkestativ	2	Ja	Nei	GRU	RUT	0
090.006:1:2	Skjerm, vegghengt, standard, 55"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	0
FBA.041	Benkeplate	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.012	Skuffeseksjon	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.072	Høyskap, kasse-bakke	8	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.079	Underskap, kasse-bakke	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
KSA.002	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0

<b>Navn</b>	Laboratorium, CT
<b>Sist endret</b>	Gudmundsen, Elisabeth, 8. june 2020 17:01

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	40,00	Romklassifisering	2A.11 - Radiologi
Beskrivelse	Bilddiagnostisk laboratorium med modalitet CT.		
Kapasitetsbærende rom	1		

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

CT-undersøkelser og CT- veiledet prosedyrer for diagnose og behandling. Overvåking av pasient, evt. med anestesilogisk assistanse. Mulighet for å kunne gi anestesi. Plass til intervensjon og plass til tilleggsutstyr for dette, f. eks ultralyd.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til manøverrom
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Kan av og til være ønskelig med direkte atkomst til WC.

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming, spesifiser		2 mmPb i vegger opp til etasjeskille + gulv og tak, vindu og dører, samt karmen
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Uttakssentral, kontrastsprøyter, skjermer	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler.
Vekt av utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	0 kg	Skjerming mot vibrasjon	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon, spesifiser		
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilhørende manøverrom for CT
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	CT-maskin
<b>Kommentar</b>					
Høyde mellom gulv og himling skal være min 300 cm.					

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

  

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------	---------	-------	---------------

Vinduer og Dører

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Ekstra bredde for inn- og uttransport av utstyr, seng med utstyr.					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	16 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	solavskjerming	
3-fase fast, 400V 2	0 125A	0 160A	0 250A		
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				
1-fase stikk, 230V 3	16 16A	0 25A			
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 125A	0 160A	0 250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2
<b>Kommentar</b>					

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	6		Høytalende samtaleanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Mellom CT-lab og tilhørende manøverrom til CT
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Kamera plasseres slik at pasient kan overvåkes inne i trommel. Overføres til manøverrom.		

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	1		Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>			Kirurgisk vask	0		
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Toalett	0		
Tappested for rensset vann	0		Dusj	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0		
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0		
<b>Avløp</b>			Kum på vegg	0		
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	CT- maskin	Nærvassug/punktavug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>			Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>		Verdi	Spesifikasjon
			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
			<b>Kommentar</b>			

Gasser

Inn til rommet			Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	3		Gassutløp fra sug	1		Evakuering anestesigasser
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>			
Oksygen	3		Trykkvakt felles for flere lab.			
Lystgass	0		Ved behov for CO2, kan det vurderes bruk av gasskolbe for CO2, levert av gassleverandør.			
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall		
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
011.002	CT	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
011.025	Kontrastinjektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.037	Anestesiapparat	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.014:1	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
017.001	Pasientovervåking	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
031.020	Akuttvogn med skuffer	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
037.003	Stativ for blyfrakker	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
037.004	Blyskjerm	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
042.001	Varmeskap	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.015	Sekkestativ	2	Ja	Nei	GRU	RUT	0
090.006:1:2	Skjerm, vegghengt, standard, 55"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	0
FBA.041	Benkeplate	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FBA.046	Arbeidsbenk med kum	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.012	Skuffeseksjon	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.072	Høyskap, kasse-bakke	4	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.079	Underskap, kasse-bakke	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
KKD.001	Sykeromskanal	1	Ja	Ja	EL	RIE	0
KSA.002	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

<b>Navn</b>	Laboratorium, generell røntgen
<b>Sist endret</b>	Gudmundsen, Elisabeth, 8. june 2020 17:01

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	30,00	Romklassifisasjon	2A.11 - Radiologi
Beskrivelse			
Kapasitetsbærende rom	1		

**Beskrivelse**

**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

- Utførelse av skjelett/ thorax og urografi undersøkelser.
- Oppbevaring av forbruksvarer, tøy, medisiner (kontrastmidler).
- Håndvask personale.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
------------------	-------	---------------

Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Til manøverrom
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
--------	-------	---------------	---------------------	-------	---------------

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
-------------	-------	---------------

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Takmontert, tungt utstyr.
-------------------	-------------------------------------	---------------------------

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
------------	-------	---------------

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

Strålingsskjerming, spesifiser  
2 mmPb i vegger opp til 2:40.  
3 mmPb bak veggbacky - sikkerhetsmargin på 20 cm på alle kanter av derstrålefeltet kan treffe veggen.  
2 mmPb i vegger opp til 2:40. 3 mmPb bak veggbacky - sikkerhetsmargin på 20 cm på alle kanter av derstrålefeltet kan treffe veggen.  
2 mmPb i vegger opp til 2:40. 3 mmPb bak veggbacky - sikkerhetsmargin på 20 cm på alle kanter av der strålefeltet kan treffe veggen.

Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilhørende manøverrom
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Tungt, takhengt utstyr

**Kommentar**

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon
-------	-------	---------------

Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
2 mmPb i dører og glassfelt.					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 125A	0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 2	8 16A	0 25A	Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A	<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A			
3-fase fast, 400V 2	0 125A	0 160A 0 250A			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Mellom lab og tilhørende manøverrom
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<b>Kommentar</b>		
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	1		Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>			Kirurgisk vask	0		
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Toalett	0		
Tappested for rensert vann	0		Dusj	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0		
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0		
<b>Avløp</b>			Kum på vegg	0		
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet			Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Røntgenapparat	Nærvassug/punktavug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>			Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>		<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
			<b>Kommentar</b>			

Gasser

Inn til rommet			Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0		
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>			
Oksygen	2					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall		
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
011.006	Røntgen, konvensjonell	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
037.003	Stativ for blyfrakker	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
039.003	Papirrullholder	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
FBA.045	Arbeidsbenk	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.072	Høyskap, kasse-bakke	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GPZ.001:4	Stol, besøk	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.004	Arbeidsstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
KKD.001	Sykeromskanal	1	Ja	Ja	EL	RIE	0
KSA.002	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

<b>Navn</b>	Laboratorium, gjennomlysning
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 5. januar 2021 08:53

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	40,00	Romklassifikasjon	2A.11 - Radiologi
Beskrivelse			
Kapasitetsbærende rom	1		

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Gjennomlysningsundersøkelser med et vidt spekter av undersøkelser. Funksjonsundersøkelser. Bør ev. også kunne brukes til skjelettundersøkelser. Intervensjonslab. Samarbeid mellom flere faggrupper. Anestesi, pasientovervåking, Undervisning.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	tilhørende manøverrom
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Nærhet til WC	

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming, spesifiser		2 mmPb i vegger til 2.40m, vindu og dører, samt karmen.
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Takmontert, tungt utstyr.	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilhørende manøverrom
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Tungt utstyr

## Kommentar

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				

## Kommentar

2 mmPb i dør og 2 mmPb-ekvivalens i eventuelt glassfelt.

**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	20	16A	0	25A	Styring av innvendig blanding	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	
3-fase fast, 400V 2	0	125A	0	160A	0	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	2	16A	0	25A	Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	
3-fase fast, 400V 3	0	125A	0	160A	0	250A	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
					Lys mht. omfattende bildeskjermarbeid		

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	6				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Mellom lab og tilhørende manøverrom
					Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
					AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Kommentar</b>		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1					
Klokke	<input type="checkbox"/>						
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>						

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>				
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>				
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>				
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>				

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask	1	Armaturløs med lang hendel
					Kirurgisk vask	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Toalett	0	
Tappested for kaldt og varmt vann	0				Dusj	0	
Tappested for rensset vann	0				Øyedusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Kum på vegg	0	
					Kum i benk	1	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Kommentar</b>		
Avløp i gulv	0				Blander kontraster - kum i benk med blandedbatteri		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet		Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Røntgenapparat	Nærvassug/punktavsug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
				Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon		Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4			Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon
				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
				<b>Kommentar</b>			

Gasser

Inn til rommet		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	4			Gassutløp fra sug	1		Evakuering av anestesigasser
Instrumentluft, 800 kPa	0						
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0			Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Oksygen	2			<b>Kommentar</b>			
Lystgass	0						
CO2	0						
Argon	0						
Nitrogen	0						
Hydrogen	0						
Andre gasser	0						

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall	Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
011.005	Gjennomlysning	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
012.037	Anestesiapparat	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.014:1	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.001	Infusjonsstativ	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.021	Anestesivogn	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
037.003	Stativ for blyfrakker	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
FBA.041	Benkeplate	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FBA.046	Arbeidsbenk med kum	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.072	Høyskap, kasse-bakke	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GPZ.004	Arbeidsstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
KKD.001	Sykeromskanal	1	Ja	Ja	EL	RIE	0

Kode: SR.085.16

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
KSA.002	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

Kode: SR.085.19

<b>Navn</b>	Laboratorium, klasse B - Hot-lab, Nukleærmedisin
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 12:46

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	20,00	Romklassifikasjon	2A.8 - Nukleærmedisin og PET
Beskrivelse	Farmasiproduksjon/Nukleærmedisin		
Kapasitetsbærende rom	1		

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Hotlab. Tilberedning og oppbevaring av radioaktivt materiale til bruk for nukleærmedisinske undersøkelser. Man skal kunne sitte ergonomisk riktig når man skal arbeide ved alle LAF-benker, avtrekk og sterilbenker.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Sluse
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Forriglet luke til injeksjonsrom og til oppakningsrom varer	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Renhet GMP klasse B, driftes som C. Kjemisk desinfeksjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Strålingsskjerming, spesifiser		Hotlab klasse B
			Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

  

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

## Kommentar

Gjennomstikkskap forriglet til injeksjonsrom. Prosjekteres iht strålevernlov og Strålevernforskrifter samt retningslinjer eller lover som gjelder radiofarmaka, farmasi (renhet ift at det lages preparater som skal injiseres i pas.) Spesielle bygningsmessige krav til tetthet. Terskelfrie dører med minimum 110 cm døråpning. Gunstig med sluseskap til utpakkingsrom.

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	blyglass mot sluse
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input checked="" type="checkbox"/>	

  

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	



Vinduer og Dører

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Terskelfrie dører med minimum 110 cm døråpning.					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	14 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	0 125A	0 160A	0 250A		
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
1-fase stikk, 230V 3	2 16A	0 25A	Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 125A	0 160A	0 250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
			Godt arbeidslys over arbeidsbenk		

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	6		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>			
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask		0	
Vannforsyning			Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Kirurgisk vask		0	
Tappested for rensset vann	0		Toalett		0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaskemaskin	Dusj		0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Øyedusj		0	
Avløp			Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0		Nøddusj		0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaskemaskin	Kum på vegg		0	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kum i benk		1	
			Kommentar			
			Kum/utslagsvask med tappekran og med spyling i skap under oppvaskbenk, rustfritt. Opplegg for vaskemaskin.			

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input checked="" type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input checked="" type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Nærvassug/punktavug	<input checked="" type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			Kommentar			
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	GMP klasse B, driftes som C			Kullfilter, doble avtrekksvifter og avkast 3 m over tak. Spesialavtrekk for spritavug			

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0		
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				Kommentar			
Oksygen	0							
Lystgass	0							
CO2	0							
Argon	0							
Nitrogen	0							
Hydrogen	0							
Andre gasser	0							

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>			

HMS

Kommentar

## Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
037.001:1	Strålingsmonitor, håndholdt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
037.004:1	Blyskjerm, mobil	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
041.001:7	Kjøleskap, rentromutførelse	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001:7	Avfallsbøtte, strålebeskyttet	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
090.001	PC	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
090.029	Strekkodeleser	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
FAC.001:1	Avtrekksskap, strålebeskyttet	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
FBA.045	Arbeidsbenk	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FBA.046	Arbeidsbenk med kum	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FAA.001:3	Sikkerhetsbenk, kl. 2A strålebeskyttet	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
GPZ.004	Arbeidsstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

<b>Navn</b>	Laboratorium, mammografi
<b>Sist endret</b>	Gudmundsen, Elisabeth, 8. june 2020 17:02

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	25,00	Romklassifikasjon	2A.11 - Radiologi
Beskrivelse	Mammografi screening.		
Kapasitetsbærende rom	1		

**Beskrivelse**

**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Utførelse billediagnostiske undersøkelser av bryst. Mulighet for bildeveiledede biopsier. Plass for ultralydapparat i tillegg til utstyr for mammografi. Oppbevaring av forbruksvarer, tøy, medisiner.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Omkledning og Samtalerom
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming, spesifiser		Skjerming ivaretas med 2 x13 mm gipsplater.
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Oppheng til blyfrakker		

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

**Elkraft**

Strømforsyning				Verdi		Spesifikasjon		Belysning				Verdi		Spesifikasjon	
Normalkraft				<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys			<input checked="" type="checkbox"/>			Manuelt	
1-fase stikk, 230V	8	16A	0 25A					Nattlys			<input type="checkbox"/>				
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A			0 63A		Styring av innvendig blanding			<input type="checkbox"/>				
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A			0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming			<input type="checkbox"/>				
3-fase fast, 400V	0	125A	0 160A			0 250A									
Reservekraft				<input checked="" type="checkbox"/>											
1-fase stikk, 230V 2	8	16A	0 25A												
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0 32A			0 63A									
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0 32A			0 63A									
3-fase fast, 400V 2	0	125A	0 160A			0 250A									
Avbruddsfri kraft				<input type="checkbox"/>											
Annen forsyning				<input type="checkbox"/>											

**IKT**

Datanettverk				Verdi		Spesifikasjon		Lyd og bilde				Verdi		Spesifikasjon	
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	4							Høytalende samtaleanlegg mellom rom			<input type="checkbox"/>				
								Teleslynge/hjelp for hørselshemmede			<input type="checkbox"/>				
								AV-anlegg			<input type="checkbox"/>				

Kommunikasjon og overvåking				Verdi		Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>		1				
Klokke	<input type="checkbox"/>						
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>						

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet				Verdi		Spesifikasjon		Kommentar					
Overfall-/ransalarm			<input type="checkbox"/>										

  

Automasjon				Verdi		Spesifikasjon	
Deteksjon, gass			<input type="checkbox"/>				
Deteksjon, temperatur			<input type="checkbox"/>				
Deteksjon, trykk			<input type="checkbox"/>				

**Vann og sanitær**

Våtrom				Verdi		Spesifikasjon		Sanitær				Verdi		Spesifikasjon	
Våtrom			<input type="checkbox"/>					Håndvask	1					Armatyr med lang hendel	
								Kirurgisk vask	0						
								Toalett	0						
								Dusj	0						
								Øyedusj	0						
								Nøddusj	0						
								Kum på vegg	0						
								Kum i benk	0						

Vannforsyning				Verdi		Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0						
Tappedsted for rensset vann	0						
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr			<input type="checkbox"/>				
Annet			<input type="checkbox"/>				

  

Avløp				Verdi		Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0						
Avløp fra teknisk utstyr			<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr			<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærvavsug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	1								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
011.007	Mammografi	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
037.003	Stativ for blyfrakker	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
037.004:1	Blyskjerm, mobil	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
090.001	PC	2	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
FBA.045	Arbeidsbenk	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.011	Underskap	2	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.013	Overskap	2	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GPZ.001:4	Stol, besøk	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.004	Arbeidsstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GXZ.008	Veggoppheng PC	2	Ja	Ja	FIN	ARK	0
KKD.001	Sykeromskanal	1	Ja	Ja	EL	RIE	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

Kode: SR.085.29

<b>Navn</b>	Laboratorium, MR
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 17. desember 2020 11:49

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	40,00	Romklassifikasjon	2A.11 - Radiologi
Beskrivelse	Omfatter rommet der MR maskinen står, med Faradays bur.		
Kapasitetsbærende rom	1		

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

MR-undersøkelser. Helkropp MR-apparat. Mulighet til anestesi. Vitale parametre som EKG- og anestesiparametre overvåkes i manøverrom og i magnetrommet. Pasienter som ikke kan gå, transporteres til og fra undersøkelsesbord i MR maskinen på spesiell MR-båre. Mulighet for automatisk kontrastinjektor som styres fra manøverrom.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming, spesifiser		Magnet. RF-skjernet vindu. Faradaybur leveres av MR-leverandør
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		Magnet produserer akustisk støy. Konfidensielle samtaler.
Vekt av utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	0 kg	Skjerming mot vibrasjon	<input checked="" type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon, spesifiser		
		Magnetvekt avh.a. magnetstyrke (Tesla 1,5-5-7)	Glassfelt i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Vindu til manøverrom
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Inntransport av MR maskin
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Tungt utstyr. Last avh.a. tyngde.
			<b>Kommentar</b>		
			Avtagbart veggelement for MR inn/ut. Magnet gir vibrasjon i bygget. Magnet produserer akustisk støy. Utstyrsskinne ved uttaksentral anestesi.		
			Heliumtank krever 110*210 cm bredde. Høyde mellom gulv og himling avh.a. utstyrsleverandør.		
			Sentralstøvsuger.		

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Bør også kunne styres fra manøverrom.			
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Heliumtank krever 110*210 cm.					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 3	10 16A	0 25A	Overstyring av utvendig	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 125A	0 160A	0 250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2
<b>Kommentar</b>					
Lys må tilpasses					

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høytalende samtaleanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Mellom MR rom og manøverrom
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	<b>Kommentar</b>		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Kamera plasseres slik at pasient kan overvåkes inne i trommel. Overføres til manøverrom.		
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		



Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask		0	
Vannforsyning			Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Kirurgisk vask		0	
Tappested for rensset vann	0		Toalett		0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Dusj		0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Øyedusj		0	
			Nøddusj		0	
			Kum på vegg		0	
			Kum i benk		0	
Avløp			Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0		Kommentar			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18	Maks 24	Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	MR-sekvenser avgir mye varme		Næravsug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input checked="" type="checkbox"/>	40% til 60%, avhengig av leverandør		Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
				Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
				Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass		Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2			Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass		0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon	
				Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
				Kommentar				
				Utblåsningsrør (quenchrør) for heliumgass. Det skal ikke være mulig å oppholde seg der helium blåses ut pga ekstrem kulde fra helium.				
				Rørdimensjon beregnes av RIE etter spesifikasjoner fra MR leverandør.				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	1	Evakuering av anestesigasser			
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>			
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar					
Oksygen	2							
Lystgass	0							
CO2	0							
Argon	0							
Nitrogen	0							
Hydrogen	0							
Andre gasser	0							

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall	Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
011.001	MR	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
011.025:3	Kontrastinjektor, MR-kompatibel	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
012.031:1	Infusjonsrack, MR-kompatibel, mobilt	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
012.037:3	Anestesiapparat, MR-kompatibel	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
017.001:4	Pasientovervåking, MR-kompatibel	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
031.004:2	Båre, MR-kompatibel	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.045	Tralle, MR-kompatibel	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
031.045	Tralle, MR-kompatibel	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
FBA.080	Arbeidsbenk med over- og underskap	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GPZ.004	Arbeidsstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
KKD.001	Sykeromskanal	1	Ja	Ja	EL	RIE	0
KSA.002	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0

<b>Navn</b>	Laboratorium, inneslutningsnivå 3
<b>Sist endret</b>	Gudmundsen, Elisabeth, 8. june 2020 17:02

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	20,00	Romklassifikasjon	3.4 - Laboratoriemedisin
Beskrivelse	I3-laboratorier defineres som rom som tilfredsstiller kravene for å arbeide med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 3, og består av sluse og laboratorium. Omfatter ofte analysearbeid og forskning. Størrelse og utstyr vil variere ut i fra funksjon.		
Kapasitetsbærende rom	1		

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Inneslutningsnivå 3 laboratorier defineres som rom som tilfredsstiller kravene for å arbeide med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 3, og består av sluse og laboratorium.

I3 Laboriemodul for analysearbeid og forskning. Arbeid med fæces, tuberkulose, genoverføring til celler ved hjelp av virus/celleterapi og lignende. Bearbeiding analyseresultat på papir og data.

Bruk av sikkerhetsbenker. Autoklaving i rommet. Oppbevaring kjemikalier og utstyr til laboratoriearbeid. Håndvask personalet. Mange analyseinstrumenter/apparater på benker. Kjøl/fryseskap.

Størrelse, utstyr og innredning vil varierer ut i fra funksjon.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	3	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Sluse
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Teknisk rom i umiddelbar nærhet

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Gjennomstikksautoklave til sluse	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Overflate helt glatt uten nupper, skjøter, ujevne overganger og andre urenheter.
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>				
Fendring	<input type="checkbox"/>				
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Inneslutningsnivå	<input checked="" type="checkbox"/>	Smitterisikogruppe 3
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Sikkerhetsbenk.
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Bygges som tett rom forberedt for fogging.					

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Slusefunksjon. Tidsforsinkelse på 30 sekunder, justerbar. Nødåpner.
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input checked="" type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	for mikroskop

Kommentar

Inn- og uttransport av sikkerhetsbenker. Dør skal lukke med luftretningen, slå ut av rommet.

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input checked="" type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 125A	0 160A	0 250A		
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	Belysning.			
1-fase stikk, 230V 2	2 16A	0 25A			
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	0 125A	0 160A	0 250A		
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>	Sikkerhetsbenker			
1-fase stikk, 230V 3	2 16A	0 25A			
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 125A	0 160A	0 250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Sikkerhetsbenker, ventilasjon og overvåking på UPS.  
Se kravspesifikasjon fra utstyrsleverandør.

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	8		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Samtaleanlegg, rentromsstandard
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>	
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	1		Berøringsfritt armatur
<b>Vannforsyning</b>			Kirurgisk vask	0		
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Toalett	0		
Tappested for rensset vann	1	Type II vann	Dusj	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Autoklav	Øyedusj	1		Monteres ved håndvask
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0		
<b>Avløp</b>			Kum på vegg	0		
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1		
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Autoklav	<b>Kommentar</b>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Tilbakeslagssikring på tappevannsforsyning. Nøddusj i tilhørende sluse.			

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet			Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input checked="" type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Nærvavsug/punktavsug	<input checked="" type="checkbox"/>		Punktavsug, avhenger av funksjon.
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>			Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>		<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
			<b>Kommentar</b>			
			Luftvekslinger 12 luftvekslinger/time. Opprensningstid 20 minutter. Romtrykk -40 Pa.			

Gasser

Inn til rommet			Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0		
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>			
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	1	Inkubatorskap				
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall		
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	

HMS

Kommentar

## Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FBA.060	Labbord på ben, L=Varierende	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.041	Underskap, labsystem	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.045	Overskap, labsystem, vegghengt	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FTZ.001:1	Speil veggfast, helkropp	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FAA.001:4	Sikkerhetsbenk, kl. 2B	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
GPZ.004	Arbeidsstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

<b>Navn</b>	Laboratorium, PET-CT
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 17. desember 2020 11:50

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	40,00	Romklassifikasjon	2A.8 - Nukleærmedisin og PET
Beskrivelse			
Kapasitetsbærende rom	1		

**Beskrivelse**

**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Undersøkelser med radioaktive isotoper. Pasienten har fått injisert radioaktivt stoff før undersøkelsen.  
Krav fra Statens strålevern må ivaretas i forhold til skjerming av omgivelser og personale.

Kommunikasjon med manøverrom. Innsyn fra manøverrom.

Oppbevaring av utstyr og forbruksmateriell i hyller og skap.

Fullstendige tekniske data for rommet kan først oppgis etter at utstyr er anskaffet. Se egne krav fra CT leverandør.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Manøverrom
Nærhet/avstand til andre funksjoner		- Teknikkrom ca 10 m2 - Injeksjonsrom - flere utrustes som dagplasser ca 9 m2 men obs lystype/farge i rommene - WC med egen tank - Manøverrom

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Innsynsskjerming mot omgivelser	Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
			Strålingsskjerming, spesifiser		Stråleskjerming må beregnes ut fra layout av rom, og dets omgivelser. Skjermes opp til etasjeskille.

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	kontrastinjektor, ev. pasientløfter, se utstyrliste

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	0 kg
Utsparing i gulv til utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	

Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
Skjerming mot vibrasjon	<input checked="" type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon, spesifiser		
Glassfelt i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Blyglassvindu mot manøverrom
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Tungt utstyr

**Kommentar**

Rommet bør ligge mot yttervegg for å minimere krav til skjerming.  
Oppholdssoner utendørs bør begrenses i dette området.  
Høyde mellom gulv og himling 300 cm.

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Trykk-trykk åpning/lukking
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Stor bredde for inn- og uttransport av utstyr.

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 3	16 16A	0 25A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 125A	0 160A	0 250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2

Kommentar

Varsellamper for pågående undersøkelser.  
Lysstyring og lysfarge er viktig for undersøkelsesrommet.

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Mellom lab og tilhørende manøverrom
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Klokke	<input type="checkbox"/>	
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		

  

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>	



Vann og sanitær

Våtrom				Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask		0	
Vannforsyning				Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt og varmt vann		0		Kirurgisk vask		0	
Tappested for rensset vann		0		Toalett		0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Dusj		0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Øyedusj		0	
				Nøddusj		0	
Avløp				Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv		0		Kum på vegg		0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Kum i benk		1	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Kommentar			Håndvask nedfelt i benk, berøringsfri

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet				Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18	Maks 28	Stabil	Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			temperatur	Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			maks	Næravsug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input checked="" type="checkbox"/>	20% til 75%		1,5	Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon				Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		2		grader	Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			endring	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			per time	Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
					Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
					Kommentar				
					Se egne krav fra PET-CT leverandør.				

Gasser

Inn til rommet		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa		4		Gassutløp fra sug		1	1 stk anesthesi evac. Se krav fra CT leverandør
Instrumentluft, 800 kPa		0		Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0		Kommentar			
Oksygen		2					
Lystgass		0					
CO2		0					
Argon		0					
Nitrogen		0					
Hydrogen		0					
Andre gasser		0					

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall	Verdi	Spesifikasjon

## HMS

## Helsefarlige stoffer/avfall Verdi Spesifikasjon

Oppbevaring av farlige stoffer i rommet 

## Kommentar

## Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
011.018	Doseinjektor, PET/CT	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
011.020	PET/CT	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
011.025:1	Kontrastinjektor, mobil	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.014:1	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
037.003	Stativ for blyfrakker	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
037.004:1	Blyskjerm, mobil	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
042.001	Varmeskap	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001:7	Avfallsbøtte, strålebeskyttet	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
FBA.080	Arbeidsbenk med over- og underskap	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.072	Høyskap, kasse-bakke	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GPZ.004	Arbeidsstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
KKD.001	Sykeromskanal	1	Ja	Ja	EL	RIE	0
KSA.002	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

Kode: SR.085.43

Navn	Laboratorium, SPECT-CT
Sist endret	Ingdal, Pål, 17. desember 2020 11:53

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status		
Programmert areal	40,00	Romklassifikasjon	2A.8 - Nukleærmedisin og PET
Beskrivelse			
Kapasitetsbærende rom	1		

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undersøkelser med radioaktive isotoper. Pasienten har fått injisert radioaktivt stoff før undersøkelsen.

Krav fra Statens strålevern må ivaretas i forhold til skjerming av omgivelser og personale.

Kommunikasjon med manøverrom. Innsyn fra manøverrom.

Oppbevaring av utstyr og forbruksmateriell i hyller og skap.

Fullstendige tekniske data for rommet kan først oppgis etter at utstyr er anskaffet.

## Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

## Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Manøverrom
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Manøverrom og teknikkrom.

## Utforming/bygg

## Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>
Fendring	<input type="checkbox"/>

## Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> se utstyrliste

## Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> 0 kg se utstyrdata
Utsparing i gulv til utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Kabelkanal i gulv

## Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/> Ut
Strålingsskjerming, spesifiser	Skjermes i henhold til krav fra Strålevernet. 2mm bly opp til etasjeskille.

Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser	Konfidensielle samtaler
Skjerming mot vibrasjon	<input checked="" type="checkbox"/> Inn og ut
Skjerming mot vibrasjon, spesifiser	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Manøverrom
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/> Tungt utstyr

## Kommentar

Høyde mellom gulv og himling min 300 cm.

## Vinduer og Dører

## Dører

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/> Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Døråpning for seng fra korridor. Normal dør til manøverrom.					

## Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	10 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	solavskjerming	
3-fase fast, 400V 2	0 125A	0 160A	0 250A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
<b>Kommentar</b>					

## IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Mellom lab og tilhørende manøverrom
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		
Klokke	<input type="checkbox"/>		AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		



## HMS

## Helsefarlige stoffer/avfall Verdi Spesifikasjon

Oppbevaring av farlige stoffer i rommet 

## Kommentar

## Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
011.011	SPECT/CT	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
011.018	Doseinjektor, PET/CT	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
011.025	Kontrastinjektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
037.003	Stativ for blyfrakker	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
037.004:1	Blyskjerm, mobil	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
042.001	Varmeskap	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001:7	Avfallsbøtte, strålebeskyttet	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
FAE.002	Næravsug	1	Ja	Nei	VVS	RIV	0
FBA.046	Arbeidsbenk med kum	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FBA.080	Arbeidsbenk med over- og underskap	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.072	Høyskap, kasse-bakke	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GPZ.001:4	Stol, besøk	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
KSA.002	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

<b>Navn</b>	Laboratorium, Intervensjon
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 13:52

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	70,00	Romklassifikasjon	2A.11 - Radiologi
Beskrivelse	Intervensjonsrom ligger vanligvis innenfor område til bildediagnostikk eller f.eks. kardiologi. Rommet inneholder en bildediagnostisk modalitet og har krav til renhet, ventilasjon og trykk. Intervensjon er den delen av prosedyren hvor man via blodårene undersøker eller behandler pasienten.		
Kapasitetsbærende rom	1		

**Beskrivelse**

**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

- Mulighet for bildestyrt diagnostisk og terapeutisk intervensjon. Prosjektet velger modalitet.
- Utførelse av bildediagnostiske undersøkelser.
- Vurdering av digitale røntgen/angiografi/MR/CT bilder.
- Overvåking av pasient.
- Innledning, vedlikehold, avslutning av anestesi.
- Tilgang til pasientinformasjon. Journalføring.
- Undervisning og opplæring.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
------------------	-------	---------------

Personer, normalt	8	
Personer, maksimalt	12	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Manøverrom, teknisk rom for bildemodalitet

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon.
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
			Strålingsskjerming, spesifiser		2mmPb i vegger, vindu og dører, samt karmen
			Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
			Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
			Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til manøverrom. Blyglass.
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Bilediagnostisk utstyr
			<b>Kommentar</b>		

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon
-------	-------	---------------

Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
------------------------------	-------------------------------------	--

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarhet på bildeskjermer
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Kommentar**

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	16 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A			
3-fase fast, 400V 2	0 125A	0 160A 0 250A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	24 16A	0 25A	Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A 0 63A			
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A 0 63A	<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 125A	0 160A 0 250A			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	12		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Mellom lab og tilhørende manøverrom
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		



Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask		0	
Vannforsyning			Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Kirurgisk vask		0	
Tappested for rensset vann	0		Toalett		0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Dusj		0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Øyedusj		0	
			Nøddusj		0	
Avløp			Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0		Kum på vegg		0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kum i benk		0	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					
			Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Regulering i eget panel			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Bilmediagnostisk utstyr			Næravsug/punktavsug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr			
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk			Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	100 cfu			Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
					Kommentar			
					Krav til renhet vurderes i hvert prosjekt.			

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	12				Gassutløp fra sug	1	Evakuering av anestesigasser	
Instrumentluft, 800 kPa	2				Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				Kommentar			
Oksygen	7				Forslag fordeling av uttak:			
Lystgass	0		Vurderes i hvert prosjekt		Anestesisøyle:			
CO2	0				4 stk. med.luft, 3 stk. O2, 1 stk. N2O og 1 stk. evakuering for anestesigass i søyler.			
Argon	0				Kirurgisk søyle:			
Nitrogen	0				4 stk. med.luft, 2 stk. instr.luft, 2 stk. O2 og 1 stk vakuu fra sentralt vakuumanlegg i søyler.			
Hydrogen	0				Backup:			
Andre gasser	0				4 med.luft, 2 stk. O2,1 stk. N2O og 1 stk. evakuering for anestesigass.			

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall	Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto modelleres	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
011.004:1	Intervensjon, perifer	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
011.025	Kontrastinjektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.029:3	Infusjonspumpe, sprøyte	2	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.031	Infusjonsrack	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.037	Anestesiapparat	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
015.001:1	Uttakssentral, anestesi	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
015.005	Operasjonsbord	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.014:1	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
017.001	Pasientovervåking	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
031.021	Anestesivogn	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
037.003	Stativ for blyfrakker	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
061.002	Assistansebord, hydraulisk hev/senk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
062.015	Sekkestativ	2	Ja	Nei	GRU	RUT	0
090.001:3	PC, medisinsk godkjent	1	Ja	Nei	FIT	IKT	0
090.006:1:2	Skjerm, vegghengt, standard, 55"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	0
FBA.080	Arbeidsbenk med over- og underskap	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.072	Høyskap, kasse-bakke	8	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FXB.002	Stativ, hansker	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GXZ.008	Veggoppheng PC	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
UKZ.015	Styre/alarm-panel	1	Ja	Ja		RIE	0

<b>Navn</b>	Lager, frys
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 10:45

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	15,00
Beskrivelse	Fryserom -20/-25 grader Ikke for oppstilling av fryserer
Kapasitetsbærende rom	0

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Fryserom. Oppbev. mat f/kjøkken/kantine, eller frysevarer for andre funksjonsområder.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
NB Døren må kunne åpnes dra innsiden. Nødåpner.					

**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	Fryserom tilkobles reservekraft	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	0 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	0 125A	0 160A	0 250A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Antall følger av utstyr		

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet				Verdi	Spesifikasjon		Avtrekk, sug				Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min -25	Maks -20		Avtrekksskap								
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett								
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Nærav sug/punktavsug								
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Avtrekkshette								
					Kjemikalieskap								
Ventilasjon				Verdi	Spesifikasjon		Fraluft fra teknisk utstyr				Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		0			Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass					0			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				Annet utsug								
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				Spesialsystemer				Verdi	Spesifikasjon			
					Rørpoststasjon								
					Kommentar								

Gasser

Inn til rommet				Verdi	Spesifikasjon		Ut fra rommet				Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk luft, 400 kPa		0			Gassutløp fra sug					0			
Instrumentluft, 800 kPa		0			Evakueringskanal (quench-rør)								
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0			Kommentar								
Oksygen		0											
Lystgass		0											
CO2		0											
Argon		0											
Nitrogen		0											
Hydrogen		0											
Andre gasser		0											

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall				Verdi	Spesifikasjon	
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>				
Kommentar						

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FHZ.021:1	Hyllereol, rustfri	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0

Kode: SR.087.22

<b>Navn</b>	Lager, kjø
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 12:59

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	10,00
Beskrivelse	Kjølerom for oppbevaring av varer som krever kjøling.
Kapasitetsbærende rom	0

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

- Kjølerom tilpasset ulike varegrupper
- Oppbevaring av
- kjølevarer/matvarer for kjøkken
  - kjølevarer og produkter ifm labarbeid
  - sentrifugetørre mopper og kluter

Oppstilling av vogner

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Bruktid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Vinduer og Dører

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Belysning	Verdi	Spesifikasjon	
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>		
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Nattlys	<input type="checkbox"/>		
1-fase stikk, 230V 2	0 16A	0 25A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>		
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A				
3-fase fast, 400V 2	0 125A	0 160A	0 250A				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>						
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						
				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	
				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>		
				Kommentar			

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
				AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar			
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>						
Klokke	<input type="checkbox"/>						
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>						

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask	0		
				Kirurgisk vask	0		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Toalett	0		
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0			Dusj	0		
Tappedsted for rensset vann	0			Øyedusj	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0		
Annet	<input type="checkbox"/>			Kum på vegg	0		
				Kum i benk	0		
				Kommentar			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon					
Avløp i gulv	1	Kondensavløp					
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet				Verdi	Spesifikasjon		Avtrekk, sug				Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0	Maks 4		Avtrekksskap								
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett								
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Nærav sug/punktavsug								
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Avtrekkshette								
					Kjemikalieskap								
Ventilasjon				Verdi	Spesifikasjon		Fraluft fra teknisk utstyr				Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		0			Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass					0			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				Annet utsug								
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				Spesialsystemer				Verdi	Spesifikasjon			
					Rørpoststasjon								
					Kommentar								
					Kjølerom								

Gasser

Inn til rommet				Verdi	Spesifikasjon		Ut fra rommet				Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk luft, 400 kPa		0			Gassutløp fra sug					0			
Instrumentluft, 800 kPa		0			Evakueringskanal (quench-rør)								
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0			Kommentar								
Oksygen		0											
Lystgass		0											
CO2		0											
Argon		0											
Nitrogen		0											
Hydrogen		0											
Andre gasser		0											

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall				Verdi	Spesifikasjon	
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>				
Kommentar						

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FHZ.021:1	Hyllereol, rustfri	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0



<b>Navn</b>	Lager, mat
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 20. february 2020 13:09

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	15,00
Beskrivelse	Lager for tørrvarer. Mat som skal kjøles eller fryses, se andre standardrom
Kapasitetsbærende rom	0

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lager for tørrvarer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

**Elkraft**

<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

**IKT**

<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

**Automasjon og sikkerhet**

<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

**Vann og sanitær**

<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	0	
			Kirurgisk vask	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
			Kum på vegg	0	
			Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>					
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet		Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>		Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>	
				Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon		Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		0		Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass		0	
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>		Annet utsug		<input type="checkbox"/>	
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>		Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon
				Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>			

Gasser

Inn til rommet		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa		0		Gassutløp fra sug		0	
Instrumentluft, 800 kPa		0		Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0		<b>Kommentar</b>			
Oksygen		0					
Lystgass		0					
CO2		0					
Argon		0					
Nitrogen		0					
Hydrogen		0					
Andre gasser		0					

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall		Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>			

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FHZ.021:1	Hyllereol, rustfri	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0

<b>Navn</b>	Lager, rent
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 13:21

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	12,00
Beskrivelse	
Kapasitetsbærende rom	0

**Beskrivelse**

**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. Sterile forbruksvarer skal oppbevares forskriftsmessig i tette skap eller skuffer.

En del av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

Mulighet for oppbevaring av elektrisk småutstyr.

Mulighet for bestilling og mottak av forbruksartikler.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6	16A 0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Styring av innvendig blanding	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A 0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	0	
			Kirurgisk vask	0	
			Toalett	0	
			Dusj	0	
			Øyedusj	0	
			Nøddusj	0	
			Kum på vegg	0	
			Kum i benk	0	
			<b>Kommentar</b>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0				
Tappedsted for rensset vann	0				
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Annet	<input type="checkbox"/>				
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon	
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
FHZ.009	Hylle	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
FSA.072	Høyskap, kasse-bakke	7	Ja	Nei	FIN	ARK	0

<b>Navn</b>	Lager, sterilt
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 13:38

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	0,00
Beskrivelse	Sterilt lager, RFP og utstyr må tilpasses størrelsen på rommet.
Kapasitetsbærende rom	0

**Beskrivelse**

**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Rom for oppbevaring sterile varer/sterilt gods i rene områder som sterilsentral og operasjonsavdelinger.  
Bestilling og registrering av varer.  
Utlevering av sterile varer.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Rentrom klasse D
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

**Elkraft**

Strømforsyning				Verdi			Spesifikasjon			Belysning				Verdi		Spesifikasjon	
Normalkraft																	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V				4	16A	0	25A										
3-fase stikk, 400V				0	16A	0	32A	0	63A								
3-fase fast, 400V				0	16A	0	32A	0	63A								
3-fase fast, 400V				0	125A	0	160A	0	250A								
Reservekraft																	
Avbruddsfri kraft																	
Annen forsyning																	
										Sikkerhet		Verdi		Spesifikasjon			
										Medisinsk område							
<b>Kommentar</b>																	

**IKT**

Datnettverk				Verdi			Spesifikasjon			Lyd og bilde				Verdi		Spesifikasjon	
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)				2													
										Kommunikasjon og overvåking		Verdi		Spesifikasjon			
Pasientsignalanlegg																	
Klokke																	
Fast funksjonstelefon																	
										Sikkerhet		Verdi		Spesifikasjon			
										Høytalende samtaleanlegg mellom rom							
										Teleslynge/hjelp for hørselshemmede							
										AV-anlegg							
<b>Kommentar</b>																	

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet				Verdi			Spesifikasjon			Automasjon				Verdi		Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm																	
										Sikkerhet		Verdi		Spesifikasjon			
										Deteksjon, gass							
										Deteksjon, temperatur							
										Deteksjon, trykk							
<b>Kommentar</b>																	

**Vann og sanitær**

Våtrom				Verdi			Spesifikasjon			Sanitær				Verdi		Spesifikasjon		
Våtrom																		
										Vannforsyning		Verdi		Spesifikasjon				
Tappedsted for kaldt og varmt vann				0														
Tappedsted for rensset vann				0														
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr																		
Annet																		
										Avløp		Verdi		Spesifikasjon				
										Avløp i gulv			0					
										Avløp fra teknisk utstyr								
										Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr								
										Sikkerhet		Verdi		Spesifikasjon				
										Håndvask			0					
										Kirurgisk vask			0					
										Toalett			0					
										Dusj			0					
										Øyedusj			0					
										Nøddusj			0					
										Kum på vegg			0					
										Kum i benk			0					
<b>Kommentar</b>																		



Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet				Verdi	Spesifikasjon		Avtrekk, sug				Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18	Maks 22		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>							
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>							
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Nærav sug/punktavsug	<input type="checkbox"/>							
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>							
					Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>							
Ventilasjon				Verdi	Spesifikasjon		Fraluft fra teknisk utstyr				Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0							
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk			Annet utsug	<input type="checkbox"/>							
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	100 cfu			Spesialsystemer				Verdi	Spesifikasjon			
					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>							
					Kommentar								
					Luftutskift 10 g/time. ISO 14644/1								

Gasser

Inn til rommet				Verdi	Spesifikasjon		Ut fra rommet				Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0							
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>							
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				Kommentar								
Oksygen	0												
Lystgass	0												
CO2	0												
Argon	0												
Nitrogen	0												
Hydrogen	0												
Andre gasser	0												

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall				Verdi	Spesifikasjon	
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>					
Kommentar						

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
090.001	PC	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
FSA.072	Høyskap, kasse-bakke	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GHZ.001:1:1	Reol flyttbar, sterillager kasse/bakke	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GHZ.001:1:2	Reol flyttbar, sterillager for container	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GXZ.006	Dispenser, sprit	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
GXZ.008	Veggoppheng PC	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0

<b>Navn</b>	Lager, tøy
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 2. november 2018 10:11

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	2,00
Beskrivelse	
Kapasitetsbærende rom	0

Beskrivelse	
<b>Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner</b>	
Oppbevaring av tøy til en enhet.	
Personbelastning	Verdi Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>
Nærhet/sambruk	Verdi Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	

Utforming/bygg					
Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Vinduer og Dører					
Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	<b>Kommentar</b>		
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

**Elkraft**

Strømforsyning			Belysning		
Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon	
	Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
	Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>
	Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
	Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Sikkerhet			Verdi Spesifikasjon		
	Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>					

**IKT**

Datnettverk			Lyd og bilde		
Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon	
0	IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)			Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
	Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking			Kommentar		
	Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
	Klokke	<input type="checkbox"/>			
	Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>			

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet			Kommentar		
Verdi	Spesifikasjon				
	Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Automasjon			Verdi Spesifikasjon		
	Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>			
	Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
	Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>			

**Vann og sanitær**

Våtrom			Sanitær		
Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon	
	Våtrom	<input type="checkbox"/>	0	Håndvask	
	Tappedsted for kaldt og varmt vann	0	0	Kirurgisk vask	
	Tappedsted for rensset vann	0	0	Toalett	
	Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	0	Dusj	
	Annet	<input type="checkbox"/>	0	Øyedusj	
			0	Nøddusj	
			0	Kum på vegg	
			0	Kum i benk	
Avløp			Kommentar		
0	Avløp i gulv				
	Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
	Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Nærav sug/punktavsug	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
			Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>	
			Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0	
			Annet utsug	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar		
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall	Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FHZ.009	Hylle	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
HCZ.001:3	AGV vogn, tøy	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0

<b>Navn</b>	Lager, utstyr
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 13:03

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	20,00
Beskrivelse	Rom for oppbevaring av utstyr i hyller, på gulv eller i skap.
Kapasitetsbærende rom	0

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.

Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

Oppheng for O2 kolber på veggskinne

**Personbelastning**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Personer, normalt

0

Personer, maksimalt

0

Brukstid, maksimalt

0

Varig arbeidsplass

**Nærhet/sambruk**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Dør til andre rom

Nærhet/avstand til andre funksjoner

**Utforming/bygg****Vegger**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Fendring

**Tak/himling**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Takmontert utstyr

**Gulv/dekke**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

**Generelt for rommet**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

**Kommentar****Vinduer og Dører****Dører**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Spesielle krav til døråpning

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

**Vinduer**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Dagslys

**Vinduer**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Blending

**Kommentar**

**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	15	16A 0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Styring av innvendig blanding	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A 0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	0	
			Kirurgisk vask	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Toalett	0	
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0		Dusj	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Øyedusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Kum på vegg	0	
			Kum i benk	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	<b>Kommentar</b>		
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Næravsug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FHZ.009	Hylle	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
FSA.069	Høyskap, generelt	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
KSA.002	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0

<b>Navn</b>	Lager, kjøøl for mors
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 20. february 2020 13:23

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	40,00
Beskrivelse	Kjøølerom for lik
Kapasitetsbærende rom	0

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Kjøølerom for avdøde som er stelt

Prosjekteres som et våtrom med sluk mm.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	løftesystem	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					



**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blanding	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>			
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask	0	
			Kirurgisk vask	0	
			Toalett	0	
			Dusj	0	
			Øyedusj	0	
			Nøddusj	0	
			Kum på vegg	1	
			Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>					
Kondens.					
<b>Avløp</b>					
Avløp i gulv	1	Sluk			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet				Verdi	Spesifikasjon		Avtrekk, sug				Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 4	Maks 6		Avtrekksskap								
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett								
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Næravsug/punktavsug								
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Avtrekkshette								
					Kjemikalieskap								
Ventilasjon				Verdi	Spesifikasjon		Fraluft fra teknisk utstyr				Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		0			Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass					0			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				Annet utsug								
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				Spesialsystemer				Verdi	Spesifikasjon			
					Rørpoststasjon								
					Kommentar								

Gasser

Inn til rommet				Verdi	Spesifikasjon		Ut fra rommet				Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk luft, 400 kPa		0			Gassutløp fra sug					0			
Instrumentluft, 800 kPa		0			Evakueringskanal (quench-rør)								
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0			Kommentar								
Oksygen		0											
Lystgass		0											
CO2		0											
Argon		0											
Nitrogen		0											
Hydrogen		0											
Andre gasser		0											

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall				Verdi	Spesifikasjon	
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>				
Kommentar						

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
031.033	Transporttralle mors	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
039.022	Løftevogn for kiste	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
FHZ.023	Hyllesystem for mors	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.010	Utslagsvask	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0

<b>Navn</b>	Lager, rent, desinfeksjon
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 4. januar 2021 14:50

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	5,00
Beskrivelse	Oppbevaring av rent utstyr som kommer via gjennomstikksskap fra Desinfeksjonsrom. Areal og innhold tilpasses funksjonsområde.
Kapasitetsbærende rom	0

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Rent lager ved siden av desinfeksjonsrom (urent rom).

Oppbevaring av rent utstyr; urinflasker, bekken, instrumenter med mer i tørkeskap / varmeskap.

Det kan være høy fuktighet i rommet pga. instrumentvaskemaskin/spyledekontaminatorer i gjennomstikk fra urent Desinfeksjonsrom. Innredning må være i rustfritt stål, ikke laminat.

Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker.

Areal og innhold tilpasses funksjonsområde. Tørkeskap for skop kan f.eks. øke arealbehov.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Gjennomgående dekontaminator fra desinfeksjonsrom (uren side)Gjennomgående dekontaminator fra desinfeksjonsrom (uren side)	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjorbare overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar		
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>				
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon			
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>				
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>				

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Berøringsfri ut av rommet			
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 125A	0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Rommet må tilpasses utstyrliste for rommet. Må el-punkt over benk ren side.					

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	<b>Kommentar</b>		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask		0	
Vannforsyning			Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Kirurgisk vask		0	
Tappested for rensed vann	0		Toalett		0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Dusj		0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Øyedusj		0	
			Nøddusj		0	
			Kum på vegg		0	
			Kum i benk		0	
Avløp			Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0		Kommentar			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Varmeskap og dekontaminator			Næravsug/punktavsug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon				
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk			Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
					Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
					Kommentar			
					Høy temperatur og fuktighet pga instrumentvaskere og spyledekontaminatorer i gjennomstikk fra Desinfeksjonsrom.			

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0		
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				Kommentar			
Oksygen	0							
Lystgass	0							
CO2	0							
Argon	0							
Nitrogen	0							
Hydrogen	0							
Andre gasser	0							

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>			

HMS

Kommentar

## Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
FSA.072	Høyskap, kasse-bakke	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FXB.002	Stativ, hansker	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GXZ.006	Dispenser, sprit	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0

<b>Navn</b>	Manøverrom
<b>Sist endret</b>	Gudmundsen, Elisabeth, 8. june 2020 17:03

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	12,00
Beskrivelse	Kontrollrom for bildediagnostikk, audiometri, simuleringsrom osv. Størrelse, Standard er for 2 arbeidsplasser. RFP og utstyr må tilpasses funksjon og antall plasser.
Kapasitetsbærende rom	0

**Beskrivelse**

**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Kontroll og styring av bildediagnostiske undersøkelser. Vurdering av digitale opptak røntgen/MR/CT-bilder. Bearbeide digitale bilder. Gjennomgang av pas. journal. Uttak av pas. info. Journalføring. Ladestasjon for bærbare telefoner og PC. Undervisning og opplæring.

Arbeidsplass for 2 personer. Skal i tillegg være plass en plass til 1 PC som styrer modaliteten.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til bildediagnostik lab.
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn
			Strålings skjerming, spesifiser		
			Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn
			Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy utenfra
			Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn til bildediagnostisk laboratorium
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>				
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				

Vinduer og Dører

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Dagslyskrav kun ved fast arbeidsplass.					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	18 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 125A	0 160A	0 250A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A	<b>Sikkerhet</b>		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	<b>Kommentar</b>	
3-fase fast, 400V 2	0 125A	0 160A	0 250A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	8		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	mellom manøverrom og bildediagnostisk laboratorium
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>			
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		



Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	1		Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>			Kirurgisk vask	0		
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Toalett	0		
Tappested for rensert vann	0		Dusj	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0		
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0		
<b>Avløp</b>			Kum på vegg	0		
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet			Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Mange PC'er	Næravsug/punktavsug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>			Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>		Verdi	Spesifikasjon
			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
			<b>Kommentar</b>			

Gasser

Inn til rommet			Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0		
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>			
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall		
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Utstyr i rom

Kode: SR.093.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
091.003	Pakke, PC radiograf standard	2	Ja	Nei	FIT	IKT	0
FBB.001	Tavle	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.006	Arbeidsbord	2	Nei	Nei	INV	IARK	0
GHZ.006	Hylleseksjon	2	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol	2	Ja	Nei	INV	IARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

Navn	Medisin
Sist endret	Gudmundsen, Elisabeth, 8. june 2020 17:03

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	12,00
Beskrivelse	Oppbevaring og håndtering av legemidler i sengeområde, poliklinikk, akuttmottak etc. Størrelse må tilpasses legemiddelkonsept, samt antall og kategori pasienter som skal betjenes. Hvis halvfabrikata antibiotika skal oppbevares på medisinrom, må størrelsen øke pga. væskelager. Tilsvarende gjelder dersom det er mye intravenøs behandling. Poliklinikker kan ha behov for mindre areal, men her avhenger det av fagområder som tilhører poliklinikk.
Kapasitetsbærende rom	0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring og håndtering av legemidler og infusjonsvæsker og utstyr. Registrering, rekvirering, uttak og istandgjøring av medisiner. Tilberedning av injeksjons- og infusjonslegemidler.

Størrelse må tilpasses legemiddelkonsept, aktivitet samt antall og kategori pasienter som skal betjenes. Hvis halvfabrikata antibiotika skal oppbevares på medisinrom, må størrelsen øke pga. væskelager. Poliklinikker kan ha behov for mindre areal, men her avhenger det av fagområder som tilhører poliklinikk. Tilsvarende vurdering vil gjelde for størrelse på medisinrom i psykisk helsevern.

Volum av tilberedning av legemidler øker plassbehovet. Konsept med lukket legemiddelsløyfe er ikke ekstra plasskrevende, men aktivitet som krever avtrekk eller sikkerhetsbenk øker plassbehovet. Størrelsen på medisinrom avhenger også av rommets utforming.

Det er viktig med god arbeidsplass og enkel rengjøring med tanke på mye IKT utstyr med monitor, etiketteskrivere og strekkodelesere,

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Lysømfintlig
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Terskelfri døråpning for medisinvogner (endosetraller).					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	10 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	0 125A	0 160A	0 250A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
<b>Sikkerhet</b>					
				<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
				<input type="checkbox"/>	Medisinsk område
<b>Kommentar</b>					
Reservekraft til lys/kjøleskap. God belysning på arbeidsbenk.					

## IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	<b>Kommentar</b>		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Obs, mange forskjellig IKT utstyrsenheter, Monitor, PC, etiketteskrivere, strekkodelesere osv.		
Klokke	<input type="checkbox"/>		Ledninger og rene arbeidsbenker er viktig for effektiv arbeidsprosess.		
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>		Legemiddelkabinett vil kunne kreve ekstra datauttak.		

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

## Vann og sanitær

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	1	Armatør med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Kirurgisk vask	0	
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet				Verdi	Spesifikasjon		Avtrekk, sug				Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 15	Maks 23		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>							
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input checked="" type="checkbox"/>	Se kommentar. Vurderes i hvert prosjekt.						
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Næravsug/punktavsug	<input type="checkbox"/>							
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>							
					Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>							
					Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>							
Ventilasjon				Verdi	Spesifikasjon		Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass				Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		2			Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0							
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				Annet utsug	<input type="checkbox"/>							
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				Spesialsystemer				Verdi	Spesifikasjon			
					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>							
					Kommentar								
					For alternative løsninger for tilberedning på medisinrom, se vedlagte dokumentasjon.								

Gasser

Inn til rommet				Verdi	Spesifikasjon		Ut fra rommet				Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk luft, 400 kPa		0			Gassutløp fra sug	0							
Instrumentluft, 800 kPa		0			Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>							
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0			Kommentar								
Oksygen		0											
Lystgass		0											
CO2		0											
Argon		0											
Nitrogen		0											
Hydrogen		0											
Andre gasser		0											

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall				Verdi	Spesifikasjon	
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>					
Kommentar						

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
041.001:2	Kjøleskap, medisin	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
061.004	Medisinvogn, låsbar	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
062.011:3	Avfallsbeholder, risikoavfall	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
090.001	PC	2	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
090.012:4	Skriver, etikett	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
090.029	Strekkodeleser	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
FBA.080	Arbeidsbenk med over- og underskap	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FHZ.009	Hylle	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
FSA.011	Underskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.062	Skap, medisin låsbar, dimensjon, materiale, innredning, hengslet	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0

Kode: SR.096.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FAA.001:2	Sikkerhetsbenk, kl. 2A	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
GPZ.004	Arbeidsstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
KSA.004	Stang, oppheng av infusjonsvæsker	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

<b>Navn</b>	Møte
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 5. januar 2021 10:20

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	20,00
Beskrivelse	Møterom for 12 - 14 plasser.
Kapasitetsbærende rom	1

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell. Undervisning og opplæring av pasienter.

**Personbelastning**

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

**Nærhet/sambruk**

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	

**Utforming/bygg****Vegger**

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>
Fendring	<input type="checkbox"/>

**Tak/himling**

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

**Gulv/dekke**

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

**Generelt for rommet**

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser	Konfidensielle samtaler
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

**Kommentar****Vinduer og Dører****Dører**

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

**Vinduer**

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>

**Vinduer**

Verdi	Spesifikasjon
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>
Blending	<input checked="" type="checkbox"/> Øke lesbarhet på bildeskjermer

**Kommentar**



**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	12	16A 0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Styring av innvendig blanding	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A 0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
I tillegg minimum 6 elkontakter i bord					

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Standard
			<b>Kommentar</b>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	0	
			Kirurgisk vask	0	
			Toalett	0	
			Dusj	0	
			Øyedusj	0	
			Nøddusj	0	
			Kum på vegg	0	
			Kum i benk	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>		
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0				
Tappedsted for rensset vann	0				
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Annet	<input type="checkbox"/>				
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon	
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					Kommentar				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				Kommentar				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
Kommentar				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
090.001	PC	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
092.001:2	AV-pakke, møterom/grupperom/skype	1	Ja	Ja	FIT	RIKT	0
GBA.005:1	Bord, møte	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001:1	Stol, møte	14	Ja	Nei	INV	IARK	0

<b>Navn</b>	Møte, stort
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 5. januar 2021 10:20

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	40,00
Beskrivelse	Møterom for ca 25 plasser.
Kapasitetsbærende rom	1

**Beskrivelse**

**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell. Undervisning og opplæring av pasienter.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	25	
Personer, maksimalt	30	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarhet på bildeskjermer
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	12	16A 0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A 0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
I tillegg minimum 6 elkontakter i bord					

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Standard
			<b>Kommentar</b>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	0	
			Kirurgisk vask	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Toalett	0	
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0		Dusj	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Øyedusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Kum på vegg	0	
			Kum i benk	0	
			<b>Kommentar</b>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet		Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>		Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>	
				Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon		Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		25		Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass		0	
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>		Annet utsug		<input type="checkbox"/>	
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>		Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon
				Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>			

Gasser

Inn til rommet		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa		0		Gassutløp fra sug		0	
Instrumentluft, 800 kPa		0		Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0		<b>Kommentar</b>			
Oksygen		0					
Lystgass		0					
CO2		0					
Argon		0					
Nitrogen		0					
Hydrogen		0					
Andre gasser		0					

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall		Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>			

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
090.001	PC	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
092.001:2	AV-pakke, møterom/grupperom/skype	1	Ja	Ja	FIT	RIKT	0
GBA.005:1	Bord, møte	2	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001:1	Stol, møte	25	Ja	Nei	INV	IARK	0

Navn	Observasjonsplass
Sist endret	Gudmundsen, Elisabeth, 8. june 2020 17:03

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	10,00
Beskrivelse	<p>Observasjon av pasient for diagnostikk og behandling. En eller flere observasjonsplasser i ett rom.</p> <p>Kan ha ulikt inventar med både senger, bærer, behandlingsstoler og hvilestoler.</p> <p>Observasjonsplasser kan deles i soner avhengig av planlagt observasjonstid.</p> <p>Observasjonsplasser i et akuttmottak kan ha liggetid opp til 8 timer, mens observasjonsplasser i en Observasjonsenhet kan f.eks. ha gjennomsnittlig liggetid på 24 timer.</p>
Kapasitetsbærende rom	1

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Observasjon av pasient for diagnostikk og behandling. En eller flere observasjonsplasser i ett rom. Kan ha ulikt inventar med både senger, bærer, behandlingsstoler og hvilestoler.

Observasjonsplasser kan deles i soner avhengig av planlagt observasjonstid. Observasjonsplasser i et akuttmottak kan ha liggetid opp til 8 timer, mens observasjonsplasser i en Observasjonsenhet kan ha f.eks. gjennomsnittlig liggetid på 24 timer.

Tilgang fra hodeenden og pleie begge sider av seng samtidig, 1-2 pleiere. Prøvetaking. Mulighet for røntgenfotografering. Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon. Overvåking av pasient m/overvåk.utstyr v/seng, ev. også m/overvåk.utstyr plassert i arbeidsstasjon eller annet sted.

Mulighet for skjerming av pasient.  
Det skal legges til rette for å ta i mot besøk.

Skal være mulig å isolere pasient med kontaktsmitte i enkelte av rommene.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Lydkrav går på rommet som observasjonsplassen(e) er en del av.					

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	12 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	0 125A	0 160A	0 250A		
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 125A	0 160A	0 250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
<b>Kommentar</b>					

## IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>		AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
			3 datauttak i kanal per pasient. Ellers til PC, skjerm m.m.		

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

## Vann og sanitær

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kirurgisk vask	0	
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Håndvask i rommet hvis flere observasjonsplasser i samme rom.		

## Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Næravsug/punktavsug	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		Annet utsug	<input type="checkbox"/>	
			<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		



Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>		
Oksygen	1		Antall gassuttak per plass.		
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall	Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.013	Blodtrykksapparat	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.014:1	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
017.001	Pasientovervåking	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
031.001	Infusjonsstativ	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.007	Sykehusseng	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
FSA.021	Garderobeskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.002	Stativ, hansker	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.007	Nattbord	1	Ja	Ja	INV	IARK	0
GGZ.010	Skjermvegg	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001:4	Stol, besøk	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
KKD.001	Sykeromskanal	1	Ja	Ja	EL	RIE	0
KSA.002	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0
UPD.005	Lese- og pleielampe	1	Ja	Nei	EL	RIE	0

Navn	Operasjon
Sist endret	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 13:09

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status		
Programmert areal	50,00	Romklassifikasjon	2A.9 - Operasjon
Beskrivelse	Operasjonsstue. Utførelse av kirurgiske inngrep.		
Kapasitetsbærende rom	1		

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Operativ virksomhet.
- Innledning, vedlikehold, avslutning av narkose.
- Utførelse av bildediagnostiske undersøkelser og prosedyrer.
- Vurdering av digitale røntgen/MR/CT-bilder.
- Tilgang til pasientinformasjon. Journalføring.
- Undervisning/opplæring av studenter, personell.
- Audiovisuelt utstyr
- Mulighet for video overføring av inngrep internt og eksternt.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	6	
Personer, maksimalt	12	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Overvåking etter operasjon. Intensiv.

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Ev gjennomstikkskap, vurderes i hvert prosjekt.	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Lett rengjorbare overflater. Gulvbelegg som ikke tar opp fargestoff (metylenblått).
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming, spesifiser		C-Bue (1 - 2mmPb i vegger, vindu og dører, samt karmen. )
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Uttakssentraler og monitører, operasjonslamper	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	For operasjonsbordsokkel. Krav til plan	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Røntgenutstyr, prosedyrevogner
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Takhengte uttakssentraler.
<b>Kommentar</b>					
Det er ønskelig at alle anestesiarbeidsstasjoner skal kunne dokkes opp i søyler. Festepunkt for anestesissøyler må kunne belastes med opptil 350 kg.					
Høyde mellom gulv og hiling bør være over 300 cm.					

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	For innsyn fra korridor
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>	Skyve- eller slagdør besluttes i prosjektet. Slagretning bør være inn i rommet.
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatisk for hånd og fot
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarhet på bildeskjermer

Kommentar

Døråpning må være bredere enn vanlig sengeromsåpning. Inntransport av diverse utstyr.  
Obs innsyn fra utsiden og inn i operasjonsrommet, store skjermer.

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	Egne stikk for laser, c-buer og varmeskap	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	0 125A	0 160A	0 250A		
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				
1-fase stikk, 230V 3	36 16A	0 25A			
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 125A	0 160A	0 250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2

Kommentar

- Forslag til fordeling:
- 24 uttak i uttakssentraler. 12 stk i kirurgisøyle og 12 stk i anestesissøyle.
  - Backup uttak fra vegguttak.
  - Ved skjermer og PC.
  - Ladingsplass på vegg for fjernstyrer til operasjonsbord

Serverskapet i rommet skal ha tilgang fra korridorsideng for fjernstyrer til operasjonsbord.

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	15		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		8 IKT uttak i uttakssentraler.		
Klokke	<input type="checkbox"/>		Antall datauttak avhenger av MTU og audiovisuelt utstyr som krever datauttak.		
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
			Kum på vegg	0	
			Kum i benk	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar		
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

**Varme, ventilasjon og inneklimate**

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 22 Maks 26	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Nærvassug/punktavug	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5		Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk	Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0	
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	100 cfu	Annet utsug	<input type="checkbox"/>	
			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	12		Gassutløp fra sug	2	Ejektor i sykeromskanal og uttakssentral for anestesi
Instrumentluft, 800 kPa	2				
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>	
Oksygen	8		<b>Kommentar</b>		
Lystgass	0	Vurderes i hvert prosjekt	Forslag til bestykning:		
CO2	0	Vurderes i hvert prosjekt	- Anestesisøyle:		
Argon	0		4 stk. medisinsk trykkluft, 3 stk. O2, 1 stk. N2O og 1 stk. anestiesevakuering i søyler.		
Nitrogen	0		- Kirurgisk søyle:		
Hydrogen	0		4 stk. medisinsk trykkluft, 2 stk. instr.luft, 2 stk. O2, 1 stk. CO2 og 1 stk anestiesevakuering.		
Andre gasser	0		- Backup:		
			4 medisinsk trykkluft, 3 stk. O2, 1 stk. N2O, 1 stk. CO2 og 1 stk. anestiesevakuering fra vegguttak.		
			"Back up" for el og gasser skal plasseres på vegg inne i operasjonsstuen.		
			Trykkvakt dimensjoneres for antall operasjonsstuer.		

HMS		
Helsefarlige stoffer/avfall	Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

## Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.021	Diatermiapparat	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.026:2	Røykavsug, diatermi	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.029:1	Infusjonspumpe, volum	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.029:3	Infusjonspumpe, sprøyte	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.030	Blod- og væskevarmer	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.031	Infusjonsrack	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.037	Anestesiapparat	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
013.036:1	Varmemadrass, med aggregat	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
015.001:1:2	Uttakssentral, anestesi, to armer	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
015.001:2	Uttakssentral, kirurgi	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
015.002	Operasjonslampe	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
015.005	Operasjonsbord	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
016.014:1	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.021	Anestesisivogn	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
031.027	Prosedevogn	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
039.012	Opptrinn	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
039.015	Kompressoppsamler	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
039.016	Vekt for kompresser	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
039.017:2	Stativ operasjon, oppheng urinposer	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
061.002	Assistansebord, hydraulisk hev/senk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0

Kode: SR.106.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
090.001	PC	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
090.001:3	PC, medisinsk godkjent	2	Ja	Nei	FIT	IKT	0
090.006:1:3	Skjerm, vegghengt, standard, 65"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	0
090.029	Strekcodeleser	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
FSA.072	Høyskap, kasse-bakke	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FXB.002	Stativ, hansker	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GPZ.004	Arbeidsstol	4	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GXZ.008	Veggoppheng PC	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0

Kode: SR.106.03

<b>Navn</b>	Operasjon, hybrid
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 4. januar 2021 14:51

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status		
Programmert areal	70,00	Romklassifisering	2A.9 - Operasjon
Beskrivelse	Operasjonsstue som kombinerer avanserte bildemodaliteter og behandling. En hybrid operasjonsstue har mulighet for kliniske prosedyrer kombinert med intraoperativ angio, CT eller MR.		
Kapasitetsbærende rom	1		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

En hybrid operasjonsstue har mulighet for kliniske prosedyrer kombinert med intraoperativ angio, CT og/ eller MR.

- Operativ virksomhet i kombinasjon med avansert bildestyrt intervensjon og behandling.
- Operativ virksomhet.
- Utførelse billeddiagnostiske undersøkelser.
- Innledning, vedlikehold, avslutning av narkose.
- Vurdering digitale røntgen/MR/CT-bilder.
- Tilgang til pasientinformasjon. Journalføring.
- Undervisning/opplæring studenter, personell.
- Mulighet for video overføring av inngrep internt og eksternt.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	8
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Manøverrom

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Lett rengjorbare overflater.
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				Gulvbelegg som ikke tar opp fargestoff (metylenblått).
Fendring	<input type="checkbox"/>				
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Operasjonslamper, uttaksentraler, ev takhengt bildediagnostisk utstyr som angiografutstyr, CT	Strålings skjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming, spesifiser		avhenger av valgt modalitet. (2mmPb i vegger, vindu og dører, samt karmen.)
Vekt av utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	0 kg Avhenger av valgt modalitet.	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Utsparing i gulv til utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	for operasjonsbordsokkel. Krav til plan. For ev bildemodalitet	Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
			Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Manøverrom
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
					Himlingshøyde må være min. 300 cm pga valgt modalitet (CT, angio, MR).
					Anestesiarbeidsstasjoner skal kunne dokkes i søyler. Festepunkt for anestesiarbeidsstasjon må kunne belastes med opp til 350 kg.

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet	Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	For innsyn fra korridor	Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarhet på bildeskjermer
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	For hånd og fot, ev berøringsfri.			
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
		Døråpning ekstra stor bredde. Bør ha 3 nivåer for åpning.			



**Elkraft**

Strømforsyning				Verdi		Spesifikasjon		Belysning				Verdi		Spesifikasjon	
Normalkraft		<input type="checkbox"/>						Krav til styring av lys		<input checked="" type="checkbox"/>				Manuelt	
Reservekraft		<input type="checkbox"/>						Nattlys		<input type="checkbox"/>					
Avbruddsfri kraft		<input checked="" type="checkbox"/>						Styring av innvendig blending		<input checked="" type="checkbox"/>					
1-fase stikk, 230V 3			60 16A		0 25A			Overstyring av utvendig solavskjerming		<input type="checkbox"/>					
3-fase stikk, 400V 3			0 16A		0 32A		0 63A								
3-fase fast, 400V 3			0 16A		0 32A		0 63A								
3-fase fast, 400V 3			0 125A		0 160A		0 250A								
Annen forsyning		<input type="checkbox"/>													
								<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi</b>		<b>Spesifikasjon</b>			
								Medisinsk område		<input checked="" type="checkbox"/>		Gruppe 2			
<b>Kommentar</b>															
Egne strømuttak for bilde diagnostisk utstyr, laser og varmeskap. Se utstysliste.															
Strømuttak på anestesistøyle(r) og kirurgistøyle(r). I tillegg strømuttak plassert på vegger.															

**IKT**

Datanettverk				Verdi		Spesifikasjon		Lyd og bilde				Verdi		Spesifikasjon	
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)			24					Høytalende samtaleanlegg mellom rom		<input checked="" type="checkbox"/>				til manøvrerom	
								Teleslynge/hjelp for hørselshemmede		<input type="checkbox"/>					
								AV-anlegg		<input type="checkbox"/>					
<b>Kommentar</b>															
Datauttak i uttakssentraler og på vegg, tilkobling for valg bildemodalitet, monitorer mm. Antallet kvalitetssikres mot utstyr og monitorer.															

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet				Verdi		Spesifikasjon		Automasjon				Verdi		Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm		<input type="checkbox"/>						Deteksjon, gass		<input type="checkbox"/>					
								Deteksjon, temperatur		<input type="checkbox"/>					
								Deteksjon, trykk		<input type="checkbox"/>					
<b>Kommentar</b>															

Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask		0	
Vannforsyning			Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Kirurgisk vask		0	
Tappested for rensset vann	0		Toalett		0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Dusj		0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Øyedusj		0	
Avløp			Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0		Nøddusj		0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kum på vegg		0	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kum i benk		0	
			Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Regulering i eget panel			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>				Næravsug/punktavsug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Kjemikalieskap		Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8				Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk			Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	10 cfu			Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
					Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
			Kommentar					
			Krav til renhet avhenger av planlagt virksomhet.					

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	14				Gassutløp fra sug	2	Evakuering av anestesigasser.	
Instrumentluft, 800 kPa	2				Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				Kommentar			
Oksygen	8				Forslag fordeling av gass:			
Lystgass	0				Anestesisøyle:			
CO2	2				- 6 med. trykkluft, 3 oksygen, 1 lystgass, 1 anestesievakuering			
Argon	0	Kan forekomme, men forsynes via kolbe			Kirurgisøyle:			
Nitrogen	0				- 4 med. trykkluft, 2 oksygen, 2 instrumentluft, 2 CO2, 1 vacuum (eks. diatermirøk)			
Hydrogen	0				Back-up i vegg:			
Andre gasser	0				- 4 med. trykkluft, 3 oksygen, 1 lystgass, 1 anestesievakuering			
			Trykkvakt dimensjoneres for antall uttak.					

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall	Verdi	Spesifikasjon

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall	Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
011.025	Kontrastinjektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.021	Diatermiapparat	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.026:2	Røykavsug, diatermi	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.029:1	Infusjonspumpe, volum	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.029:3	Infusjonspumpe, sprøyte	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.030	Blod- og væskevarmer	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.031	Infusjonsrack	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.037	Anestesiapparat	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
013.036:1	Varmemadrass, med aggregat	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
015.001:1	Uttakssentral, anestesi	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
015.001:2	Uttakssentral, kirurgi	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
015.002	Operasjonslampe	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
015.005	Operasjonsbord	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
016.014:1	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.021	Anestesivogn	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
031.027	Prosedrevogn	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
037.003	Stativ for blyfrakker	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
039.012	Opptrinn	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
039.015	Kompressoppsamler	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
039.016	Vekt for kompresser	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
039.017:2	Stativ operasjon, oppheng urinposer	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
061.002	Assistansebord, hydraulisk hev/senk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
090.001	PC	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
090.001:3	PC, medisinsk godkjent	2	Ja	Nei	FIT	IKT	0
090.006:1:3	Skjerm, vegghengt, standard, 65"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	0
090.029	Strekkodeleser	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
FSA.072	Høyskap, kasse-bakke	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FXB.002	Stativ, hansker	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GPZ.004	Arbeidsstol	4	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GXZ.008	Veggoppheng PC	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0

Kode: SR.108.00

Navn	Opphold
Sist endret	Gudmundsen, Elisabeth, 8. june 2020 17:04

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	20,00
Beskrivelse	Oppholdsrom for pasienter og pårørende
Kapasitetsbærende rom	0

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Måltider og opphold for pasienter og pårørende.

Oppholdsone:  
Spisebord og spisestoler.

Mat/serveringsone:  
Håndvask for pasienter og besøkende  
Buffetservering mat og drikker  
Døgntilgang av kald (dispensere) og varm drikke, enklere mat i kjøleskap.  
Oppstilling urent gods i egen vogn. Håndvask.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	6	
Personer, maksimalt	10	
Brukstid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>				
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot event kjøkken			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				

Vinduer og Dører

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Avskjerming av selve buffeten.					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 125A	0 160A	0 250A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>			
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom		Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask		1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>		Kirurgisk vask		0	
Tappested for kaldt og varmt vann	0	Toalett		0	
Tappested for rensset vann	0	Dusj		0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj		0	
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj		0	
<b>Avløp</b>		Kum på vegg		0	
Avløp i gulv	0	Kum i benk		0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	<b>Kommentar</b>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet		Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Nærvassug/punktavug		<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>		<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4			Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>	
				<b>Spesialsystemer</b>		<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
				Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>			

Gasser

Inn til rommet		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug		0	
Instrumentluft, 800 kPa	0			Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0			<b>Kommentar</b>			
Oksygen	0						
Lystgass	0						
CO2	0						
Argon	0						
Nitrogen	0						
Hydrogen	0						
Andre gasser	0						

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall	Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Utstyr i rom

Kode: SR.108.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
041.001	Kjøleskap	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
063.007	Servisepakke	1	Nei	Nei	KJK	RUT	0
063.010	Isbitdispenser	1	Ja	Ja	KJK	RKJK	0
063.019	Mikrobølgeovn	1	Ja	Nei	KJK	RKJK	0
FBA.001	Benkeplate kjøkken	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.001	Underskap, kjøkken	1	Ja	Ja	KJK	RKJK	0
FSA.004	Skuffeseksjon, kjøkken	1	Ja	Nei	KJK	RKJK	0
FSA.008	Overskap, kjøkken	1	Ja	Ja	KJK	RKJK	0
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GAZ.005	Kaffetrakter, med vanntilkobling	1	Nei	Nei	KJK	RKJK	0
GBA.005:2	Bord, spisebord	6	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001:2	Stol, kantine	12	Ja	Nei	INV	IARK	0
HBZ.004	Avryddingstralle	1	Ja	Ja	KJK	RKJK	0

<b>Navn</b>	Opphold, psykisk helsevern og TSB
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 5. januar 2021 10:21

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	20,00
Beskrivelse	Oppholdsrom for pasienter innenfor psykisk helse og rus
Kapasitetsbærende rom	0

**Beskrivelse**

**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Oppholdsrom for en pasient. Diverse rolige aktiviteter, spill, se på TV. Pasienter må selv kunne regulere sosial interaksjon slik at rommet må ha flere soner og fleksible sittemuligheter.

Møbler og inventar tilpasses robusthetssone

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i rus og psykisk helsevern, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	5	
Brukstid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>	

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robusthet
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Den miljømessige utforming av rommet vies spesiell oppmerksomhet. Obs valg av inetrør, dører. Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander.

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	



Vinduer og Dører

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	10 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 125A	0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Miljøbelysning					

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt system
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Klokke	<input type="checkbox"/>		Overfallsalarm		
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

TV

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask		0	
Vannforsyning			Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Kirurgisk vask		0	
Tappested for rensset vann	0		Toalett		0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Dusj		0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Øyedusj		0	
Avløp			Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0		Nøddusj		0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kum på vegg		0	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kum i benk		0	
			Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Nærvassug/punktavsug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon				
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4				Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
					Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
					Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
			Kommentar					

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0		
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				Kommentar			
Oksygen	0							
Lystgass	0							
CO2	0							
Argon	0							
Nitrogen	0							
Hydrogen	0							
Andre gasser	0							

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
092.001:5	AV-pakke, aktivitetsrom	1	Ja	Ja	FIT	RIKT	0
GBA.005:3	Bord, sofabord	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GOZ.008	Sofa	1	Ja	Ja	INV	IARK	0
GPZ.006	Lenestol	2	Ja	Nei	INV	IARK	0

<b>Navn</b>	Opphold, utreise
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 13:12

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	50,00
Beskrivelse	Oppholdsområde for pasienter som skal reise hjem og ønsker skjermet sone med tilsyn
Kapasitetsbærende rom	0

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Ventesone for pasienter som venter på hjemtransport etter behandling. Sittegrupper tilrettelagt for dårlige pasienter. Arealet skal være lett tilgjengelig for pasienter. Skjermes mot innsyn. Skjermede arbeidsplasser for personalet.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	15	
Personer, maksimalt	20	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Toalett, vestibyleområde	

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					



Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	15				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					Kommentar				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				Kommentar				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
Kommentar				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
090.001	PC	2	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
FBA.067	Skranke	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GBA.006	Arbeidsbord	2	Nei	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol	2	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.006	Lenestol	15	Ja	Nei	INV	IARK	0
UVZ.001	Vanndispenser	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0

<b>Navn</b>	Oppstillingsplass
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 20. february 2020 14:22

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	2,00
Beskrivelse	Oppstillingsplass for 1 seng i sengeområder, poliklinikker m.m. Oppstillingsplass for utstyr, traller o.l.
Kapasitetsbærende rom	0

**Beskrivelse**

**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.  
Oppstillingsplass for utstyr uten behov for tilknytning el/data

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fending av vegg vurderes
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fending	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Høyde på fending fastsettes når utstyr er anskaffet					

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

## Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

## IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

## Vann og sanitær

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	0	
			Kirurgisk vask	0	
			Toalett	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0				
Tappedsted for rensset vann	0				
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Annet	<input type="checkbox"/>				
			Kum på vegg	0	
			Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>					
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				



**Varme, ventilasjon og inneklima**

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

**Gasser**

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

**HMS**

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

Kode: SR.110.00

<b>Navn</b>	Oppvask
<b>Sist endret</b>	Gudmundsen, Elisabeth, 8. june 2020 17:04

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	20,00
Beskrivelse	
Kapasitetsbærende rom	0

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Oppvask av kjøkkenutstyr, servise

Avskylling, oppvask service, bestikk, fra kjøkken og kantiner, annet utstyr f/kantin og internt for kjøkkenet. Mottak av buffeter f/tømming matrester.

Avskylling, oppvask utstyr s/brukes i produksjon i varm-, kald-mat kjøkken. Vask, desinfeksjon buffeter. Sortering etter oppvask - tilbakesetting av rent service.

Oppbev. oppvaskmidler/-utstyr. Oppstilling rullebord urent- og rullebord/dispenser rent utstyr. Håndvask personale.

**Personbelastning**

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

**Nærhet/sambruk**

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	

**Utforming/bygg****Vegger**

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>
Fendring	<input type="checkbox"/>

**Tak/himling**

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

**Gulv/dekke**

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

**Generelt for rommet**

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater Lett rengjorbare overflater. Spyling med vann.
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav Ut
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav, spesifiser Støyende maskiner
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Glassfelt i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

**Kommentar****Vinduer og Dører****Dører**

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til døråpning
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input checked="" type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

**Vinduer**

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys

**Vinduer**

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke
<input type="checkbox"/>	Blending

**Kommentar**

**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4	16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	1 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A	0 160A	0 250A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>					
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>					
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					
				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
				AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Kommentar		

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>			

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask	1	Berøringsfritt armatur
				Kirurgisk vask	0	
				Toalett	0	
				Dusj	0	
				Øyedusj	0	
				Nøddusj	0	
				Kum på vegg	0	
				Kum i benk	1	
				Kommentar		
				Bassengbaner x 2, forspylingsbatteri, spylepunkt m slange og såpedisp.		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon				
Avløp i gulv	1	Sluk + slukrenne ved dører				
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin			Næravsug/punktavsug	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Avtrekkshette	<input checked="" type="checkbox"/>	Damp fra oppvaskmaskin		
					Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr			Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			Annet utsug	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
					Kommentar				
					Damp fra oppvaskmaskin				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>			
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				Kommentar				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
063.012:14	Kurvogn for oppvask	1	Ja	Ja	KJK	RKJK	0
FBA.014	Forskyllerbenk	1	Ja	Ja	KJK	RKJK	0
FHZ.009	Hylle	2	Nei	Nei	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GVA.002	Oppvaskmaskin, tunnel	1	Ja	Ja	KJK	RKJK	0
GYZ.001	Avfallsbeholder	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
HBZ.004	Avryddingstralle	2	Ja	Ja	KJK	RKJK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

<b>Navn</b>	Overnatting
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 13:13

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	9,00
Beskrivelse	Overnatting-/ hvilerom for vakthavende personell.
Kapasitetsbærende rom	0

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Overnatting-/ hvilerom for vakthavende personell  
Skal kunne slå opp informasjon og gjøre enkelt kontorarbeid

**Personbelastning**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

**Nærhet/sambruk**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg****Vegger**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>	

**Tak/himling**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

**Gulv/dekke**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

**Generelt for rommet**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar****Vinduer og Dører****Dører**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Kortlås
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

**Vinduer**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
---------	-------------------------------------	--

**Vinduer**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	
Blending	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

**Elkraft**

Strømforsyning			Verdi	Spesifikasjon	Belysning			Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft			<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys		<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt	
1-fase stikk, 230V	4	16A 0 25A			Nattlys		<input type="checkbox"/>		
3-fase stikk, 400V	0	16A 0 32A 0 63A			Styring av innvendig blending		<input type="checkbox"/>		
3-fase fast, 400V	0	16A 0 32A 0 63A			Overstyring av utvendig solavskjerming		<input type="checkbox"/>		
3-fase fast, 400V	0	125A 0 160A 0 250A							
Reservekraft			<input type="checkbox"/>						
Avbruddsfri kraft			<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>				
Annen forsyning			<input type="checkbox"/>		Medisinsk område		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				
					Miljøbelysning				

**IKT**

Datnettverk			Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde			Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	2				Høytalende samtaleanlegg mellom rom		<input type="checkbox"/>		
					Teleslynge/hjelp for hørselshemmede		<input type="checkbox"/>		
					AV-anlegg		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>					Verdi	Spesifikasjon			
Pasientsignalanlegg			<input type="checkbox"/>						
Klokke			<input type="checkbox"/>						
Fast funksjonstelefon			<input type="checkbox"/>						

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet			Verdi	Spesifikasjon	Kommentar				
Overfall-/ransalarm			<input type="checkbox"/>						
<b>Automasjon</b>					Verdi	Spesifikasjon			
Deteksjon, gass			<input type="checkbox"/>						
Deteksjon, temperatur			<input type="checkbox"/>						
Deteksjon, trykk			<input type="checkbox"/>						

**Vann og sanitær**

Våtrom			Sanitær						
Våtrom			<input type="checkbox"/>		Håndvask	0			
<b>Vannforsyning</b>				Verdi	Spesifikasjon				
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0				Kirurgisk vask	0			
Tappedsted for rensset vann	0				Toalett	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr			<input type="checkbox"/>		Dusj	0			
Annet			<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0			
					Nøddusj	0			
					Kum på vegg	0			
					Kum i benk	0			
<b>Avløp</b>					Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	0				<b>Kommentar</b>				
Avløp fra teknisk utstyr			<input type="checkbox"/>						
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr			<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
090.001	PC	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.006	Arbeidsbord	1	Nei	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001	Stol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GQZ.001	Seng	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

Navn	Overvåkingsplass
Sist endret	Gudmundsen, Elisabeth, 8. june 2020 17:04

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
----------	-------------------------------------

Programmert areal	10,00
Beskrivelse	Overvåking av pasient før eller etter undersøkelse, behandling, operasjon.
Kapasitetsbærende rom	1

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Overvåking, behandling og pleie av pasienter før og etter operasjon, før og etter undersøkelser som krever ekstra overvåking.

Tilgang fra hodeenden og for pleie begge sider av seng samtidig, 1-2 pleiere. Prøvetaking. Mulighet for røntgenfotografering. Uttak/skriving av pasientdokumentasjon v/seng. Mulighet for overvåking av pasient med overvåkingsutstyr v/seng, med elektronisk overføring til en overvåkingsentral /PC andre steder.

Mulighet for avskjerming.

Besøk av pårørende.

Håndvask i rommet.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
------------------	-------	---------------

Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
--------	-------	---------------

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>	

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
-------------	-------	---------------

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
------------	-------	---------------

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
---------------------	-------	---------------

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater.
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Pasientsamtaler
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Lydkrav gjelder rommet.

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
-------	-------	---------------

Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	



Vinduer og Dører

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	12 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	0 125A	0 160A	0 250A		
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
1-fase stikk, 230V 3	2 16A	0 25A	Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 125A	0 160A	0 250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Uttak per plass. Avbruddsfri forsyning for overvåkingsutstyr.					

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>		AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>			
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	1		Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>			Kirurgisk vask	0		
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Toalett	0		
Tappested for rensset vann	0		Dusj	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0		
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0		
<b>Avløp</b>			Kum på vegg	0		
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Håndvask i rommet.			

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Nærvassug/punktavug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>			Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>		<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
			<b>Kommentar</b>			

Gasser

Inn til rommet			Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	6		Gassutløp fra sug	0		
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>			
Oksygen	6					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall		
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
012.029:3	Infusjonspumpe, sprøyte	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.014:1	Sug, ejetor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
017.001	Pasientovervåking	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
031.001	Infusjonsstativ	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.007	Sykehusseng	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.007	Nattbord	1	Ja	Ja	INV	IARK	0
GGZ.010	Skjermvegg	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001:4	Stol, besøk	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
KKD.001:3	Sykeromskanal, overvåking	1	Ja	Ja	EL	RIE	0
KSA.002	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0
UPD.005	Lese- og pleielampe	1	Ja	Nei	EL	RIE	0

<b>Navn</b>	Pause
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 5. januar 2021 09:28

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	15,00
Beskrivelse	Pauserom, opphold og møterom for personalet i sengeområdene, poliklinikk etc. Areal tilpasses antall personell.
Kapasitetsbærende rom	0

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Personal pause og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/ opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, Lite møtebord. Gode møtestoler.

Kjøkkendel programmeres separat

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
------------------	-------	---------------

Personer, normalt	5	
Personer, maksimalt	12	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
--------	-------	---------------

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>	

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
-------------	-------	---------------

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
------------	-------	---------------

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
---------------------	-------	---------------

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar****Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon
-------	-------	---------------

Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
---------	-------------------------------------	--

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Blending	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	18 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 125A	0 160A	0 250A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt system
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	1	Armatyr med lang hendel
			Kirurgisk vask	0	
			Toalett	0	
			Dusj	0	
			Øyedusj	0	
			Nøddusj	0	
			Kum på vegg	0	
			Kum i benk	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar		
Tappested for kaldt og varmt vann	0				
Tappested for rensset vann	0				
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Annet	<input type="checkbox"/>				
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
090.001	PC	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
092.001	AV-pakke	1	Ja	Ja	FIT	RIKT	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.005:1	Bord, møte	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GOZ.008	Sofa	1	Ja	Ja	INV	IARK	0
GPZ.001:1	Stol, møte	6	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.006	Lenestol	2	Ja	Nei	INV	IARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

<b>Navn</b>	Prøvetaking
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 13:19

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	8,00
Beskrivelse	Blodprøvetaking,
Kapasitetsbærende rom	0

Beskrivelse		
<b>Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner</b>		
Blodprøvetaking rom.		
Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg					
Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Vinduer og Dører					
Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>				
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	8	16A	0	25A	Styring av innvendig blanding	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	
3-fase fast, 400V 2	0	125A	0	160A	0	250A	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
<b>Kommentar</b>							

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	4				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>						

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>				
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>				
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>				
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>				

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						



Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>	Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>	Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>	Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>	Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>
			Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>
			Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>
			Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0	
			Annet utsug		<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>	Kommentar		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar		
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall	Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>
Kommentar		

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
031.005:2	Undersøkelse- og behandlingsstol, prøvetaking	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
031.023	Prøvetakingstralle	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
090.001	PC	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
090.012:4	Skriver, etikett	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.002	Stativ, hansker	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.004	Krykkeholder	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
GBA.006	Arbeidsbord	1	Nei	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001:4	Stol, besøk	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.004	Arbeidsstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0
UPD.005	Lese- og pleielampe	1	Ja	Nei	EL	RIE	0

Kode: SR.122.00

<b>Navn</b>	Pynterom
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 13:19

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	20,00	Romklassifikasjon	3.4 - Laboratoriemedisin
Beskrivelse	Stell av mors (døde) før de legges i kiste		
Kapasitetsbærende rom	0		

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Stellerom for lik. Muligheter for rituell vask. Mulighet for registrering på data (data arbeidsplass)

God belysning fra tak

**Personbelastning**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Personer, normalt

2

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

12

Varig arbeidsplass

**Nærhet/sambruk**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Dør til andre rom

Nærhet/avstand til andre funksjoner

**Utforming/bygg****Vegger**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Fendring

**Tak/himling**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Takmontert utstyr

Heisskinne i tak med talje

**Gulv/dekke**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

**Generelt for rommet**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Spesielle krav til overflater

Kjemisk desinfeksjon.

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Inn

Spesielle lydkrav, spesifiser

Skjerming mot vibrasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

**Kommentar**

Spesielle estetiske hensyn

**Vinduer og Dører****Dører**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Spesielle krav til døråpning

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

**Vinduer**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Dagslys

**Vinduer**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Blending

**Kommentar**

Min 13 M m/automatikk. Terskelfritt

**Elkraft**

Strømforsyning				Verdi			Spesifikasjon			Belysning				Verdi		Spesifikasjon	
Normalkraft									Krav til styring av lys							Manuelt	
1-fase stikk, 230V				10	16A	0	25A		Nattlys								
3-fase stikk, 400V				0	16A	0	32A	0	63A								
3-fase fast, 400V				0	16A	0	32A	0	63A								
3-fase fast, 400V				0	125A	0	160A	0	250A								
Reservekraft																	
Avbruddsfri kraft																	
Annen forsyning																	
										Sikkerhet		Verdi		Spesifikasjon			
										Medisinsk område							
										Kommentar							
										Lysdemping							

**IKT**

Datnettverk				Verdi			Spesifikasjon			Lyd og bilde				Verdi		Spesifikasjon	
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)				2						Høytalende samtaleanlegg mellom rom							
										Kommunikasjon og overvåking		Verdi		Spesifikasjon			
Pasientsignalanlegg										Teleslynge/hjelp for hørselshemmede							
Klokke										AV-anlegg							
Fast funksjonstelefon																	
										Kommentar							

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet				Verdi			Spesifikasjon			Kommentar						
Overfall-/ransalarm																
										Automasjon		Verdi		Spesifikasjon		
Deteksjon, gass																
Deteksjon, temperatur																
Deteksjon, trykk																

**Vann og sanitær**

Våtrom				Verdi			Spesifikasjon			Sanitær				Verdi		Spesifikasjon	
Våtrom										Håndvask				1		Armaturløs med lang hendel	
										Vannforsyning		Verdi		Spesifikasjon			
Tappedsted for kaldt og varmt vann				0						Kirurgisk vask				0			
Tappedsted for rensset vann				0						Toalett				0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr										Dusj				1		Spesial	
Annet										Øyedusj				0			
										Nøddusj				0			
										Kum på vegg				0			
										Kum i benk				1			
										Kommentar							
										Hånddusj med lang slange for rituell vask							
										Avløp		Verdi		Spesifikasjon			
Avløp i gulv				1												Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr																	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr																	



Kode: SR.124.00

<b>Navn</b>	Renhold
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 20. february 2020 14:22

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	5,00
Beskrivelse	I sengeområde, poliklinikker m.m.
Kapasitetsbærende rom	0

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Oppbevaring av mopp og bøtte på enkelt stativ. Lagring av renholdsutstyr og hygieneartikler på hyller og i låsbart skap.

Tappested og utslagsted.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	2	16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A	0 160A	0 250A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>					
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>					
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					
				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
				AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		<b>Kommentar</b>		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>					
Klokke	<input type="checkbox"/>					
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>					

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		<b>Kommentar</b>		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>					
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon				
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>					
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>					
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>					

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask	0	
				Kirurgisk vask	0	
				Toalett	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Dusj	0	
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0			Øyedusj	0	
Tappedsted for rensset vann	0			Nøddusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Kum på vegg	1	
Annet	<input type="checkbox"/>			Kum i benk	0	
				<b>Kommentar</b>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon				
Avløp i gulv	0					
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon	
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
FHZ.009	Hylle	2	Nei	Nei	FIN	ARK	0
FSA.069:1	Høyskap, generelt låsbart	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.010	Utslagsvask	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0

Kode: SR.130.00

Navn	Samtale
Sist endret	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 13:24

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	12,00
Beskrivelse	I sengeområde, poliklinikker m.m.
Kapasitetsbærende rom	0

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale med pasienter og pårørende, både formell og uformell.

Mulighet for visning av informasjon til pasient, f.eks via en større ekstra skjerm til PC.

Lagringsmulighet - hyller/skap

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
------------------	-------	---------------

Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	5	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
--------	-------	---------------

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>	

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
-------------	-------	---------------

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
------------	-------	---------------

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
---------------------	-------	---------------

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler.
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

## Kommentar

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
-------	-------	---------------

Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Dagslys	<input type="checkbox"/>	
---------	--------------------------	--

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Blending	<input type="checkbox"/>	

## Kommentar



**Elkraft**

Strømforsyning				Verdi		Spesifikasjon		Belysning				Verdi		Spesifikasjon	
Normalkraft				<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys			<input checked="" type="checkbox"/>		Bevegelsesstyrt		
1-fase stikk, 230V				10	16A	0	25A	Nattlys			<input type="checkbox"/>				
3-fase stikk, 400V				0	16A	0	32A	0	63A	Styring av innvendig blending			<input type="checkbox"/>		
3-fase fast, 400V				0	16A	0	32A	0	63A	Overstyring av utvendig solavskjerming			<input type="checkbox"/>		
3-fase fast, 400V				0	125A	0	160A	0	250A						
Reservekraft				<input type="checkbox"/>											
Avbruddsfri kraft				<input type="checkbox"/>											
Annen forsyning				<input type="checkbox"/>											
								<b>Sikkerhet</b>				<b>Verdi</b>		<b>Spesifikasjon</b>	
								Medisinsk område				<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>															

**IKT**

Datnettverk				Verdi		Spesifikasjon		Lyd og bilde				Verdi		Spesifikasjon	
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)				4				Høytalende samtaleanlegg mellom rom			<input type="checkbox"/>				
								Teleslynge/hjelp for hørselshemmede			<input type="checkbox"/>				
								AV-anlegg			<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>															
Kommunikasjon og overvåking				Verdi		Spesifikasjon									
Pasientsignalanlegg				<input checked="" type="checkbox"/>		1	Alle funksjoner								
Klokke				<input type="checkbox"/>											
Fast funksjonstelefon				<input type="checkbox"/>											

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet				Verdi		Spesifikasjon		Kommentar			
Overfall-/ransalarm				<input type="checkbox"/>							
Automasjon				Verdi		Spesifikasjon					
Deteksjon, gass				<input type="checkbox"/>							
Deteksjon, temperatur				<input type="checkbox"/>							
Deteksjon, trykk				<input type="checkbox"/>							

**Vann og sanitær**

Våtrom				Verdi		Spesifikasjon		Sanitær				Verdi		Spesifikasjon	
Våtrom				<input type="checkbox"/>				Håndvask			1		Armatyr med lang hendel		
								Kirurgisk vask			0				
								Toalett			0				
								Dusj			0				
								Øyedusj			0				
								Nøddusj			0				
								Kum på vegg			0				
								Kum i benk			0				
<b>Kommentar</b>															
Vannforsyning				Verdi		Spesifikasjon									
Tappedsted for kaldt og varmt vann				0											
Tappedsted for rensset vann				0											
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr				<input type="checkbox"/>											
Annet				<input type="checkbox"/>											
Avløp				Verdi		Spesifikasjon									
Avløp i gulv				0											
Avløp fra teknisk utstyr				<input type="checkbox"/>											
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr				<input type="checkbox"/>											

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon	
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
090.001	PC	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.005:1	Bord, møte	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GBA.006	Arbeidsbord	1	Nei	Nei	INV	IARK	0
GHZ.006	Hylleseksjon	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001:1	Stol, møte	4	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

<b>Navn</b>	Samtale, psykisk helsevern og TSB
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 13:24

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	12,00
Beskrivelse	
Kapasitetsbærende rom	0

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Samtale mellom behandler og pasient, pårørende

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i rus og psykisk helsevern, se rommets robusthetsnivå.

**Personbelastning**

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

**Nærhet/sambruk**

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	

**Utforming/bygg****Vegger**

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> regulerbar
Fendring	<input type="checkbox"/>

**Tak/himling**

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

**Gulv/dekke**

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

**Generelt for rommet**

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser	Konfidensielle samtaler
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

**Kommentar****Vinduer og Dører****Dører**

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

**Vinduer**

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>

**Vinduer**

Verdi	Spesifikasjon
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>
Blending	<input type="checkbox"/>

**Kommentar**

**Elkraft**

Strømforsyning			Verdi			Spesifikasjon			Belysning			Verdi			Spesifikasjon		
Normalkraft									Krav til styring av lys							Manuelt	
1-fase stikk, 230V			6	16A	0	25A			Nattlys								
3-fase stikk, 400V			0	16A	0	32A	0	63A	Styring av innvendig blending								
3-fase fast, 400V			0	16A	0	32A	0	63A	Overstyring av utvendig solavskjerming								
3-fase fast, 400V			0	125A	0	160A	0	250A									
Reservekraft																	
Avbruddsfri kraft																	
Annen forsyning																	
									Sikkerhet			Verdi			Spesifikasjon		
									Medisinsk område								
									Kommentar								
									Miljøbelysning								

**IKT**

Datnettverk			Verdi			Spesifikasjon			Lyd og bilde			Verdi			Spesifikasjon		
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)			2						Høytalende samtaleanlegg mellom rom								
									Kommunikasjon og overvåking			Verdi			Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg									Teleslynge/hjelp for hørselshemmede								
Klokke									AV-anlegg								
Fast funksjonstelefon																	
									Kommentar								

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet			Verdi			Spesifikasjon			Kommentar								
Overfall-/ransalarm																	
									Automasjon			Verdi			Spesifikasjon		
Deteksjon, gass																	
Deteksjon, temperatur																	
Deteksjon, trykk																	

**Vann og sanitær**

Våtrom			Verdi			Spesifikasjon			Sanitær			Verdi			Spesifikasjon		
Våtrom									Håndvask			1				Håndbetjent armatur	
									Vannforsyning			Verdi			Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt og varmt vann			0						Kirurgisk vask			0					
Tappedsted for rensset vann			0						Toalett			0					
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr									Dusj			0					
Annet									Øyedusj			0					
									Nøddusj			0					
									Kum på vegg			0					
									Kum i benk			0					
									Kommentar								
									Avløp			Verdi			Spesifikasjon		
Avløp i gulv			0														
Avløp fra teknisk utstyr																	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr																	

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon	
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
090.001	PC	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.005:3	Bord, sofabord	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GBA.006	Arbeidsbord	1	Nei	Nei	INV	IARK	0
GHZ.006	Hylleseksjon	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GOZ.008	Sofa	1	Ja	Ja	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.006	Lenestol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

<b>Navn</b>	Sengerom, somatikk
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 5. november 2020 10:26

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status		
Programmert areal	16,00	Romklassifikasjon	1A - Opphold, somatikk
Beskrivelse	Standard sengerom sengeområder somatikk, voksne og barn. Døgnplass.		
Kapasitetsbærende rom	1		

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot veggen begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksibelt og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Skal være mulig å isolere pasient med kontaktsmitte i enkelte av rommene.

Spritdispenser ved dør til korridor

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Dør til toalett. Kort avstand til personalets arbeidsstasjon

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone	Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
			Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
			Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon			
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>				
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon			
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>				
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>				

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Døren må kunne stå åpen eller på gløtt.					

## Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	0 125A	0 160A	0 250A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
<b>Kommentar</b>					

## IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>		Det skal være mulig å se TV og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.		

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom		Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>		Kirurgisk vask	0	
Tappested for kaldt og varmt vann	0	Toalett	0	
Tappested for rensert vann	0	Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>		Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Byggveileder smittevern (Sykehusbygg) anbefaler at det skal være håndvask i rommet nær inn/ut gang, også i sengerom med tilknyttet bad.		
		Ref.: Håndhygieneveileder FHI.		
		Krav til "basseng" i håndvask, slik at det ikke blir sprut og søl ved bruk.		

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet		Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Næravsug/punktavsug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>				Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
				<b>Spesialsystemer</b>		<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
				<b>Kommentar</b>			

Gasser

Inn til rommet		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0			Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0			<b>Kommentar</b>		
Oksygen	1					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall	Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		



## Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.013	Blodtrykksapparat	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.014:1	Sug, ejetor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.001	Infusjonsstativ	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.007	Sykehusseng	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
092.001:3	AV-pakke, sengerom	1	Ja	Ja	FIT	RIKT	0
FSA.023	Garderobeskap med innbygd/integrert (verdskap, låsbart del etc)	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003:1	Knagg, dobbel	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.005:4	Bord, pasientrom	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GBA.007	Nattbord	1	Ja	Ja	INV	IARK	0
GPZ.001:4	Stol, besøk	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.006	Lenestol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
KKD.001:1	Sykeromskanal, sengerom	1	Ja	Ja	EL	RIE	0
KSA.002	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0
UPD.005	Lese- og pleielampe	1	Ja	Nei	EL	RIE	0

Kode: SR.134.02

**Navn** Sengerom, skjerming, psykisk helsevern og TSB  
**Sist endret** Øhrn, Anniken, 24. february 2020 13:30

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	14,00	Romklassifikasjon	1B - Opphold, psykiatri og rus
Beskrivelse	Døgnplass, i psykisk helsevern og rus. Sengerommet kan ha belteseng.		
Kapasitetsbærende rom	1		

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Sengerom for 1 pasient.  
 Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.  
 Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.  
 Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.  
 Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg  
 personlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i rus og psykisk helsevern, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
------------------	-------	---------------

Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
--------	-------	---------------

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>	

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
-------------	-------	---------------

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
------------	-------	---------------

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
---------------------	-------	---------------

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robusthet
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Akustikk/lyder vies oppmerksomhet. Obs valg av interiør, dører.  
 Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Sikring av vindu, mot hopp og knusing,

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon
-------	-------	---------------

Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	Med sikring for suicidal pasienter
			Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	skjerming av lys som soverom
<b>Kommentar</b>					
Mulighet til lufting uten å bruke "hovedvindu" og uten mulighet til å få gjenstander gjennom.					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 125A	0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Miljøbelysning					

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask		0	
Vannforsyning			Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Kirurgisk vask		0	
Tappested for rensset vann	0		Toalett		0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Dusj		0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Øyedusj		0	
			Nøddusj		0	
Avløp			Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0		Kum på vegg		0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kum i benk		0	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					
			Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Nærav sug/punktavsug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon				
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1				Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
					Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
					Kommentar			

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0		
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				Kommentar			
Oksygen	0							
Lystgass	0							
CO2	0							
Argon	0							
Nitrogen	0							
Hydrogen	0							
Andre gasser	0							

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Utstyr i rom

Kode: SR.134.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
031.007:6	Sykehusseng, forsterket for psykiatri	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
FSA.080	Oppbevaringsenhet, psykiatri	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GPZ.001	Stol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.006	Lenestol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
UPD.002	Leselampe, veggfestet	1	Ja	Nei	EL	RIE	0

Kode: SR.134.03

<b>Navn</b>	Sengerom, stort
<b>Sist endret</b>	Håberget, Gunn, 4. november 2020 11:01

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	20,00
Beskrivelse	Stort sengerom for somatiske pasienter. Døgnplass.
Kapasitetsbærende rom	1

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

For pasienter med ekstra krav til plass.

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot veggen begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksibelt og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Skal være mulig å isolere pasient med kontaktsmitte i enkelte av rommene.

Spritdispenser ved dør til korridor

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	6	
Bruktid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	11	16A 0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0	16A 0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0	16A 0 32A 0 63A			
3-fase fast, 400V 2	0	125A 0 160A 0 250A			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
<b>Kommentar</b>					

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>		Det bør være skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.		

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom		Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask		1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>		Kirurgisk vask		0	
Tappested for kaldt og varmt vann	0	Toalett		0	
Tappested for rensed vann	0	Dusj		0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj		0	
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj		0	
<b>Avløp</b>		Kum på vegg		0	
Avløp i gulv	0	Kum i benk		0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	<b>Kommentar</b>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet		Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Nærvassug/punktavug		<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>	
				<b>Spesialsystemer</b>		<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
				Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>			

Gasser

Inn til rommet		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2			Gassutløp fra sug		0	
Instrumentluft, 800 kPa	0			Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0			<b>Kommentar</b>			
Oksygen	2						
Lystgass	0						
CO2	0						
Argon	0						
Nitrogen	0						
Hydrogen	0						
Andre gasser	0						

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall	Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Utstyr i rom



Kode: SR.134.03

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.013	Blodtrykksapparat	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.014:1	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.001	Infusjonsstativ	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.007	Sykehusseng	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
092.001:3	AV-pakke, sengerom	1	Ja	Ja	FIT	RIKT	0
FSA.023	Garderobeskap med innbygd/integrert (verdskap, låsbart del etc)	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003:1	Knagg, dobbel	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.005:4	Bord, pasientrom	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GBA.007	Nattbord	1	Ja	Ja	INV	IARK	0
GPZ.001:4	Stol, besøk	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.006	Lenestol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
KKD.001:1	Sykeromskanal, sengerom	1	Ja	Ja	EL	RIE	0
KSA.002	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0
UPD.005	Lese- og pleielampe	1	Ja	Nei	EL	RIE	0

Kode: SR.134.04

**Navn** Sengerom, psykisk helsevern og TSB  
**Sist endret** Øhrn, Anniken, 24. february 2020 15:50

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	12,00	Romklassifikasjon	1B - Opphold, psykiatri og rus
Beskrivelse	Standard sengerom innenfor psykisk helsevern og rus, voksne og barn		
Kapasitetsbærende rom	1		

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Sengerom for 1 pasient.  
 Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.  
 Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.  
 Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.  
 Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg  
 personlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i rus og psykisk helsevern, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
------------------	-------	---------------

Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
--------	-------	---------------

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>	

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
-------------	-------	---------------

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
------------	-------	---------------

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
---------------------	-------	---------------

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Spesiell robusthet
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler. Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av interiør, dører mm.

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon
-------	-------	---------------

Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	Med sikring for suicidal pasienter
			Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	skjerming av lys som soverom
<b>Kommentar</b>					
Sikring av vindu, mot hopp og knusing, samt mulighet til lufting uten å bruke "hovedvindu"					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 125A	0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Miljøbelysning					

IKT

Datnettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	AV-anlegg	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Overfallsalarm					

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask		0	
Vannforsyning			Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Kirurgisk vask		0	
Tappested for rensset vann	0		Toalett		0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Dusj		0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Øyedusj		0	
Avløp			Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0		Nøddusj		0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kum på vegg		0	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kum i benk		0	
			Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Nærav sug/punktavsug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon				
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1				Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
					Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
					Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
					Kommentar			

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0		
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				Kommentar			
Oksygen	0							
Lystgass	0							
CO2	0							
Argon	0							
Nitrogen	0							
Hydrogen	0							
Andre gasser	0							

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
031.007:6	Sykehusseng, forsterket for psykiatri	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
FSA.080	Oppbevaringsenhet, psykiatri	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GPZ.001	Stol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.006	Lenestol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
UPD.002	Leselampe, veggfestet	1	Ja	Nei	EL	RIE	0

Kode: SR.134.05

Navn	Sengerom, stort psykisk helsevern og TSB
Sist endret	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 15:51

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
----------	-------------------------------------

Programmert areal	14,00
Beskrivelse	Sengerom, stort, innenfor psykisk helsevern og rus
Kapasitetsbærende rom	1

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.  
 Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.  
 Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.  
 Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.  
 Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg  
 personlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i rus og psykisk helsevern, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
------------------	-------	---------------

Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
--------	-------	---------------

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>	

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
-------------	-------	---------------

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
------------	-------	---------------

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
---------------------	-------	---------------

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler. Akustikk og lydemping vies ekstra oppmerksomhet
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

## Kommentar

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
-------	-------	---------------

Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Kortlås
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	Med sikring for suisidale pasienter
			Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	skjerming av lys som soverom
<b>Kommentar</b>					
Sikring av vindu, mot hopp og knusing, samt mulighet til lufting uten å bruke "hovedvindu"					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	5	16A 0 25A	Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A 0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>		Overfallsalarm		

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>			
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask		0	
Vannforsyning			Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Kirurgisk vask		0	
Tappested for rensset vann	0		Toalett		0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Dusj		0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Øyedusj		0	
Avløp			Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0		Nøddusj		0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kum på vegg		0	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kum i benk		0	
			Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Næravsug/punktavsug		<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon				
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1				Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
					Annet utsug		<input type="checkbox"/>	
					Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>	
					Kommentar			

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug		0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				Kommentar			
Oksygen	0							
Lystgass	0							
CO2	0							
Argon	0							
Nitrogen	0							
Hydrogen	0							
Andre gasser	0							

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Utstyr i rom



Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
031.007:6	Sykehusseng, forsterket for psykiatri	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
FSA.080	Oppbevaringsenhet, psykiatri	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GPZ.001	Stol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.006	Lenestol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
UPD.002	Leselampe, veggfestet	1	Ja	Nei	EL	RIE	0

<b>Navn</b>	Sengerom, intensiv
<b>Sist endret</b>	Gudmundsen, Elisabeth, 8. june 2020 17:07

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status		
Programmert areal	25,00	Romklassifikasjon	1A.6 - Intensiv
Beskrivelse	Intensivplass for pasienter med truende eller manifest, akutt svikt i en eller flere vitale organfunksjoner. Utstyrliste er utgangspunkt for gjennomgang, tilpasses arbeidsprosesser		
Kapasitetsbærende rom	1		

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Intensiv sengeplass. Undersøkelse, behandling og stell av pasient i spesialseng for intensivpasienter. Mulighet for å gi pasienten dialysebehandling. Må kunne bruke EPJ og elektronisk kurve i rommet, og slå opp i diverse dokumentasjon.

Det skal være fri tilgang fra vegg mot hodeende av seng, minimum 60 cm. Plass for overvåkingsutstyr, respirator, diverse infusjonspumper i uttakssentral ved pasientens hode.

Pasientløfter skal ikke komme i konflikt til utstyrssøyle.

Gode arbeidsforhold for 1-3 personer.

Mulighet for skjerming av pasient.

Oppbevaring av Pasienttøy ( privat/ sykehus ). Plass for hvilestol med hjul. Sittemulighet for pårørende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Kort avstand til personalets arbeidsstasjon

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Pasientbehandling, pleie	Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Uttakssentral og ev pasientløfter, se utstyrliste	Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler. Akustikk og lyddemping vies ekstra oppmerksomhet
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Korridor
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Persienner i ev glassvegg					

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>	Vurderes i det enkelte prosjekt
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Obs bredde på intensivseng. Sengen har ofte ekstrautstyr som henger på sidene.  
OBS at aktuell rømningsvei er bred nok for disse sengene.

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	0 125A	0 160A	0 250A		
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				
1-fase stikk, 230V 3	24 16A	0 25A			
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 125A	0 160A	0 250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2

Kommentar

Antall uttak i uttakssentral + ved arbeidsplass + ved inngang til rommet vurderes.  
Belysning for undersøkelse i seng.

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	11	Totalt 8 uttak i uttakssentral	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner
Klokke	<input type="checkbox"/>	
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	1		Berøringsfritt armatur
<b>Vannforsyning</b>			Kirurgisk vask	0		
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0		Toalett	0		
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	sentralt eller mobilt vannrenseanlegg	Øyedusj	0		
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0		
<b>Avløp</b>			Kum på vegg	0		
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Dialyse	<b>Kommentar</b>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Sentralt evt. mobilt renseanlegg til dialyse. Tilkobling til dialyse bak seng.			

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet			Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Næravsug/punktavsug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>			Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>		<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
			<b>Kommentar</b>			

Gasser

Inn til rommet			Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	8	Alle i uttakssentral	Gassutløp fra sug	0		
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>			
Oksygen	6	Alle i uttakssentral				
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall		
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto modelleres	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
012.029:1	Infusjonspumpe, volum	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.029:3	Infusjonspumpe, sprøyte	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.029:5	Infusjonspumpe, ernæring	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.030	Blod- og væskevarmer	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.031	Infusjonsrack	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
013.002	Respirator	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
015.001:3	Uttakssentral, intensiv	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.002	Gassblander O2/medisinsk luft	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.014:1	Sug, ejetor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
017.001:3	Pasientovervåking, avansert, Intensiv/Anestesi	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
031.001	Infusjonsstativ	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.014	Intensiv seng	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
031.022	Intensivvogn	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
090.005:4	Skjerm, PC, medisinsk godkjent	1	Ja	Nei	FIT	IKT	0
FBA.045	Arbeidsbenk	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.023	Garderobeskap med innbygd/integrert (verdskap, låsbart del etc)	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003:1	Knagg, dobbel	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.005:4	Bord, pasientrom	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GBA.006	Arbeidsbord	1	Nei	Nei	INV	IARK	0
GBA.007	Nattbord	1	Ja	Ja	INV	IARK	0
GPZ.001:4	Stol, besøk	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.006	Lenestol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
KKD.001:1	Sykeromskanal, sengerom	1	Ja	Ja	EL	RIE	0
KSA.002	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0
UPD.005	Lese- og pleielampe	1	Ja	Nei	EL	RIE	0

Kode: SR.134.08

<b>Navn</b>	Sengerom, intermedisær
<b>Sist endret</b>	Gudmundsen, Elisabeth, 8. june 2020 17:07

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	20,00	Romklassifikasjon	1A.12 - Tung overvåking
Beskrivelse			
Kapasitetsbærende rom	1		

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengeplass for en kritisk syk/nyoperert pasient som krever kontinuerlig overvåking. Undersøkelse, behandling og stell (sårbehandling, medikamentinntak, måltider, fysioterapi etc) av pasient. Prøvetaking, mulighet for røntgenfotogr. Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Mulighet for fri tilgang fra vegg mot hodeende av seng, minimum 60 cm. Plass for overvåkingsutstyr og infusjonsutstyr ved hodeenden. Gode arbeidsforhold for 1-3 personer.

Konfidensiell samtale med pasient. Mobilisering av pasient. Rommet tilpasses rullestolbruk.

Oppbevaring av forbruksmateriell og pasienteiendeler i rommet. Plass for hvilestol for pasient.

Visuell kontakt mellom arbeidsstasjon og mellom sengerom. Mulighet for skjerming av pasient.

Håndvask ved dør til korridor.

Det skal legges til rette for å ta i mot besøk.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Kort avstand til personalets arbeidsstasjon.

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsliste - mulig uttakssentral	Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler. Skjerming mot støy.
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 3	0 16A	0 25A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 125A	0 160A	0 250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2
<b>Kommentar</b>					
El uttak på begge sider av seng.					
Belysning for undersøkelse i seng.					

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Antall datauttak avh.a. MTU og audiovisuelt utstyr.					

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	1		Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>			Kirurgisk vask	0		
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0		Toalett	0		
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Mobil dialysemaskin	Øyedusj	0		
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0		
<b>Avløp</b>			Kum på vegg	0		
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet			Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Nærvassug/punktavug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>			Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>		<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
			<b>Kommentar</b>			

Gasser

Inn til rommet			Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	6		Gassutløp fra sug	0		
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>			
Oksygen	6					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall		
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Utstyr i rom



Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto modelleres	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
012.029:1	Infusjonspumpe, volum	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.029:3	Infusjonspumpe, sprøyte	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.031	Infusjonsrack	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.014:1	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
017.001	Pasientovervåking	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
031.001	Infusjonsstativ	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.007	Sykehusseng	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
035.003	Pasientløfter	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
090.005:4	Skjerm, PC, medisinsk godkjent	1	Ja	Nei	FIT	IKT	0
092.001:3	AV-pakke, sengerom	1	Ja	Ja	FIT	RIKT	0
092.001:3	AV-pakke, sengerom	1	Ja	Ja	FIT	RIKT	0
FSA.023	Garderobeskap med innbygd/integrert (verdiskap, låsbart del etc)	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003:1	Knagg, dobbel	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003:1	Knagg, dobbel	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.005:4	Bord, pasientrom	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GBA.006	Arbeidsbord	1	Nei	Nei	INV	IARK	0
GBA.007	Nattbord	1	Ja	Ja	INV	IARK	0
GPZ.001:4	Stol, besøk	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.004	Arbeidsstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.006	Lenestol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
KKD.001:1	Sykeromskanal, sengerom	1	Ja	Ja	EL	RIE	0
KSA.002	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0
UPD.005	Lese- og pleielampe	1	Ja	Nei	EL	RIE	0

Kode: SR.134.09

<b>Navn</b>	Sengerom, observasjon
<b>Sist endret</b>	Gudmundsen, Elisabeth, 8. june 2020 17:07

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	14,00	Romklassifikasjon	1A.10 - Observasjon
Beskrivelse	Observasjonsplass i en observasjonsenhet med gjennomsnittlig liggetid på f.eks. 24 timer.		
Kapasitetsbærende rom	1		

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undersøkelse, behandling og stell (sårbehandling, medikamentinntak, måltider, fysioterapi etc) av pasient. Konfidensiell samtale med pasient. Besøksmottak. Mulighet for å sitte ved bord under måltidet. Rommet tilpasses rullestolbruk. Gode arbeidsforhold for 2-3 personer. Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler.
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Vurderes
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nytteutstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

Vinduer og Dører

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	15 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	0 125A	0 160A	0 250A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	8		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kirurgisk vask	0	
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet		Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
				Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon		Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		2		Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon
				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
				<b>Kommentar</b>			

Gasser

Inn til rommet		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa		1		Gassutløp fra sug	0		
Instrumentluft, 800 kPa		0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0		<b>Kommentar</b>			
Oksygen		1					
Lystgass		0					
CO2		0					
Argon		0					
Nitrogen		0					
Hydrogen		0					
Andre gasser		0					

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall		Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
			modelleres				
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.014:1	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
017.001	Pasientovervåking	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
031.001	Infusjonsstativ	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.007	Sykehusseng	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
092.001:3	AV-pakke, sengerom	1	Ja	Ja	FIT	RIKT	0
FSA.023	Garderobeskap med innbygd/integrert (verdiskap, låsbart del etc)	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003:1	Knagg, dobbel	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.005:4	Bord, pasientrom	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GBA.007	Nattbord	1	Ja	Ja	INV	IARK	0
GPZ.001:4	Stol, besøk	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.006	Lenestol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0

Kode: SR.134.09

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
KKD.001:1	Sykeromskanal, sengerom	1	Ja	Ja	EL	RIE	0
KSA.002	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0
UPD.005	Lese- og pleielampe	1	Ja	Nei	EL	RIE	0

<b>Navn</b>	Sengerom, hotell
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 12:45

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	16,00
Beskrivelse	
Kapasitetsbærende rom	1

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Opphold og overnatting for 1 til 3 gjester, hvorav 2 i fast oppredning og med mulighet for 1 ekstra oppredninger i ekstraseng.

Gjest skal ha mulighet til å spise ved bord, se TV og arbeide ved pult.

Mottak av besøkende.

Oppbevaring av personlige eiendeler og tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	8	16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A	0 160A	0 250A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>					
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					
				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		
				Miljøbelysning		

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
				AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon				
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner			
Klokke	<input type="checkbox"/>					
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>					

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>			

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0			Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
				Kum på vegg	0	
				Kum i benk	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		<b>Kommentar</b>		
Avløp i gulv	0					
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input checked="" type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		1			Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa		0			Gassutløp fra sug		0		
Instrumentluft, 800 kPa		0			Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0			<b>Kommentar</b>				
Oksygen		0							
Lystgass		0							
CO2		0							
Argon		0							
Nitrogen		0							
Hydrogen		0							
Andre gasser		0							

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
092.001:3	AV-pakke, sengerom	1	Ja	Ja	FIT	RIKT	0
FSA.023	Garderobeskap med innbygd/integrert (verdiskap, låsbart del etc)	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003:1	Knagg, dobbel	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.005:4	Bord, pasientrom	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GBA.007	Nattbord	1	Ja	Ja	INV	IARK	0
GPZ.006	Lenestol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GQZ.001	Seng	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
UPD.005	Lese- og pleielampe	1	Ja	Nei	EL	RIE	0



Kode: SR.142.05

<b>Navn</b>	Sluse, luftsmitte
<b>Sist endret</b>	Gudmundsen, Elisabeth, 8. june 2020 17:07

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	8,00	Romklassifikasjon	1A.9 - Normalsengeområde
Beskrivelse			
Kapasitetsbærende rom	0		

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Slusing av pasient i seng for luftsmitteisolering. Slusing av personell, pårørende og utstyr.

Plass til seng.

Omkledning for personalet og pårørende.

Håndtering av utstyr, urent tøy, avfall. Oppbevaring av diverse utstyr. Garderobefunksjon.

Rommet markeres og innredes med ren og uren sone. Håndvask plasseres i uren sone, nær ren sone.

**Personbelastning**

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

**Nærhet/sambruk**

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Isolat
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg****Vegger**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>	

**Tak/himling**

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

**Gulv/dekke**

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

**Generelt for rommet**

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input checked="" type="checkbox"/>	Smitterisikogruppe 3
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Til isolat.
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Spesielle forskriftskrav.  
Seng skal transporteres gjennom sluse.

**Vinduer og Dører****Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot sengerom
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Berøringsfri døråpner
Føringling	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Vinduer**

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	

**Vinduer**

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Blending	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Kommentar

Seng skal transporteres gjennom sluse.  
Spesielle forskriftskrav, rentromsstandard.

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		
1-fase stikk, 230V 2	2 16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 125A	0 160A	0 250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0	

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>	
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>	

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Samtaleanlegg til isolatet
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Rentromsstandard på samtaleanlegg.

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Paneler som viser trykk og alarmer plasseres på utsiden av rommet i korridor.  
Alarmlampe i sluse på vegg mot isolat og mot korridor.

Vann og sanitær

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>	

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0	
Tappedsted for rensset vann	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	
Annet	<input type="checkbox"/>	

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	1	Berøringsfritt armatur
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

Kommentar

Vask på uren side, plasseres mot skillet til ren sone.

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Nærav sug/punktavsug	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
			Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>	
			Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0	
			Annet utsug	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				
			<b>Kommentar</b>		
			Undertrykk på minus 15 Pa til korridor, overtrykk til sengerom.		

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0		<b>Kommentar</b>		
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall	Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.011:3	Avfallsbeholder, risikoavfall	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
FBA.045	Arbeidsbenk	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.013	Overskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003:1	Knagg, dobbel	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0
OTZ.005	Intercom/samtaleanlegg	1	Ja	Nei	EL	RIE	0

Kode: SR.142.09

<b>Navn</b>	Sluse, klasse B - Hot-lab, nukleærmedisin
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 5. januar 2021 09:53

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	10,00	Romklassifisering	2A.8 - Nukleærmedisin og PET
Beskrivelse	Sluse til laboratorium.		
Kapasitetsbærende rom	0		

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Inn- og utslusing av personal til hotlab (nukleærmedisin) Dekontaminering (mulighet for å spyle av radioaktiv forurensning v.h.a. nøddusj og øyedusj ved evt. uhell). Radioaktivitet må kunne avleses/måles fra utenfor rommet. Må ha kontaminasjonsmonitor i sluse. Overgang mellom ren og uren sone må være tydelig avmerket.

**Personbelastning**

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

**Nærhet/sambruk**

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Laboratorium
Nærhet/avstand til andre funksjoner	

**Utforming/bygg****Vegger**

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>
Fendring	<input type="checkbox"/>

**Tak/himling**

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

**Gulv/dekke**

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

**Generelt for rommet**

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Rentrom klasse C, kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/> Inn og ut
Strålingsskjerming, spesifiser	2 mmPb
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

**Kommentar**

Vegger og tak må ha hulkil og overflater som er tette, jevne og lette å vaske/rengjøre. Sluse må ha uren og ren sone som er fysisk avgrenset. Rengjøringsvennlig montasje av alt utstyr. Alle overganger må fuges rengjøringsvennlig dersom det oppstår gliper ved montasje. Sluse skal ha overtrykk i forhold til Hotlab og undertrykk i forhold til omgivelsene. Spesielle forskriftskrav gjelder innen strålevern og rentrom.

**Vinduer og Dører****Dører**

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/> Mot lab og korridor
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input checked="" type="checkbox"/>

Vinduer og Dører

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	2 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	solavskjerming	
3-fase fast, 400V 2	0 125A	0 160A	0 250A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	samtaleanlegg til lab
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	<b>Kommentar</b>		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	1		Berøringsfritt armatur
<b>Vannforsyning</b>			Kirurgisk vask	0		
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Toalett	0		
Tappested for rensset vann	0		Dusj	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	1		
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	1		
<b>Avløp</b>			Kum på vegg	0		
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		vask på uren side			
			Våtrom/nøddusj og sluk vurderes i hvert enkelt prosjekt i forhold til risikobildet			

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet			Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Nærav sug/punktavsug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>			Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk	Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	GMP klasse C	Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>		Verdi	Spesifikasjon
			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
			<b>Kommentar</b>			
			Trykk ihht forskriftskrav.			
			I henhold til strålevernforskrift: Undertrykk i forhold til omgivelsene, overtrykk i forhold til hotlab.			

Gasser

Inn til rommet			Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0		
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>			
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall		
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	

HMS

Kommentar

### Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
037.001	Strålingsmonitor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
037.003	Stativ for blyfrakker	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
FBA.045	Arbeidsbenk	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FHZ.024	Skohylle	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.013	Overskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003:1	Knagg, dobbel	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GXZ.007	Moppestativ, veggfast	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0
OTZ.005	Intercom/samtaleanlegg	1	Ja	Nei	EL	RIE	0

<b>Navn</b>	Sluse, laboratorium inneslutningsnivå 3
<b>Sist endret</b>	Gudmundsen, Elisabeth, 8. june 2020 17:08

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	10,00	Romklassifikasjon	3.4 - Laboratoriemedisin
Beskrivelse	Sluse til laboratorium, med gjennomstikkautoklave. I3-laboratorier defineres som rom som tilfredsstiller kravene for å arbeide med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 3, og består av sluse og laboratorium.		
Kapasitetsbærende rom	0		

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sluse til lab med inneslutningsnivå 3. Ihht forskriftskrav. Omklledning. Oppbevaring av verneutstyr, sko, frakker etc. Uttak fra gjennomstikkautoklav

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Laboratorium
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	For autoklav	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon.
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input checked="" type="checkbox"/>	Smitterisikogruppe 3
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Sikkerhetsbenk
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Spesielle forskriftskrav		

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	Mot lab og korridor	Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Forrigling	<input checked="" type="checkbox"/>				



Vinduer og Dører

Kommentar

Terskel som hindrer vann i å renne ut i korridor.  
Tett rom forberedt for fogging.

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	2
1-fase stikk, 230V 2	2 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 125A	0 160A 0 250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	1	

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>	
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>	

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Rentromsstandard på samtaleanlegg.

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>	

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0	
Tappedsted for rensset vann	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Autoklav
Annet	<input type="checkbox"/>	

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	1	Spesialsluk
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	autoklav
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	vann fra nøddusj kan inneholde smitte

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	1	Berøringsfritt armatur
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	1	
Nøddusj	1	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

Kommentar

Vask på uren side



Navn	Stellerom
Sist endret	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 13:37

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	10,00
Beskrivelse	
Kapasitetsbærende rom	0

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall/håndvask for besøkende tilpasset brukere i rullestol.

Egen hjelp og hjelp fra personal eller andre. Plass for rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp på begge sider av WC i samtidighet. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider.

Stell av baby/ barn.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A	0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>					
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>					
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					
				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
				AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon				
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	<b>Kommentar</b>		
Klokke	<input type="checkbox"/>					
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>					

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>			

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask	1	Håndvask med HC krav
				Kirurgisk vask	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Toalett	1	Toalett med HC krav
Tappested for kaldt og varmt vann	0			Dusj	0	
Tappested for rensset vann	0			Øyedusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Kum på vegg	0	
				Kum i benk	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		<b>Kommentar</b>		
Avløp i gulv	0					
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
FBA.030	Stellebord, nedfellbart fra vegg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXC.001	Støttehåndtak toalett, vegghengt	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NXZ.008	Toalett universelt utformet	1	Ja	Nei	VVS	RIV	0
NYZ.002	Servant, universelt utformet	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

<b>Navn</b>	Stillerom
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 5. januar 2021 10:23

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	5,00
Beskrivelse	Tilknyttes kontorfellesskap, kontorlandskap
Kapasitetsbærende rom	0

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefoning, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

**Personbelastning**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

12

Varig arbeidsplass

**Nærhet/sambruk**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Dør til andre rom

Nærhet/avstand til andre funksjoner

**Utforming/bygg****Vegger**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Fendring

**Tak/himling**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Takmontert utstyr

**Gulv/dekke**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

**Generelt for rommet**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Inn og ut

Spesielle lydkrav, spesifiser

Demping av støy mellom stillerom og kontorområde

Skjerming mot vibrasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

**Kommentar****Vinduer og Dører****Dører**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Spesielle krav til døråpning

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

**Vinduer**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Dagslys

**Vinduer**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Blending

**Kommentar**

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	4	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A 0 63A	
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A 0 63A	
3-fase fast, 400V	0	125A	0 160A 0 250A	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blanding	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Klokke	<input type="checkbox"/>			
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>			Enkelt system
<b>Kommentar</b>				

Videos

Automasjon og sikkerhet				
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet		Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>		Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>	
				Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon		Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2			Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>		Annet utsug		<input type="checkbox"/>	
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>		Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon
				Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>			

Gasser

Inn til rommet		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa		0		Gassutløp fra sug		0	
Instrumentluft, 800 kPa		0		Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0		<b>Kommentar</b>			
Oksygen		0					
Lystgass		0					
CO2		0					
Argon		0					
Nitrogen		0					
Hydrogen		0					
Andre gasser		0					

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall		Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>			

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
090.001	PC	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
092.001:4	AV-pakke, stillerom/skype	1	Ja	Ja	FIT	RIKT	0
GBA.006	Arbeidsbord	1	Nei	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0



<b>Navn</b>	Traumerom
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 13:40

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status		
Programmert areal	40,00	Romklassifikasjon	2A.1 - Akuttmottak
Beskrivelse	Rom for mottak, undersøkelse og start behandling av kritisk skadde eller syke pasienter. Nærhetskrav til bildediagnostikk som CT og konvensjonell røntgen.		
Kapasitetsbærende rom	1		

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Mottak, undersøkelse og initiell behandling av kritisk skadde eller syke pasienter.  
 Pasient overvåking. Overvåkingmulighet med store slaveskjermer.  
 Mulighet for å gi anestesi. Mulighet for nødkirurgi.  
 Journalopptak. Prøvetaking. Utførelse av bildediagnostiske us. Vurdere digitale røntgen/MR/CT bilder.  
 Mulighet for videoverføring/telemedisin.

Undervisning av studenter og personale.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	8	
Personer, maksimalt	22	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Nærhetskrav til bildediagnostikk som CT og konvensjonell røntgen. Evt. direkte atkomst til CT-laboratorium. Nærhet til støtterom som medisinrom.

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
			Strålingsskjerming, spesifiser		røntgenstråler
			Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
			Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler. Støy fra mange mennesker i samtidighet.
			Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
					Valg av utstyr kan utløse krav til romhøyde.

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Åpnes med både albue- og snorbryter			
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Lysåpning må være så stor at en ekstra bred seng med utstyr og en person på hver side, kan passere.					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	0 125A	0 160A	0 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>		solavskjerming		
1-fase stikk, 230V 3	50 16A	0 25A			
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 125A	0 160A	0 250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon			
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2			
<b>Kommentar</b>					
Takhengt opr.lampe. avhengig av valg av uttakssentral.					

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	18		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Teleslynge/hjelp for hørselsheemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom				Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask		0	
Vannforsyning				Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt og varmt vann	0			Kirurgisk vask		0	
Tappested for rensset vann	0			Toalett		0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Dusj		0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Øyedusj		0	
				Nøddusj		0	
				Kum på vegg		0	
				Kum i benk		0	
Avløp				Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			Kommentar			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet				Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 22	Maks 26	Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Rask regulering av temperatur i rommet.		Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Næravsug/punktavsug		<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>			
				Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon				Verdi	Spesifikasjon				
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8			Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk		Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass		0			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>			
				Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon		
				Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>			
				Kommentar					

Gasser

Inn til rommet				Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	18			Gassutløp fra sug		1	Evakuering av anestesigasser		
Instrumentluft, 800 kPa	2			Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>			
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0			Kommentar					
Oksygen	10	Vurderes i hvert prosjekt		Trykkvakt					
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall				Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto modelleres	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
011.005:2	Gjennomlysning, mobil	1	Ja	Nei	MTU	RUT	9
011.006:4	Røntgen, konvensjonell m/enkel gjennomlysning	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
011.015:5	Ultralyd, mobil diagnostikk	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
012.021	Diatermiapparat	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.026:2	Røykavsug, diatermi	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.028	Defibrillator	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.029:3	Infusjonspumpe, sprøyte	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.030	Blod- og væskevarmer	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.031	Infusjonsrack	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.032	EKG-apparat	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.037	Anestesiapparat	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
012.044	Blodtomhetsapparat	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
013.002:1	Respirator, transport	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
013.036:1	Varmemadrass, med aggregat	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
013.136	Hjertekompresjonsapparat, mekanisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
014.011	Laryngoskop	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
014.011:2	Laryngoskop, video	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
015.001:1	Uttakssentral, anestesi	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
015.002	Operasjonslampe	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
015.003:2	Undersøkelleslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
015.005	Operasjonsbord	1	Ja	Ja	MTU	RUT	9
016.004	Oftalmo-otoskop	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.014:1	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
017.001:1	Pasientovervåking, transport	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
017.001:3	Pasientovervåking, avansert, Intensiv/Anestesi	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
031.001	Infusjonsstativ	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.004:4	Båre, akutt, gjennomlysbar	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
031.007	Sykehusseng	1	Ja	Nei	GRU	RUT	9
031.021	Anestesivogn	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
031.027	Prosedyrevogn	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
037.003	Stativ for blyfrakker	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
039.016	Vekt for kompresser	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
041.001:1:4	Kjøleskap, laboratorium, blodbank	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
041.001:2	Kjøleskap, medisins	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
042.001	Varmeskap	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
061.002	Assistansebord, hydraulisk hev/senk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
090.001:3	PC, medisinsk godkjent	1	Ja	Nei	FIT	IKT	0
090.006:1:3	Skjerm, vegghengt, standard, 65"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	0
090.012:4	Skriver, etikett	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
FBA.045	Arbeidsbenk	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.013	Overskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.072	Høyskap, kasse-bakke	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.079	Underskap, kasse-bakke	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GPZ.004	Arbeidsstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

<b>Navn</b>	Trening
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 13:40

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	20,00		
Beskrivelse	Treningsrom for pasienter		
Kapasitetsbærende rom	0		

Beskrivelse		
<b>Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner</b>		
Treningsrom og oppholdsrom for pasienter. Sykling, tredemølle, styrkeapparat etc. Veiledning og undervisning.		
Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	5	
Brukstid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg			
Vegger	Verdi	Spesifikasjon	
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		
Fendring	<input type="checkbox"/>		
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	treningssapparat/slynger etc	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		
Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robusthet	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>		
Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut	
Spesielle lydkrav, spesifiser		Støyende virksomhet	
Skjerming mot vibrasjon	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut	
Skjerming mot vibrasjon, spesifiser		Fra treningsapparater	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>		
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>		
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	vegghengt utstyr og høy slitasje	
<b>Kommentar</b>			

Vinduer og Dører			
Dører	Verdi	Spesifikasjon	
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>		
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		
Skyvedør	<input type="checkbox"/>		
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>		
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>		
Førrigling	<input type="checkbox"/>		
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	
Dagslys	<input type="checkbox"/>		
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>		
Blending	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	8	16A 0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Styring av innvendig blanding	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A 0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	0	
			Kirurgisk vask	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Toalett	0	
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0		Dusj	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Øyedusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Kum på vegg	0	
			Kum i benk	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>		
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon	
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					Kommentar				
					Ventilasjon tilpasset treningsaktivitet				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				Kommentar				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
Kommentar				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
033.001	Tredemølle	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
033.002	Ergometersykel	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
033.003	Trekkapparat	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
033.004	Nedtrekksapparat	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
033.005	Treningsbenk	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
033.010	Treningsmatte	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
033.029	Stativ treningsutstyr	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
033.029:1	Stativ treningsutstyr, matter	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
033.029:2	Stativ treningsutstyr, manualer	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
033.036	Stativ, knaggrekke for treningsutstyr	1	Nei	Nei	FIN	RUT	0
090.001	PC	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FTZ.001:1	Speil veggfast, helkropp	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXC.003	Ribbevegg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0

Kode: SR.169.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GXZ.008	Veggoppheng PC	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0



<b>Navn</b>	Undersøkelse, UB-rom standard
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 20. february 2020 14:23

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	16,00
Beskrivelse	Brukes om undersøkelse- og behandlingsrom som det er flest av, og med samme infrastruktur.
Kapasitetsbærende rom	1

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient, journalopptak.

Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkledn. pasient.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Håndvask personale.

**Personbelastning**

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

**Nærhet/sambruk**

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	

**Utforming/bygg****Vegger**

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>
Fendring	<input type="checkbox"/>

**Tak/himling**

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

**Gulv/dekke**

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

**Generelt for rommet**

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser	Konfidensielle samtaler
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

**Kommentar****Vinduer og Dører****Dører**

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
			Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

## Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	0 125A	0 160A	0 250A		
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 125A	0 160A	0 250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
<b>Kommentar</b>					

## IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	8		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask		0	
Vannforsyning			Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Kirurgisk vask		0	
Tappested for rensset vann	0		Toalett		0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Dusj		0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Øyedusj		0	
Avløp			Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0		Nøddusj		0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kum på vegg		0	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kum i benk		0	
			Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Næravsug/punktavsug		<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon				
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass		0			
					<input type="checkbox"/>			
			Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon		
					<input type="checkbox"/>			
			Kommentar					

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug		0			
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>			
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar					
Oksygen	1							
Lystgass	0							
CO2	0							
Argon	0							
Nitrogen	0							
Hydrogen	0							
Andre gasser	0							

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.013	Blodtrykksapparat	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
016.014:1	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
090.001	PC	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
090.012	Skriver	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
FHZ.009	Hylle	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
FSA.072	Høyskap, kasse-bakke	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003:1	Knagg, dobbel	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.006	Arbeidsbord	1	Nei	Nei	INV	IARK	0
GGZ.002	Forheng/skjerming innsyn	1	Nei	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001:4	Stol, besøk	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.004	Arbeidsstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
KKD.001	Sykeromskanal	1	Ja	Ja	EL	RIE	0
KSA.002	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

<b>Navn</b>	Undersøkelse, Triage
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 13:41

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	15,00	Romklassifikasjon	2A.1 - Akuttmottak
Beskrivelse	Areal for sortering, prioritering og risiko identifisering av pasienter. Arealet er beregnet på en pasient.		
Kapasitetsbærende rom	1		

**Beskrivelse**

**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Areal for sortering, prioritering og risikoidentifisering av pasienter. Pasienter kan være liggende i seng/båre eller sittende. Kort tids opphold. Klinisk undersøkelse og behandling av øhj. pasienter. Samtale med pasient og pårørende. Journalopptak. Omfattende undersøkelse, gjerne med utstyr som ikke kan flyttes eller tverrfaglig konsultasjon. Pasientovervåking.

Arealet kan også ha en funksjon i katastrofeberedskap.  
Arealet kan være for en eller flere pasienter i samtidighet

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	10	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>	

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler.
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Lydkrav gjelder rommet.

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	6 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	0 125A	0 160A	0 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A	Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 125A	0 160A	0 250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>		AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>			
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom				Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask		0	
Vannforsyning				Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt og varmt vann	0			Kirurgisk vask		0	
Tappested for rensset vann	0			Toalett		0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Dusj		0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Øyedusj		0	
Avløp				Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			Nøddusj		0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Kum på vegg		0	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Kum i benk		0	
				Kommentar			
				Håndvask i rommet.			

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet				Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 22	Maks 26	Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Nærvassug/punktavsug		<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon				Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer			
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2			Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass		0			
				Annet utsug				<input type="checkbox"/>	
				Rørpoststasjon				<input type="checkbox"/>	
				Kommentar					

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1			Gassutløp fra sug			0		
Instrumentluft, 800 kPa	0			Evakueringskanal (quench-rør)			<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0			Kommentar					
Oksygen	1								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Utstyr i rom

Kode: SR.175.27

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
015.003	Undersøkelleslampe	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.014:1	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
017.001:2	Pasientovervåking, basisparameter	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.002	Infusjonsoppheng	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
031.004:1	Båre, transport og hvile	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
090.001	PC	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
090.012	Skriver	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
FHZ.009	Hylle	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
FSA.072	Høyskap, kasse-bakke	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003:1	Knagg, dobbel	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.006	Arbeidsbord	1	Nei	Nei	INV	IARK	0
GGZ.010:2	Skjermvegg, frittstående på gulv	1	Nei	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001:4	Stol, besøk	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.004	Arbeidsstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
KKD.001	Sykeromskanal	1	Ja	Ja	EL	RIE	0
KSA.002	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0



<b>Navn</b>	Undersøkelse, UB-rom Psykisk helsevern og TSB
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 12:27

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status		
Programmert areal	16,00	Romklassifikasjon	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus
Beskrivelse	Brukes om undersøkelse- og behandlingsrom i psykiatrien. Likt som standard somatikk uten gass		
Kapasitetsbærende rom	1		

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient, journalopptak.

Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkledn. pasient.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsove.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Håndvask personale.

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i rus og psykisk helsevern, se rommets robusthetsnivå.

## Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

## Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	

## Utforming/bygg

## Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>
Fendring	<input type="checkbox"/>

## Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

## Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

## Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser	Konfidensielle samtaler
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

## Kommentar

## Vinduer og Dører

## Dører

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	solavskjerming	
3-fase fast, 400V 2	0 125A	0 160A	0 250A		
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A	Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 125A	0 160A	0 250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	8		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>		AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask		0	
Vannforsyning			Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Kirurgisk vask		0	
Tappested for rensset vann	0		Toalett		0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Dusj		0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Øyedusj		0	
Avløp			Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0		Nøddusj		0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kum på vegg		0	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kum i benk		0	
			Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Næravsug/punktavsug		<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Kjemikalieskap			
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass		0			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		Annet utsug		<input type="checkbox"/>			
			Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon		
			Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>			
			Kommentar					

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug		0			
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>			
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar					
Oksygen	0		Tilgang til flaskegass i nærheten					
Lystgass	0							
CO2	0							
Argon	0							
Nitrogen	0							
Hydrogen	0							
Andre gasser	0							

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.013	Blodtrykksapparat	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
090.001	PC	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
090.012	Skriver	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
FHZ.009	Hylle	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
FSA.072	Høyskap, kasse-bakke	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003:1	Knagg, dobbel	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.006	Arbeidsbord	1	Nei	Nei	INV	IARK	0
GGZ.002	Forheng/skjerming innsyn	1	Nei	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001:4	Stol, besøk	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.004	Arbeidsstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
KSA.002	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

<b>Navn</b>	Undersøkelse, UB-rom, spesiallaboratorium
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 13:41

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status		
Programmert areal	30,00	Romklassifikasjon	2A.10 - Poliklinikk
Beskrivelse	RFP tilpasses rommets funksjon: undersøkelser som f.eks endoskopi, kirurgiske prosedyrer, eller spesielle behov som f.eks anestesi, krav til ventilasjon osv.		
Kapasitetsbærende rom	1		

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende undersøkelse. Pasientovervåking.  
Samtale med pasient, journalopptak.  
Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkledn. pasient.  
Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.  
Håndvask personale.

Rommet kan også brukes til skopiundersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	6	Vil variere avhengig av prosedyrer
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbar overflater. Kjemisk desinfeksjon.
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler.
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Må vurderes			
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	10 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 125A	0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 2	14 16A	0 25A	Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A			
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A			
3-fase fast, 400V 2	0 125A	0 160A 0 250A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A	Må vurderes ut fra funksjon, Disse rommene kan også være gruppe 2 rom og da ha andre behov og annen utforming.		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A 0 63A	Lystype må tilpasses funksjon, særlig om det skal brukes til skjermkrevende prosedyrer.		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A 0 63A			
3-fase fast, 400V 3	0 125A	0 160A 0 250A			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	8		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask		0	
Vannforsyning			Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Kirurgisk vask		0	
Tappested for rensset vann	0		Toalett		0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Dusj		0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Øyedusj		0	
Avløp			Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0		Nøddusj		0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kum på vegg		0	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kum i benk		0	
			Kommentar			
			Rommet må tilpasses funksjon.			

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Nærvassug/punktavsug		<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass		0			
					Annet utsug		<input type="checkbox"/>	
					Kommentar			
					På undersøkelsesrom - kolonoskopi - skal ventilasjon være tilstrekkelig til å fjerne vond lukt.			

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug		0			
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>			
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar					
Oksygen	1							
Lystgass	0							
CO2	0							
Argon	0							
Nitrogen	0							
Hydrogen	0							
Andre gasser	0							

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>			

HMS

Kommentar

## Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.013	Blodtrykksapparat	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
016.014:1	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
090.001	PC	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
090.012	Skriver	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
FHZ.009	Hylle	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
FSA.072	Høyskap, kasse-bakke	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003:1	Knagg, dobbel	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.006	Arbeidsbord	1	Nei	Nei	INV	IARK	0
GGZ.002	Forheng/skjerming innsyn	1	Nei	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001:4	Stol, besøk	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.004	Arbeidsstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
KKD.001	Sykeromskanal	1	Ja	Ja	EL	RIE	0
KSA.002	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0



<b>Navn</b>	Undersøkelse, UB-rom, stort
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 13:41

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	20,00
Beskrivelse	Krav til størrelse pga romkrevende utstyr eller prosedyrer, samt antall personer i samtidighet.
Kapasitetsbærende rom	1

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende undersøkelse. Pasientovervåking.  
Samtale med pasient, journalopptak.  
Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkledn. pasient.  
Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Håndvask personale.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjernet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	10	16A 0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A 0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 2	10	16A 0 25A	Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 2	0	16A 0 32A 0 63A			
3-fase fast, 400V 2	0	16A 0 32A 0 63A	<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 2	0	125A 0 160A 0 250A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				
1-fase stikk, 230V 3	1	16A 0 25A			
3-fase stikk, 400V 3	0	16A 0 32A 0 63A			
3-fase fast, 400V 3	0	16A 0 32A 0 63A			
3-fase fast, 400V 3	0	125A 0 160A 0 250A			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	8		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	<b>Kommentar</b>		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner			
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask		0	
Vannforsyning			Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt og varmt vann	0		Kirurgisk vask		0	
Tappested for rensset vann	0		Toalett		0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Dusj		0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Øyedusj		0	
Avløp			Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0		Nøddusj		0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kum på vegg		0	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kum i benk		0	
			Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Nærav sug/punktavsug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon				
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3				Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
					Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
					Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
					Kommentar			

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1				Gassutløp fra sug	0		
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				Kommentar			
Oksygen	1							
Lystgass	0							
CO2	0							
Argon	0							
Nitrogen	0							
Hydrogen	0							
Andre gasser	0							

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.013	Blodtrykksapparat	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
016.014:1	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001:8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
090.001	PC	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
090.012	Skriver	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
FHZ.009	Hylle	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
FSA.072	Høyskap, kasse-bakke	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003:1	Knagg, dobbel	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GBA.006	Arbeidsbord	1	Nei	Nei	INV	IARK	0
GGZ.002	Forheng/skjerming innsyn	1	Nei	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001:4	Stol, besøk	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.004	Arbeidsstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
KKD.001	Sykeromskanal	1	Ja	Ja	EL	RIE	0
KSA.002	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

<b>Navn</b>	Undersøkelse, sputum
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 5. januar 2021 10:09

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status		
Programmert areal	5,00	Romklassifisering	2A.10 - Poliklinikk
Beskrivelse	Rom for prøvetaking for pasient med mistanke om tuberkulose, som er klassifisert som biologisk faktor i smitterisikogruppe 3. Samme krav til ventilasjon, trykk og overflater som et luftsmitteisolat. Tilhørende sluse, luftsmitte.		
Kapasitetsbærende rom	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Et rom hvor pasient med mistanke om tuberkulose, hoster opp slim, helst fra nedre luftveger. Luftsmitte.

Pasienten inhalerer først saltvann gjennom forstøver (motorisert eller koblet til medisinsk trykkluft), før hosting settes i gang. Prøven sendes til dyrkning. Personalet, som står utenfor rommet, skal kunne observere og kommunisere med pasienten underprøvetaking. Pasient skal kunne kommunisere med døvetolk ved behov.

Personalet og andre utenfor rommet skal beskyttes mot smitte av tuberkulose. Tuberkulose smittes ved luftsmitte.

Det er viktig at rommet i minst mulig grad har brutte og horisontale flater, og at det er enkelt å rengjøre. Overgangene mellom gulv og vegg og mellom tak og vegg skal være glatte og uten lister. Gulv- og veggmaterialer skal tåle vask og kjemiske desinfeksjonsmidler godkjent for flatedesinfeksjon. (Side 13 i Isoleringsveilederen)

Sputumrommets klassifisering medfører krav til plassering av Hepafilter, samt krav til tilgang med tanke på mulighet for vedlikehold og ettersyn for teknisk personale. Det må tas hensyn til utførelse av HEPA-filteret. Dette betyr et annet krav til fasiliteter der det står pga. sikker arbeidsoperasjon vedr. dekontaminering av selve filteret og bytte via Safe Change (direkte inn i plastpose og forsegling) i tillegg. Det må være stor nok åpning + talje til transport/løft av nytt og brukt filter.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Sluse
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Lett rengjørbare overflater.
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input checked="" type="checkbox"/>	Smitterisikogruppe 3
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Vindu til tilhørende sluse eller observasjonsrom
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Pasienten skal kunne se skjerm med i instruksjon/informasjon, og ha kontakt med personalet.					

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	Til sluse	Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Dør skal slå ut i sluse.					

## Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 125A	0 160A	0 250A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		solavskjerming		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
<b>Sikkerhet</b>					
			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
<b>Kommentar</b>					

## IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Samtaleanlegg med rentromsstandard.
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		
Klokke	<input type="checkbox"/>		AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

**Automasjon og sikkerhet**

**Sikkerhet**      **Verdi**   **Spesifikasjon**

Overfall-/ransalarm     

**Automasjon**      **Verdi**   **Spesifikasjon**

Deteksjon, gass     

Deteksjon, temperatur     

Deteksjon, trykk     

**Kommentar**

Paneler som viser trykk og alarmer plasseres i sluse.

**Vann og sanitær**

**Våtrom**

Våtrom     

**Vannforsyning**      **Verdi**   **Spesifikasjon**

Tappested for kaldt og varmt vann      0

Tappested for rensset vann      0

Uttak for tilkobling av teknisk utstyr     

Annet     

**Avløp**      **Verdi**   **Spesifikasjon**

Avløp i gulv      0

Avløp fra teknisk utstyr     

Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr     

**Sanitær**      **Verdi**   **Spesifikasjon**

Håndvask      0

Kirurgisk vask      0

Toalett      0

Dusj      0

Øyedusj      0

Nøddusj      0

Kum på vegg      0

Kum i benk      0

**Kommentar**

**Varme, ventilasjon og inneklima**

**Varme, kjøling, luftfuktighet**      **Verdi**   **Spesifikasjon**

Spesiell romtemperatur     

Lokal regulering av temperatur     

Særskilt varmeavgivende utstyr     

Luftfuktighet     

**Ventilasjon**      **Verdi**   **Spesifikasjon**

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer      0

Spesielle krav til trykk            Undertrykk

Krav til renhet     

**Avtrekk, sug**      **Verdi**   **Spesifikasjon**

Avtrekksskap     

Sikkerhetskabinett     

Nærav sug/punktavsug     

Avtrekkshette     

Kjemikalieskap     

Fraluft fra teknisk utstyr     

Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass      0

Annet utsug     

**Spesialsystemer**      **Verdi**   **Spesifikasjon**

Rørpoststasjon     

**Kommentar**

HEPA filter med tanke på tuberkulose smitte. Separat ventilasjon. alarm trykkforhold.

**Gasser**

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>		
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

**HMS**

Helsefarlige stoffer/avfall	Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

**Utstyr i rom**

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.018	Medikamentforstøver	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.039	Flowmeter, luft	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
FBA.041	Benkeplate	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FXB.003	Knagg	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GPZ.001:4	Stol, besøk	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
KSA.002	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0



Navn	Vaskerom, pasienttøy
Sist endret	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 13:41

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
----------	-------------------------------------

Programmert areal	8,00
Beskrivelse	Vaskerom for pasienttøy
Kapasitetsbærende rom	0

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Vask og tørk av pasient-tøy

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
------------------	-------	---------------

Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
--------	-------	---------------

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>	

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
-------------	-------	---------------

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
------------	-------	---------------

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
---------------------	-------	---------------

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Støyende maskiner
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

## Kommentar

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
-------	-------	---------------

Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Dagslys	<input type="checkbox"/>	
---------	--------------------------	--

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Blending	<input type="checkbox"/>	

## Kommentar

**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6	16A 0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A 0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					
Egen kurs per maskin må vurderes					

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	0	
			Kirurgisk vask	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Toalett	0	
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0		Dusj	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Øyedusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	vaskemaskiner	Nøddusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Kum på vegg	0	
			Kum i benk	1	
			<b>Kommentar</b>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	vaskemaskiner			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	vaskemaskiner og tørketrommel			Næravsug/punktavsug	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
					Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>			
					Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				Annet utsug	<input type="checkbox"/>			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
					Kommentar				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>			
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				Kommentar				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
053.008	Vaskemaskin, tekstiler	1	Nei	Ja	GRU	RUT	0
053.009	Tørketrommel, tekstiler	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
FBA.046:1	Arbeidsbenk med kum, rustfri	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.011	Underskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.013	Overskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003:1	Knagg, dobbel	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0

<b>Navn</b>	Venteplass
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 13:42

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	5,00
Beskrivelse	Omfatter indre venteplasser (innenfor behandlingsområdet) og ytre venteplasser. Omfatter også venterom.
Kapasitetsbærende rom	0

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse  
Tilgang til aviser o.l.  
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.  
Nærhet til toaletter.  
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.  
Egne soner for rullestoler.  
Møbleres med hensyn på funksjonalitet og smittevern.

**Personbelastning**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

**Nærhet/sambruk**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Tilstrebe utsikt, nærhet til grøntareal.

**Utforming/bygg****Vegger**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>
Fendring	<input type="checkbox"/>

**Tak/himling**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

**Gulv/dekke**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

**Generelt for rommet**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

**Kommentar****Vinduer og Dører****Dører**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

**Vinduer**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Dagslys	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------

**Vinduer**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>
Blending	<input type="checkbox"/>

Vinduer og Dører

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 125A	0 160A	0 250A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner			
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	0	
			Kirurgisk vask	0	
			Toalett	0	
			Dusj	0	
			Øyedusj	0	
			Nøddusj	0	
			Kum på vegg	0	
			Kum i benk	0	
			<b>Kommentar</b>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0				
Tappedsted for rensset vann	0				
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Annet	<input type="checkbox"/>				
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet		Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>		Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>	
				Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon		Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		3		Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass		0	
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>		Annet utsug		<input type="checkbox"/>	
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>		Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon
				Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>			

Gasser

Inn til rommet		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa		0		Gassutløp fra sug		0	
Instrumentluft, 800 kPa		0		Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0		<b>Kommentar</b>			
Oksygen		0					
Lystgass		0					
CO2		0					
Argon		0					
Nitrogen		0					
Hydrogen		0					
Andre gasser		0					

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall		Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>			

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.005:3	Bord, sofabord	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001:5	Stol, venteområde	4	Ja	Nei	INV	IARK	0
UVZ.001	Vanndispenser	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0

<b>Navn</b>	WC
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 20. february 2020 13:15

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	2,00	
Beskrivelse	Alle områder	
Kapasitetsbærende rom	0	

Beskrivelse		
<b>Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner</b>		
WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.		
Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg					
Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Vinduer og Dører					
Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>				
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1	16A 0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Styring av innvendig blanding	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A 0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	<b>Kommentar</b>		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				
Klokke	<input type="checkbox"/>				
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	1	Armatyr med lang hendel
			Kirurgisk vask	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0		Dusj	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Øyedusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Kum på vegg	0	
			Kum i benk	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	<b>Kommentar</b>		
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				



Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon	
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003:1	Knagg, dobbel	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
NXZ.011	Toalett	1	Ja	Nei	VVS	RIV	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

Navn	WC, HC
Sist endret	Øhrn, Anniken, 20. february 2020 13:15

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	5,00
Beskrivelse	Alle områder
Kapasitetsbærende rom	0

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
------------------	-------	---------------

Personer, normalt	1	
-------------------	---	--

Personer, maksimalt	2	
---------------------	---	--

Brukstid, maksimalt	12	
---------------------	----	--

Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
--------------------	--------------------------	--

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

Nærhet/avstand til andre funksjoner		
-------------------------------------	--	--

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
--------	-------	---------------

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
---------------------------------	--------------------------	--

Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	
----------------------	-------------------------------------	--

Fendring	<input type="checkbox"/>	
----------	--------------------------	--

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
-------------	-------	---------------

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
------------	-------	---------------

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
----------------	--------------------------	--

Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	
-----------------------------	--------------------------	--

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
---------------------	-------	---------------

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
-------------------------------	--------------------------	--

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
---------------------	--------------------------	--

Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
-------------------------	--------------------------	--

Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
--------------------------------	--------------------------	--

Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
----------------------------------	--------------------------	--

Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
-----------------------------------	--------------------------	--

**Kommentar**

Veggfestet armstøtter

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
-------	-------	---------------

Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>	
------------------------------	--------------------------	--

Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
-------------	--------------------------	--

Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
----------	--------------------------	--

Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
-----------------	--------------------------	--

Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
---------------------	--------------------------	--

Førrigling	<input type="checkbox"/>	
------------	--------------------------	--

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Dagslys	<input type="checkbox"/>	
---------	--------------------------	--

**Kommentar**

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
---------------------------------	--------------------------	--

Blending	<input type="checkbox"/>	
----------	--------------------------	--

**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A 0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A	0 160A 0 250A			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>					
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>					
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					
				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
				AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon				
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	<b>Kommentar</b>		
Klokke	<input type="checkbox"/>					
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>					

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>			

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask	1	Håndvask med HC krav
				Kirurgisk vask	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Toalett	1	Toalett med HC krav
Tappested for kaldt og varmt vann	0			Dusj	0	
Tappested for rensset vann	0			Øyedusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Kum på vegg	0	
				Kum i benk	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		<b>Kommentar</b>		
Avløp i gulv	0			Vegghengte armstøtter		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Nærav sug/punktavsug	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
					Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		0			Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk		Annet utsug	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
					<b>Kommentar</b>				

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa		0			Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa		0			Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>			
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0			<b>Kommentar</b>				
Oksygen		0							
Lystgass		0							
CO2		0							
Argon		0							
Nitrogen		0							
Hydrogen		0							
Andre gasser		0							

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003:1	Knagg, dobbel	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXC.001	Støtthåndtak toalett, vegghengt	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXC.004	Støtthåndtak, vegghengt	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NXZ.008	Toalett universelt utformet	1	Ja	Nei	VVS	RIV	0
NYZ.002	Servant, universelt utformet	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantgarnityr	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0

<b>Navn</b>	Omkledning
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 24. february 2020 13:09

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Programmert areal	2,00
Beskrivelse	Rom for av- og påkledning i tilknytning til undersøkelse- og behandlingsrom, billeddiagnostiske lab'er og annet.
Kapasitetsbærende rom	0

Beskrivelse		
<b>Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner</b>		
Av- /påkledning for pasienter til undersøkelser		
Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg					
Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Vinduer og Dører					
Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>				
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
			Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					



Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet		Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
				Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon		Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		0		Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon
				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
				<b>Kommentar</b>			

Gasser

Inn til rommet		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa		0		Gassutløp fra sug		0	
Instrumentluft, 800 kPa		0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0		<b>Kommentar</b>			
Oksygen		0					
Lystgass		0					
CO2		0					
Argon		0					
Nitrogen		0					
Hydrogen		0					
Andre gasser		0					

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall		Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Utstyr i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FOZ.001	Sittebenk	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FTZ.001	Speil veggfast	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FXB.003:1	Knagg, dobbel	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0

Kode: TEK.031

<b>Navn</b>	Teknisk rom, VVS
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 6. november 2018 19:34

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	0,00	Romklassifikasjon	9.1 - Tekniske rom
Beskrivelse			
Kapasitetsbærende rom	0		

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Rom for oppstilling av sentrale rørtekniske anlegg. Tilgang kun for driftspersonell.

**Personbelastning**

Verdi	Spesifikasjon
0	Personer, normalt
0	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

**Nærhet/sambruk**

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom
	Nærhet/avstand til andre funksjoner

**Utforming/bygg****Vegger**

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn
<input type="checkbox"/>	Fendring

**Tak/himling**

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

**Gulv/dekke**

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

**Generelt for rommet**

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Kjøresterkt gulvbelegg
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Glassfelt i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

**Kommentar**

Slitesterkt gulvbelegg som tåler kjøretøy

**Vinduer og Dører****Dører**

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til døråpning
<input type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input checked="" type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Førrigling

**Vinduer**

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys

**Vinduer**

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke
<input type="checkbox"/>	Blending

**Kommentar**

Dør min. 1,50x2,10



**Elkraft**

Strømforsyning				Verdi			Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>								
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>								
1-fase stikk, 230V 2		2	16A	0	25A				
3-fase stikk, 400V 2		0	16A	0	32A	0	63A		
3-fase fast, 400V 2		0	16A	0	32A	0	63A		
3-fase fast, 400V 2		0	125A	0	160A	0	250A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>								
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>								

  

Belysning		Verdi		Spesifikasjon	
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>				
Nattlys	<input type="checkbox"/>				
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>				
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>				

  

Sikkerhet		Verdi		Spesifikasjon	
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>				

**Kommentar**  
Antall el tilpasses rommet størrelse og utforming. Lys tilkobles reservekraft

**IKT**

Datnettverk			Verdi			Spesifikasjon		
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	2							

  

Kommunikasjon og overvåking			Verdi			Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>							
Klokke	<input type="checkbox"/>							
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>							

  

Lyd og bilde		Verdi		Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>				
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>				
AV-anlegg	<input type="checkbox"/>				

**Kommentar**  
To uttak pr. el-tavle. Brannalarm: Blinkende lys ved brannalarm (pga støy benyttes ofte hørselsvern)

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet			Verdi			Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>							

  

Automasjon			Verdi			Spesifikasjon		
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>							
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>							
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>							

**Kommentar**

**Vann og sanitær**

Våtrom			Verdi			Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>							

  

Vannforsyning			Verdi			Spesifikasjon		
Tappested for kaldt og varmt vann	0							
Tappested for rensset vann	0							
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			Antall tilpasses	antall			
Annet	<input type="checkbox"/>							

  

Avløp			Verdi			Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1			Antall tilpasses	romstørrelse			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>							
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>							

  

Sanitær		Verdi		Spesifikasjon	
Håndvask		0			
Kirurgisk vask		0			
Toalett		0			
Dusj		0			
Øyedusj		0			
Nøddusj		0			
Kum på vegg		1			
Kum i benk		0			

**Kommentar**

**Varme, ventilasjon og inneklima**

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon	
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

**Gasser**

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

**HMS**

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

<b>Navn</b>	Teknisk rom, ladestasjon
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 6. november 2018 19:22

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	0,00	Romklassifikasjon	9.1 - Tekniske rom
Beskrivelse			
Kapasitetsbærende rom	0		

**Beskrivelse**

**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Oppstillingsplass for lading av elektrisk transportutstyr som trucker, AGV etc

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

**Elkraft**

Strømforsyning				Verdi			Spesifikasjon			Belysning				Verdi			Spesifikasjon		
Normalkraft																			
1-fase stikk, 230V				2	16A	0	25A												
3-fase stikk, 400V				0	16A	0	32A	0	63A										
3-fase fast, 400V				0	16A	0	32A	0	63A										
3-fase fast, 400V				0	125A	0	160A	0	250A										
Reservekraft																			
Avbruddsfri kraft																			
Annen forsyning																			
										<b>Sikkerhet</b>			<b>Verdi</b>			<b>Spesifikasjon</b>			
										Medisinsk område			0						
										<b>Kommentar</b>									
										Antall stikk tilpasses antall ladeenheter									

**IKT**

Datnettverk				Verdi			Spesifikasjon			Lyd og bilde				Verdi			Spesifikasjon		
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)				0															
										<b>Kommunikasjon og overvåking</b>			<b>Verdi</b>			<b>Spesifikasjon</b>			
										Pasientsignalanlegg			0						
										Klokke			0						
										Fast funksjonstelefon			0						
										<b>Kommentar</b>									

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet				Verdi			Spesifikasjon			Kommentar								
Overfall-/ransalarm																		
										<b>Automasjon</b>			<b>Verdi</b>			<b>Spesifikasjon</b>		
										Deteksjon, gass			0					
										Deteksjon, temperatur			0					
										Deteksjon, trykk			0					

**Vann og sanitær**

Våtrom				Verdi			Spesifikasjon			Sanitær				Verdi			Spesifikasjon		
Våtrom																			
										<b>Vannforsyning</b>			<b>Verdi</b>			<b>Spesifikasjon</b>			
										Tappedsted for kaldt og varmt vann			0						
										Tappedsted for rensset vann			0						
										Uttak for tilkobling av teknisk utstyr			0						
										Annet			0						
										<b>Avløp</b>			<b>Verdi</b>			<b>Spesifikasjon</b>			
										Avløp i gulv			0						
										Avløp fra teknisk utstyr			0						
										Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr			0						
										<b>Kommentar</b>									

**Varme, ventilasjon og inneklima**

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

**Gasser**

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

**HMS**

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

<b>Navn</b>	Teknisk rom, telematikk/data
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 6. november 2018 19:27

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	0,00	Romklassifikasjon	9.1 - Tekniske rom
Beskrivelse			
Kapasitetsbærende rom	0		

**Beskrivelse**

**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Teknisk rom for telematikk og data

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	HKR og SHKR skal ha antistatisk belegg
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet	Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Kortlås			
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Bredde dør tilpasses rack					

**Elkraft**

Strømforsyning				Verdi	Spesifikasjon	Belysning				Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft				<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys				<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2	16A	0 25A			Nattlys				<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A		0 63A	Styring av innvendig blanding				<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A		0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming				<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A	0 160A		0 250A						
Reservekraft				<input checked="" type="checkbox"/>							
1-fase stikk, 230V 2	20	16A	0 25A								
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0 32A		0 63A						
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0 32A		0 63A						
3-fase fast, 400V 2	0	125A	0 160A		0 250A						
Avbruddsfri kraft				<input checked="" type="checkbox"/>							
1-fase stikk, 230V 3	20	16A	0 25A								
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0 32A		0 63A						
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0 32A		0 63A						
3-fase fast, 400V 3	0	125A	0 160A		0 250A						
Annen forsyning				<input type="checkbox"/>							

  

Sikkerhet				Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område				<input type="checkbox"/>	

  

**Kommentar**

Antallet el tilpasses tall rack og utstyr som plasseres i rommet  
Lys tilkobles avbruddsfri kraft. Forøvrig se egen kravspekk for prosjektet

**IKT**

Datanettverk				Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde				Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Antall tilpasses utstyr som plasseres i rommet			Høytalende samtaleanlegg mellom rom				<input type="checkbox"/>	
						Teleslynge/hjelp for hørselshemmede				<input type="checkbox"/>	
						AV-anlegg				<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking				Verdi	Spesifikasjon						
Pasientsignalanlegg				<input type="checkbox"/>							
Klokke				<input type="checkbox"/>							
Fast funksjonstelefon				<input type="checkbox"/>							

  

**Kommentar**

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet				Verdi	Spesifikasjon	Kommentar					
Overfall-/ransalarm				<input type="checkbox"/>							
Automasjon				Verdi	Spesifikasjon						
Deteksjon, gass				<input type="checkbox"/>							
Deteksjon, temperatur				<input type="checkbox"/>							
Deteksjon, trykk				<input type="checkbox"/>							

Vann og sanitær

Våtrom				Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask		0	
Vannforsyning				Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0			Kirurgisk vask		0	
Tappedsted for rensset vann	0			Toalett		0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Dusj		0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Øyedusj		0	
				Nøddusj		0	
				Kum på vegg		0	
				Kum i benk		0	
Avløp				Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			Kommentar			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet				Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0	Maks 0	Temperaturregulator		<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekk		<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Mye varmeavgivende teknikk			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Næravsug/punktavsug		<input type="checkbox"/>			
				Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>			
				Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>			
				Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>			
				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass		0			
				Annet utsug		<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon				Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			Kommentar					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>								

Gasser

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug			0		
Instrumentluft, 800 kPa	0			Evakueringskanal (quench-rør)			<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0			Kommentar					
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>			



HMS

Kommentar

Kode: TEK.082.00

**Navn** Krypjkjeller  
**Sist endret** Johansen, Åsmund, 30. oktober 2018 17:16

**Detaljer** **Grupper / Klassifiseringer / Status**

Programmert areal 0,00  
 Beskrivelse Teknisk rom, krypkjeller/føringsvei  
 Kapasitetsbærende rom 0

**Beskrivelse**

**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Krypjkjeller. Føringszone for tekniske installasjoner

**Personbelastning** **Verdi** **Spesifikasjon**

Personer, normalt 0  
 Personer, maksimalt 0  
 Brukstid, maksimalt 0  
 Varig arbeidsplass

**Nærhet/sambruk** **Verdi** **Spesifikasjon**

Dør til andre rom   
 Nærhet/avstand til andre funksjoner

**Utforming/bygg**

**Vegger** **Verdi** **Spesifikasjon**

Gjennomstikk/luke til andre rom   
 Skjerming mot innsyn   
 Fendring

**Tak/himling** **Verdi** **Spesifikasjon**

Takmontert utstyr

**Gulv/dekke** **Verdi** **Spesifikasjon**

Vekt av utstyr   
 Utsparing i gulv til utstyr

**Generelt for rommet** **Verdi** **Spesifikasjon**

Spesielle krav til overflater   
 Inneslutningsnivå   
 Strålingskjerming   
 Spesielle lydkrav   
 Skjerming mot vibrasjon   
 Glassfelt i vegg til andre rom   
 Inntransport av nyttelast/utstyr   
 Spesiell belastning gulv/tak/vegg

**Kommentar**

**Vinduer og Dører**

**Dører** **Verdi** **Spesifikasjon**

Spesielle krav til døråpning   
 Glass i dør   
 Skyvedør   
 Adgangskontroll   
 Automatisk døråpner   
 Forrigling

**Vinduer** **Verdi** **Spesifikasjon**

Dagslys

**Vinduer** **Verdi** **Spesifikasjon**

Mulighet for å kunne åpne/lukke   
 Blending

**Kommentar**

**Elkraft**

Strømforsyning				Verdi			Spesifikasjon			Belysning				Verdi			Spesifikasjon		
Normalkraft																			
1-fase stikk, 230V				2	16A	0	25A												
3-fase stikk, 400V				0	16A	0	32A	0	63A										
3-fase fast, 400V				0	16A	0	32A	0	63A										
3-fase fast, 400V				0	125A	0	160A	0	250A										
Reservekraft																			
Avbruddsfri kraft																			
Annen forsyning																			
										Sikkerhet			Verdi			Spesifikasjon			
										Medisinsk område									
										Kommentar									
										Belysning i gangsoner. 2 eluttak ved hver dør									

**IKT**

Datnettverk				Verdi			Spesifikasjon			Lyd og bilde				Verdi			Spesifikasjon		
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)				0															
										Kommunikasjon og overvåking			Verdi			Spesifikasjon			
Pasientsignalanlegg																			
Klokke																			
Fast funksjonstelefon																			
										Kommentar									

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet				Verdi			Spesifikasjon			Kommentar										
Overfall-/ransalarm																				
										Automasjon			Verdi			Spesifikasjon				
Deteksjon, gass																				
Deteksjon, temperatur																				
Deteksjon, trykk																				

**Vann og sanitær**

Våtrom				Verdi			Spesifikasjon			Sanitær				Verdi			Spesifikasjon		
Våtrom																			
										Vannforsyning			Verdi			Spesifikasjon			
Tappedsted for kaldt og varmt vann				0															
Tappedsted for rensset vann				0															
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr																			
Annet																			
										Avløp			Verdi			Spesifikasjon			
Avløp i gulv				0															
Avløp fra teknisk utstyr																			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr																			
										Kommentar									

**Varme, ventilasjon og inneklima**

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

**Gasser**

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

**HMS**

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

<b>Navn</b>	Teknisk rom, tavlerom hovedfordeling, elektro
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 6. november 2018 19:30

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	0,00	Romklassifikasjon	9.1 - Tekniske rom
Beskrivelse	Hovedfordeling elektro.		
Kapasitetsbærende rom	0		

Beskrivelse		
<b>Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner</b>		
Rom for hovedfordeling elektro		
Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg					
Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Vinduer og Dører		
Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		
Bredde dør tilpasses modulstørrelse på el-fordeling		

**Elkraft**

Strømforsyning				Verdi			Spesifikasjon			Belysning				Verdi			Spesifikasjon			
Normalkraft		<input type="checkbox"/>																		
Reservekraft		<input checked="" type="checkbox"/>																		
1-fase stikk, 230V 2			2	16A		0	25A													
3-fase stikk, 400V 2			0	16A		0	32A		0	63A										
3-fase fast, 400V 2			0	16A		0	32A		0	63A										
3-fase fast, 400V 2			0	125A		0	160A		0	250A										
Avbruddsfri kraft		<input type="checkbox"/>																		
Annen forsyning		<input type="checkbox"/>																		
										<b>Sikkerhet</b>			<b>Verdi</b>			<b>Spesifikasjon</b>				
										Medisinsk område			<input type="checkbox"/>							
<b>Kommentar</b>																				

**IKT**

Datnettverk				Verdi			Spesifikasjon			Lyd og bilde				Verdi			Spesifikasjon			
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)			2																	
										<b>Kommunikasjon og overvåking</b>			<b>Verdi</b>			<b>Spesifikasjon</b>				
										Pasientsignalanlegg			<input type="checkbox"/>							
										Klokke			<input type="checkbox"/>							
										Fast funksjonstelefon			<input type="checkbox"/>							
										<b>Kommentar</b>										

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet				Verdi			Spesifikasjon			Kommentar															
Overfall-/ransalarm		<input type="checkbox"/>																							
										<b>Automasjon</b>			<b>Verdi</b>			<b>Spesifikasjon</b>									
										Deteksjon, gass			<input type="checkbox"/>												
										Deteksjon, temperatur			<input type="checkbox"/>												
										Deteksjon, trykk			<input type="checkbox"/>												

**Vann og sanitær**

Våtrom				Verdi			Spesifikasjon			Sanitær				Verdi			Spesifikasjon								
Våtrom		<input type="checkbox"/>																							
										<b>Vannforsyning</b>			<b>Verdi</b>			<b>Spesifikasjon</b>									
										Tappedsted for kaldt og varmt vann			0												
										Tappedsted for rensset vann			0												
										Uttak for tilkobling av teknisk utstyr			<input type="checkbox"/>												
										Annet			<input type="checkbox"/>												
										<b>Avløp</b>			<b>Verdi</b>			<b>Spesifikasjon</b>									
										Avløp i gulv			0												
										Avløp fra teknisk utstyr			<input type="checkbox"/>												
										Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr			<input type="checkbox"/>												
										<b>Kommentar</b>															

**Varme, ventilasjon og inneklima**

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

**Gasser**

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

**HMS**

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

<b>Navn</b>	Teknisk rom, tavlerom underfordeling, elektro
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 6. november 2018 19:20

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	0,00	Romklassifikasjon	9.1 - Tekniske rom
Beskrivelse	Underfordelingsrom, elektro		
Kapasitetsbærende rom	0		

**Beskrivelse**

**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Rom med underfordeling elektro

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					



## Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	2	16A	0	25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	
3-fase fast, 400V 2	0	125A	0	160A	0	250A	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		
					Lys tilkobles reservekraft		

## IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	2				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>				Dobbelt datapunkt. For kommunikasjon mellom modbus		

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>				
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>				
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>				
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>				

## Vann og sanitær

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kirurgisk vask	0	
Tappested for kaldt og varmt vann	0				Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

**Varme, ventilasjon og inneklima**

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

**Gasser**

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

**HMS**

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

<b>Navn</b>	Teknisk rom, Ventilasjonsrom
<b>Sist endret</b>	Øhrn, Anniken, 19. september 2019 15:27

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	0,00	Romklassifikasjon	9.1 - Tekniske rom
Beskrivelse			
Kapasitetsbærende rom	0		

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Teknisk rom for ventilasjonsaggregater. God tilgjengelighet for vedlikehold med f.eks arbeidsplattformer, ledere og trapper. Tilgang til øverste ventil. Oppbevaring av noe dokumentasjon.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet	Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Dør min. 1,50x2,10					

**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	8	16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A	0 160A	0 250A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			<b>Sikkerhet</b>		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			Verdi	Spesifikasjon	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		
				Elkontakter på vegg for tilkobling håndverktøy. Lys tilkobles reservekraft		

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	2	Et dobbelt uttak pr. el-tavle(plasseres inne i el-tavla)		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Klokke	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>			Blinkende lys ved brannalarm (pga støy benyttes ofte hørselsvern)		

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
<b>Automasjon</b>				
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>			

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask	0	
<b>Vannforsyning</b>				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0			Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	1	
Avløp i gulv	1	Sluk		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Antall sluk tilpasses rommet størrelse og antall aggregater.		

**Varme, ventilasjon og inneklima**

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

**Gasser**

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

**HMS**

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

<b>Navn</b>	Teknisk rom, Grensesnittrom, (IKT)
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 6. november 2018 20:05

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	10,00	Romklassifikasjon	9.1 - Tekniske rom
Beskrivelse	Grensesnittrom for terminering av infrastruktur (tele og data) mot omverden. Plasseres nær Hovedkommunikasjonsrommene.		
Kapasitetsbærende rom	0		

## Beskrivelse

## Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Grensesnittsrom for telematikk og data

## Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

## Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	HKR-rom

## Utforming/bygg

## Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>
Fendring	<input type="checkbox"/>

## Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

## Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

## Generelt for rommet

## Verdi

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

## Kommentar

## Vinduer og Dører

## Dører

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

## Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>

## Vinduer

## Verdi

Verdi	Spesifikasjon
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>
Blending	<input type="checkbox"/>

## Kommentar

**Elkraft**

Strømforsyning				Verdi			Spesifikasjon			Belysning				Verdi			Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>								Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>									
1-fase stikk, 230V		4	16A	0	25A				Nattlys	<input type="checkbox"/>									
3-fase stikk, 400V		0	16A	0	32A	0	63A		Styring av innvendig blanding	<input type="checkbox"/>									
3-fase fast, 400V		0	16A	0	32A	0	63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>									
3-fase fast, 400V		0	125A	0	160A	0	250A												
Reservekraft	<input type="checkbox"/>																		
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Dublert UPS forsyning til hvert rack					<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>			<b>Spesifikasjon</b>						
1-fase stikk, 230V 3		2	16A	0	25A			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>										
3-fase stikk, 400V 3		0	16A	0	32A	0	63A												
3-fase fast, 400V 3		0	16A	0	32A	0	63A		<b>Kommentar</b>	Lys tilkobles avbruddsfri kraft. Forøvrig se egen kravspekk for prosjektet. Spesielle krav til branndeteksjon og brannslukking, unngå at vann står i sprinkleranlegg									
3-fase fast, 400V 3		0	125A	0	160A	0	250A												
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>																		

**IKT**

Datnettverk				Verdi			Spesifikasjon			Lyd og bilde				Verdi			Spesifikasjon		
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)		2							Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>									
									Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>									
									AV-anlegg	<input type="checkbox"/>									
									<b>Kommentar</b>										
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>			<b>Spesifikasjon</b>															
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>																		
Klokke	<input type="checkbox"/>																		
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>																		

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet				Verdi			Spesifikasjon			Kommentar									
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>																		
<b>Automasjon</b>	<b>Verdi</b>			<b>Spesifikasjon</b>															
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>																		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>																		
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>																		

**Vann og sanitær**

Våtrom				Verdi			Spesifikasjon			Sanitær				Verdi			Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>								Håndvask	0									
									Kirurgisk vask	0									
									Toalett	0									
									Dusj	0									
									Øyedusj	0									
									Nøddusj	0									
									Kum på vegg	0									
									Kum i benk	0									
									<b>Kommentar</b>	Spesielle krav til branndeteksjon og brannslukking, unngå at vann står i sprinkleranlegg									
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>			<b>Spesifikasjon</b>															
Avløp i gulv	0																		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>																		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>																		

**Varme, ventilasjon og inneklima**

Varme, kjøling, luftfuktighet		Verdi	Spesifikasjon		Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Min 18	Maks 24	Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle krav til kjøling		Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon		Verdi	Spesifikasjon		Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		0			Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass		0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon	
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					Kommentar				

**Gasser**

Inn til rommet		Verdi	Spesifikasjon		Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk luft, 400 kPa		0			Gassutløp fra sug		0		
Instrumentluft, 800 kPa		0			Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0			Kommentar				
Oksygen		0							
Lystgass		0							
CO2		0							
Argon		0							
Nitrogen		0							
Hydrogen		0							
Andre gasser		0							

**HMS**

Helsefarlige stoffer/avfall		Verdi	Spesifikasjon	
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
Kommentar				



<b>Navn</b>	Teknisk rom, Kommunikasjonsrom, lite
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 6. november 2018 20:00

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	20,00	Romklassifikasjon	9.1 - Tekniske rom
Beskrivelse	Kommunikasjonsrom for plassering av nettverksteknologi i rack, distribuert i bygget, ca 16-22 kvm stort, min 3,5 m bredt.		
Kapasitetsbærende rom	0		

**Beskrivelse**

**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Kommunikasjonsrom for telematikk og data.

Unngå plassering av rom langs yttervegg ( sabotasje)

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					



**Varme, ventilasjon og inneklima**

Varme, kjøling, luftfuktighet				Verdi	Spesifikasjon		Avtrekk, sug				Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18	Maks 24				Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>				
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>						Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>				
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til kjøling					Næravsug/punktavsug		<input type="checkbox"/>				
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>						Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>				
							Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>				
Ventilasjon				Verdi	Spesifikasjon		Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>				
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		0					Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0					
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						Annet utsug		<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>												
							Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon			
							Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>				
							<b>Kommentar</b>						

**Gasser**

Inn til rommet				Verdi	Spesifikasjon		Ut fra rommet				Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk luft, 400 kPa		0					Gassutløp fra sug		0				
Instrumentluft, 800 kPa		0					Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>				
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0					<b>Kommentar</b>						
Oksygen		0											
Lystgass		0											
CO2		0											
Argon		0											
Nitrogen		0											
Hydrogen		0											
Andre gasser		0											

**HMS**

Helsefarlige stoffer/avfall				Verdi	Spesifikasjon	
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>						

<b>Navn</b>	Teknisk rom, Hovedkommunikasjonsrom
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 6. november 2018 19:59

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	0,00	Romklassifikasjon	9.1 - Tekniske rom
Beskrivelse	Hovedkommunikasjonsrom for plassering av hovedkomponentene for nettverksteknologi i rack, plasseres i underetasjen, ca 60-100 kvm stort		
Kapasitetsbærende rom	0		

**Beskrivelse**

**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

(Sentralt) Hovedkommunikasjonsrom for telematikk og data

Unngå plassering av rom langs yttervegg ( sabotasje)

**Personbelastning**      **Verdi**   **Spesifikasjon**

Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

**Nærhet/sambruk**      **Verdi**   **Spesifikasjon**

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

**Vegger**      **Verdi**   **Spesifikasjon**

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>	

**Tak/himling**      **Verdi**   **Spesifikasjon**

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

**Gulv/dekke**      **Verdi**   **Spesifikasjon**

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

**Generelt for rommet**      **Verdi**   **Spesifikasjon**

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

**Vinduer og Dører**

**Dører**      **Verdi**   **Spesifikasjon**

Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

**Vinduer**      **Verdi**   **Spesifikasjon**

Dagslys	<input type="checkbox"/>	
---------	--------------------------	--

**Vinduer**      **Verdi**   **Spesifikasjon**

Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Blending	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

**Elkraft**

Strømforsyning				Verdi			Spesifikasjon			Belysning				Verdi			Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>								Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>									
1-fase stikk, 230V		6	16A	0	25A				Nattlys	<input type="checkbox"/>									
3-fase stikk, 400V		0	16A	0	32A	0	63A		Styring av innvendig blanding	<input type="checkbox"/>									
3-fase fast, 400V		0	16A	0	32A	0	63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>									
3-fase fast, 400V		0	125A	0	160A	0	250A												
Reservekraft	<input type="checkbox"/>																		
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Dublert UPS forsyning til hvert rack															
1-fase stikk, 230V 3		4	16A	0	25A														
3-fase stikk, 400V 3		0	16A	0	32A	0	63A												
3-fase fast, 400V 3		0	16A	0	32A	0	63A												
3-fase fast, 400V 3		0	125A	0	160A	0	250A												
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>																		

**Sikkerhet**

Medisinsk område

**Kommentar**

Lys tilkobles avbruddsfri kraft. Forøvrig se egen kravspekk for prosjektet. Spesielle krav til branndeteksjon og brannslukking, unngå at vann står i sprinkleranlegg

**IKT**

Datnettverk				Verdi			Spesifikasjon			Lyd og bilde				Verdi			Spesifikasjon		
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)		4							Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>									
									Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>									
									AV-anlegg	<input type="checkbox"/>									

**Kommentar**

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet				Verdi			Spesifikasjon			Automasjon				Verdi			Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>																		

**Kommentar**

**Vann og sanitær**

Våtrom				Verdi			Spesifikasjon			Sanitær				Verdi			Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>								Håndvask	0									
									Kirurgisk vask	0									
									Toalett	0									
									Dusj	0									
									Øyedusj	0									
									Nøddusj	0									
									Kum på vegg	0									
									Kum i benk	0									

**Kommentar**

Spesielle krav til branndeteksjon og brannslukking, unngå at vann står i sprinkleranlegg

**Varme, ventilasjon og inneklima**

Varme, kjøling, luftfuktighet		Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18	Maks 24	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til kjøling		Nærav sug/punktavsug	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
				Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon		Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	<input type="checkbox"/>	0		Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	<input type="checkbox"/>	0	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			Annet utsug	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon
				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
				<b>Kommentar</b>			

**Gasser**

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0		Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>		
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

**HMS**

Helsefarlige stoffer/avfall	Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

<b>Navn</b>	Heissjakt
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 6. november 2018 19:38

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	0,00	Romklassifikasjon	10 - Trafikkarealer
Beskrivelse	Trafikkareal, Heissjakt		
Kapasitetsbærende rom	0		

Beskrivelse		
<b>Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner</b>		
Heissjakt		
Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg					
Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Vinduer og Dører		
Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Blending	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

## Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	4	16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	125A	0 160A	0 250A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>					
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					
				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		
				2 stk. el bunn heissjakt og 2 stk el heisstol. Belysning i sjakt		

## IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	4	2 stk i heisstol og 2 stk i el-fordeling heis		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
				AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon				
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>					
Klokke	<input type="checkbox"/>					
Fast funksjonstelefon	<input type="checkbox"/>					

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Automasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>			

## Vann og sanitær

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask	0	
				Kirurgisk vask	0	
				Toalett	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Dusj	0	
Tappedsted for kaldt og varmt vann	0			Øyedusj	0	
Tappedsted for rensset vann	0			Nøddusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Kum på vegg	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Kum i benk	0	
				<b>Kommentar</b>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon				
Avløp i gulv	0					
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					



Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet				Avtrekk, sug			
Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0	Maks 0	<input type="checkbox"/>	Varmeov	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
				bunn	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
				heissjakt	Nærav sug/punktavsug	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>					Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>					Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>					Fraluft fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	
					Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0	
					Annet utsug	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon				Spesialsystemer			
Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon
0	Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		<input type="checkbox"/>	Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til trykk			<b>Kommentar</b>			
<input type="checkbox"/>	Krav til renhet						

Gasser

Inn til rommet			Ut fra rommet		
Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon	
0	Medisinsk luft, 400 kPa		0	Gassutløp fra sug	
0	Instrumentluft, 800 kPa		<input type="checkbox"/>	Evakueringskanal (quench-rør)	
0	Teknisk trykkluft, 400 kPa			<b>Kommentar</b>	
0	Oksygen				
0	Lystgass				
0	CO2				
0	Argon				
0	Nitrogen				
0	Hydrogen				
0	Andre gasser				

HMS

Helsefarlige stoffer/avfall		
Verdi	Spesifikasjon	
<input type="checkbox"/>	Oppbevaring av farlige stoffer i rommet	
<b>Kommentar</b>		

Kode: TRF.083.02

<b>Navn</b>	Kulvert, transport		
<b>Sist endret</b>	Johansen, Åsmund, 30. oktober 2018 17:16		

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	0,00	Romklassifikasjon	10 - Trafikkarealer
Beskrivelse	Transportkulvert, trafikkareal.		
Kapasitetsbærende rom	0		

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Kulvert for transport, gående og rullende

**Personbelastning**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Personer, normalt

0

Personer, maksimalt

0

Brukstid, maksimalt

0

Varig arbeidsplass

**Nærhet/sambruk**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Dør til andre rom

Nærhet/avstand til andre funksjoner

**Utforming/bygg****Vegger**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Fendring

**Tak/himling**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Takmontert utstyr

**Gulv/dekke**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

**Generelt for rommet**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

**Kommentar****Vinduer og Dører****Dører**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Spesielle krav til døråpning

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Førrigling

**Vinduer**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Dagslys

**Vinduer**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Blending

**Kommentar**

**Elkraft**

Strømforsyning				Verdi			Spesifikasjon			Belysning				Verdi			Spesifikasjon		
Normalkraft																			
1-fase stikk, 230V				0	16A	0	25A												
3-fase stikk, 400V				0	16A	0	32A	0	63A										
3-fase fast, 400V				0	16A	0	32A	0	63A										
3-fase fast, 400V				0	125A	0	160A	0	250A										
Reservekraft																			
Avbruddsfri kraft																			
Annen forsyning																			
										<b>Sikkerhet</b>			<b>Verdi</b>			<b>Spesifikasjon</b>			
										Medisinsk område			0						
										<b>Kommentar</b>									
										Beregn for apparatkabel 10 meter med elkontakter per 20 meter									

**IKT**

Datnettverk				Verdi			Spesifikasjon			Lyd og bilde				Verdi			Spesifikasjon		
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)				0															
										<b>Kommunikasjon og overvåking</b>			<b>Verdi</b>			<b>Spesifikasjon</b>			
										Pasientsignalanlegg			0						
										Klokke			0						
										Fast funksjonstelefon			0						
										<b>Kommentar</b>									

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet				Verdi			Spesifikasjon			Automasjon				Verdi			Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm																			
										<b>Kommentar</b>									
										0									
										<b>Automasjon</b>			<b>Verdi</b>			<b>Spesifikasjon</b>			
										Deteksjon, gass			0						
										Deteksjon, temperatur			0						
										Deteksjon, trykk			0						

**Vann og sanitær**

Våtrom				Verdi			Spesifikasjon			Sanitær				Verdi			Spesifikasjon		
Våtrom																			
										<b>Vannforsyning</b>			<b>Verdi</b>			<b>Spesifikasjon</b>			
										Tappedsted for kaldt og varmt vann			0						
										Tappedsted for rensset vann			0						
										Uttak for tilkobling av teknisk utstyr			0						
										Annet			0						
										<b>Avløp</b>			<b>Verdi</b>			<b>Spesifikasjon</b>			
										Avløp i gulv			0						
										Avløp fra teknisk utstyr			0						
										Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr			0						
										<b>Kommentar</b>									

**Varme, ventilasjon og inneklima**

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

**Gasser**

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

**HMS**

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				

Kode: TRF.166.00

<b>Navn</b>	Trapperom
<b>Sist endret</b>	Johansen, Åsmund, 30. oktober 2018 17:16

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	0,00	Romklassifikasjon	10 - Trafikkarealer
Beskrivelse	Trafikkareal, Trapp		
Kapasitetsbærende rom	0		

**Beskrivelse****Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Trapp

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

**Elkraft**

Strømforsyning				Belysning			
	Verdi	Spesifikasjon			Verdi	Spesifikasjon	
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>		
1-fase stikk, 230V	2	16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>		
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>		
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>		
3-fase fast, 400V	0	125A	0 160A	0 250A	<input type="checkbox"/>		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>						
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						
				<b>Sikkerhet</b>			
				<b>Verdi Spesifikasjon</b>			
				Medisinsk område			
				<input type="checkbox"/>			
				<b>Kommentar</b>			
				2 elkontakter per etasje. Belysning tilkobles normalkraft og reservekraft			

**IKT**

Datnettverk				Lyd og bilde			
	Verdi	Spesifikasjon			Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
				AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
				<b>Kommentar</b>			

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet				Automasjon			
	Verdi	Spesifikasjon			Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
				Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
				Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		
				<b>Kommentar</b>			

**Vann og sanitær**

Våtrom				Sanitær			
	Verdi	Spesifikasjon			Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask	0		
				Kirurgisk vask	0		
				Toalett	0		
				Dusj	0		
				Øyedusj	0		
				Nøddusj	0		
				Kum på vegg	0		
				Kum i benk	0		
				<b>Kommentar</b>			

**Varme, ventilasjon og inneklima**

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur			<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur			<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr			<input type="checkbox"/>		Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet			<input type="checkbox"/>		Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		0			Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk			<input type="checkbox"/>		Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet			<input type="checkbox"/>		Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

**Gasser**

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa		0			Gassutløp fra sug		0		
Instrumentluft, 800 kPa		0			Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0			<b>Kommentar</b>				
Oksygen		0							
Lystgass		0							
CO2		0							
Argon		0							
Nitrogen		0							
Hydrogen		0							
Andre gasser		0							

**HMS**

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet			<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>				

<b>Navn</b>	Korridor
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 6. november 2018 19:35

Detaljer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Programmert areal	0,00	Romklassifikasjon	10 - Trafikkarealer
Beskrivelse	Trafikkareal, korridor.		
Kapasitetsbærende rom	0		

Beskrivelse		
<b>Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner</b>		
Korridor		
Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg					
Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Vinduer og Dører					
Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	<b>Kommentar</b>		
Dagslys	<input type="checkbox"/>				



**Elkraft**

Strømforsyning				Verdi			Spesifikasjon			Belysning				Verdi			Spesifikasjon		
Normalkraft																			
1-fase stikk, 230V				2	16A	0	25A												
3-fase stikk, 400V				0	16A	0	32A	0	63A										
3-fase fast, 400V				0	16A	0	32A	0	63A										
3-fase fast, 400V				0	125A	0	160A	0	250A										
Reservekraft																			
Avbruddsfri kraft																			
Annen forsyning																			
										Sikkerhet			Verdi			Spesifikasjon			
										Medisinsk område			0						
										Kommentar									
										2 uttak per 20 meter									

**IKT**

Datnettverk				Verdi			Spesifikasjon			Lyd og bilde				Verdi			Spesifikasjon		
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)				0															
										Kommunikasjon og overvåking			Verdi			Spesifikasjon			
										Pasientsignalanlegg			0						
										Klokke			0						
										Fast funksjonstelefon			0						
										Kommentar									

**Automasjon og sikkerhet**

Sikkerhet				Verdi			Spesifikasjon			Kommentar								
Overfall-/ransalarm				0														
										Automasjon			Verdi			Spesifikasjon		
										Deteksjon, gass			0					
										Deteksjon, temperatur			0					
										Deteksjon, trykk			0					

**Vann og sanitær**

Våtrom				Verdi			Spesifikasjon			Sanitær				Verdi			Spesifikasjon		
Våtrom				0						Håndvask				0					
										Vannforsyning			Verdi			Spesifikasjon			
										Tappedsted for kaldt og varmt vann			0						
										Tappedsted for rensset vann			0						
										Uttak for tilkobling av teknisk utstyr			0						
										Annet			0						
										Avløp			Verdi			Spesifikasjon			
										Avløp i gulv			0						
										Avløp fra teknisk utstyr			0						
										Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr			0						
										Kommentar									

**Varme, ventilasjon og inneklima**

Varme, kjøling, luftfuktighet			Verdi	Spesifikasjon	Avtrekk, sug			Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			Nærav sug/punktavsug		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			Avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
					Kjemikalieskap		<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon			Verdi	Spesifikasjon	Fraluft fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass	0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			Annet utsug		<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer			Verdi	Spesifikasjon
					Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>				

**Gasser**

Inn til rommet			Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet			Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0				Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, 800 kPa	0				Evakueringskanal (quench-rør)		<input type="checkbox"/>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				<b>Kommentar</b>				
Oksygen	0								
Lystgass	0								
CO2	0								
Argon	0								
Nitrogen	0								
Hydrogen	0								
Andre gasser	0								

**HMS**

Helsefarlige stoffer/avfall			Verdi	Spesifikasjon
Oppbevaring av farlige stoffer i rommet		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>				